

武汉祥龙电业股份有限公司 关于 2016 年年度报告补充及更正的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站披露了《武汉祥龙电业股份有限公司 2016 年年度报告》。经复审，现对该年度报告补充及更正如下：

一、“第四节经营情况讨论与分析”之“(3).成本分析表”更正如下：

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
供水	原材料	837,951.70	3.99	784,459.15	4.09	6.82	
供水	人工工资	1,873,354.25	8.92	1,816,899.04	9.47	3.11	
供水	能源和动力	2,992,734.04	14.25	2,839,100.46	14.81	5.41	
供水	折旧	55,361.63	0.26	49,484.93	0.26	11.88	
供水	其他	310,588.58	1.48	-40,783.61	-0.21	-861.55	
建筑工程安装	材料	8,738,279.73	41.60	7,698,553.77	40.15	13.51	
建筑工程安装	人工	3,046,009.33	14.50	3,016,729.59	15.73	0.97	
建筑工程安装	机械	1,047,030.06	4.98	865,861.50	4.52	20.92	
建筑工程安装	间接费用	1,667,797.84	7.94	1,579,710.38	8.24	5.58	
建筑工程	其他	416,833.94	1.98	566,481.00	2.95	-26.42	

安装							
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
供水	原材料	837,951.70	3.99	784,459.15	4.09	6.82	
供水	人工工资	1,873,354.25	8.92	1,816,899.04	9.47	3.11	
供水	能源和动力	2,992,734.04	14.25	2,839,100.46	14.81	5.41	
供水	折旧	55,361.63	0.26	49,484.93	0.26	11.88	
供水	其他	310,588.58	1.48	-40,783.61	-0.21	-861.55	
建筑工程安装	材料	8,738,279.73	41.60	7,698,553.77	40.15	13.51	
建筑工程安装	人工	3,046,009.33	14.50	3,016,729.59	15.73	0.97	
建筑工程安装	机械	1,047,030.06	4.98	865,861.50	4.52	20.92	
建筑工程安装	间接费用	1,667,797.84	7.94	1,579,710.38	8.24	5.58	
建筑工程安装	其他	416,833.94	1.98	566,481.00	2.95	-26.42	

二、“第四节经营情况讨论与分析”之“(四)行业经营性信息分析”补充如下：

我国人口众多、经济发展快速，全社会用水需求逐年稳定增长，水务市场发展空间十分广阔。另一方面我国水价相对较低，水价呈现长期上涨趋势且上涨空间较大，随着我国水务行业市场化改革进程的加速，我国水务行业的发展前景长期看好。经过多年的市场化改革，目前已基本形成政府监管力度不断加大、政策法规不断完善，供水管网分布日益科学合理、供水能力大幅增强的良好局面。水务行业是典型的区域垄断性和地域局限性行业。自来水不像其他商品可以远距离运输并在各地市场上流通，水务企业只能在其供排水管网覆盖的范围内提供产品或服务，所以在某个地区范围内一般形成相对独立的区域性市场。公司供水业务在区域市场内具备良好基础，报告期内已启动供水厂改扩建工程，预计工程投产后将对公司供水业务产生积极影响。

在经济新常态的背景下，建筑安装行业的增长速度有所放缓，但是由于我国的城市化进程仍有巨大的发展空间，行业整体仍处于黄金时期。同时国家对建筑质量和施工安全的重视

程度不断提高，行业的准入门槛日益提高。行业内公司的技术水平和管理水平需要达到更高的水平，新一轮行业整合并购将不可避免。公司的建筑安装业务主要位于所处园区，业务规模较小。公司将致力于打造精品工程，灵活适应本地市场需求，充分发挥自身熟悉区域市场这一优势，努力扩大公司市场份额。

建筑行业经营性信息分析

1. 报告期内竣工验收的项目情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数（个）	1	71	1	16	4	93
总金额	485,436.89	5,971,459.75	6,998,342.21	2,704,161.12	140,700.00	16,300,099.97

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目地区	境内	境外	总计
项目数量（个）	93		93
总金额	16,300,099.97		16,300,099.97

其他说明

适用 不适用

2. 报告期内在建项目情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数量（个）	1	4			5	10
总金额	52,273	635,586.98			7,421	695,280.98

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目地区	境内	境外	总计
项目数量（个）	10		10
总金额	695,280.98		695,280.98

3. 在建重大项目情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4. 报告期内境外项目情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5. 存货中已完工未结算的汇总情况

适用 不适用

6. 其他说明

适用 不适用

(1) 定价机制。

施工类重大项目的定价机制为：通过招投标确定市场价格。

(2) 回款安排。

施工类重大项目的回款安排：按照施工进度获得施工款项。

(3) 融资方式。

公司目前施工类重大项目无重大融资情况。

(4) 政策优惠。

按国家及项目所在地的政策或招标条件执行。

近三年建筑业务分行业营业收入情况（单位：元）

分行业	2016年		2015年		2014年	
	营业收入	当年总营业收入占比	营业收入	当年总营业收入占比	营业收入	当年总营业收入占比
房屋建设	485,436.89	2.17	2,622,333.00	12.63	897,923.00	4.54
基建工程	5,971,459.75	26.73	5,081,555.04	24.47	4,948,268.00	25.04
专业工程	6,998,342.21	31.33	5,000,000.00	24.07	5,000,000.00	25.30
建筑装饰	2,704,161.12	12.10	1,497,677.00	7.21	2,061,375.00	10.43
其他工程	140,700.00	0.63	879,990.00	4.24		

近三年建筑业务分行业营业成本情况（单位：元）

分行业	2016年		2015年		2014年	
	营业成本	当年总营业成本占比	营业成本	当年总营业成本占比	营业成本	当年总营业成本占比
房屋建设	530,004.38	2.52	2,300,800.65	12.00	817,466.13	5.03
基建工程	5,487,490.75	26.12	4,804,567.68	25.05	4,157,403.13	25.56
专业工程	6,249,475.19	29.75	4,563,624.81	23.80	4,492,503.62	27.62

建筑装饰	2,535,711.65	12.07	1,329,708.92	6.93	1,273,194.90	7.83
其他工程	113,268.93	0.54	728,634.18	3.80		

水务行业经营性信息分析

1. 报告期内产能和开工情况

√适用 □不适用

板块	产能	产能利用率(%)
自来水供应	3万吨/日	67.20

地区	产能	报告期内新投产规模	在建项目的计划产能	预计投产时间
武汉	3万吨/日	0	5万吨/日	2017年7月

2. 销售信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

板块	销售收入	成本	毛利率(%)	同比变化(%)
自来水供应	5,900,477.43	6,069,990.20	-2.87	3.75

(1). 自来水供应板块

1.1 各地区平均水价、定价原则及报告期内调整情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

地区	平均水价	定价原则	报告期内调整情况	调价机制(如有)
武汉(自来水)	3.15	市场化定价	无	
武汉(源水)	0.35	市场化定价	无	

1.2 各客户类型平均水价、定价原则及报告期内调整情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

客户类型	平均水价	定价原则	报告期内调整情况	调价机制(如有)
非居民用水(自来水)	3.15	市场化定价	无	
非居民用水(源水)	0.35	市场化定价	无	

(2). 污水处理板块

2.1 各地区平均水价、定价原则及报告期内调整情况

□适用 √不适用

2.2 各客户类型平均水价、定价原则及报告期内调整情况

适用 不适用

3. 主要采水点水源水质情况

适用 不适用

源水取自长江，每月武汉市环境监测中心取样检测一次，东湖高新区疾控中心每半年取样检测一次，水质均合格。

4. 自来水供应情况

适用 不适用

供水量	销售量	产销差率(%)	同比变化(%)	原因	对公司经营的影响
7,358,201吨	7,358,201吨	0	2.54	报告期内公司供水量等于销售量，供水规模略有增大。	无明显影响

5. 重大资本性支出情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

报告期内资本性支出计划总金额	资金来源	资金成本	项目投入情况
66,786,389.87	自筹加借款	0	1,959,142.54

其中：项目投入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目经营模式	项目总预算	项目进度	报告期内投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况	项目进展出现重大变化或者重大差异的，应当说明并披露原因
现有项目改扩建	66,786,389.87	项目处于施工阶段，尚未完工。	1,959,142.54	1,959,142.54	项目处于建设期，暂无收益。	

三、“第十一节财务报告”之“四、财务报表的编制基础”之“(4).未确认递延所得税资产明细”更正如下：

项目	期末余额	期初余额
应收账款坏账准备	25,308,527.28	26,103,636.20

其他应收款坏账准备	7,140,393.70	7,205,520.46
存货跌价准备	36,858.05	38,284.46
可供出售金融资产减值准备	2,000,000.00	2,000,000.00
固定资产减值准备	5,563,483.12	6,580,469.72
可抵扣亏损	266,898,819.63	398,441,571.46
合计	306,948,081.78	440,369,482.30

注：母公司期末未分配利润为巨额亏损，预计未来期间能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，母公司未确认相关的递延所得税资产。

公司 2016 年年度报告的其他内容不变。因本次补充及更正给投资者带来的不便，本公司深表歉意，并敬请谅解。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2017 年 4 月 11 日