

江苏索普化工股份有限公司拟转让
氯碱生产装置及辅助设备评估项目

资产评估报告

苏华评报字[2016]第364号



江苏华信资产评估有限公司

二〇一七年三月十二日

江苏索普化工股份有限公司拟转让
氯碱生产装置及辅助设备评估项目

资产评估报告目录

资产评估师声明	1
资产评估报告摘要	2
资产评估报告正文	4
一、绪言	4
二、委托方和产权持有者	4
三、评估目的	5
四、评估对象及评估范围	5
五、价值类型及定义	6
六、评估基准日	6
七、评估依据	7
八、评估方法	8
九、评估过程	10
十、评估假设	11
十一、评估结论	11
十二、特别事项说明	11
十三、评估报告使用限制说明	12
十四、评估报告日	12

资产评估报告附件

- 1、 经济行为依据文件
- 2、 委托方及产权持有单位营业执照复印件
- 3、 产权依据文件复印件
- 4、 委托方及产权持有单位承诺函
- 5、 签字资产评估师承诺函
- 6、 评估机构资格证书及营业执照复印件
- 7、 签字资产评估师的资格证书复印件
- 8、 业务约定书复印件
- 9、 资产评估明细表

资产评估师声明

一、我们在执行本资产评估业务中，遵循相关法律法规和资产评估准则，恪守独立、客观、公正的原则；根据我们在执业过程中收集的资料，评估报告陈述的内容是客观的，并对评估结论的合理性承担相应的法律责任。

二、本次申报评估的氯碱生产装置及辅助设备明细清单由产权持有单位申报并经其签章确认；所提供资料的真实性、合法性、完整性，恰当使用评估报告是委托方和相关当事方的责任。

三、我们与评估报告中的对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事方没有现存或者预期的利益关系，对相关当事方不存在偏见。

四、我们已对评估报告中的评估对象及其所涉及实物资产进行现场调查；我们已对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予了必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验并披露了未见权证的相关情况。资产评估师对评估对象及其所涉及资产法律权属的关注和查验，并不构成对评估对象的法律权属任何形式的保证。

五、我们出具的评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假设和限定条件的限制，评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。

六、本报告评估结论是资产评估师对本次委托评估对象在评估基准日于报告限定的评估目的、价值类型和评估假设限制条件下形成的专业意见，不应当被认为是

对评估对象可实现价格的保证。

江苏索普化工股份有限公司拟转让 氯碱生产装置及辅助设备评估项目

资产评估报告摘要

苏华评报字[2016]第364号

江苏索普化工股份有限公司：

江苏华信资产评估有限公司接受你们的委托，本着独立、公正、科学、客观的原则，采用成本途径的评估方法，按照必要的评估程序，对江苏索普化工股份有限公司拟转让的氯碱生产装置及辅助设备在评估基准日 2016 年 09 月 30 日时的市场价值进行了评估。

评估目的：为委托方拟移地持续使用前提下转让氯碱生产装置及辅助设备提供价值参考。

评估方法：重置成本法。

评估对象和评估范围：评估对象为江苏索普化工股份有限公司拟转让氯碱生产装置及辅助设备在移地持续使用前提下的市场价值。评估范围为江苏索普化工股份有限公司拟转让的氯碱生产装置及辅助设备，共 1046 项 65949 台（套）。具体以《申报明细表》为准。

价值类型：移地持续使用前提下的市场价值类型。

评估基准日：2016 年 09 月 30 日。

评估结论：经评估，江苏索普化工股份有限公司拟移地持续使用前提下转让氯碱生产装置及辅助设备在评估基准日 2016 年 09 月 30 日时的评估值为 **7,400.17** 万元（大写：人民币柒仟肆佰万壹仟柒佰元整）。

本评估结论中不包含增值税。我们未考虑委评设备可能存在的未付款项等法律规定的优先补偿款对评估结论的影响。也未考虑评估目的实现时可能需要交纳的各项税费及资产数量变化以及遇有重大自然力或其他不可抗力对评估结论的影响。

特别事项：

1、委评设备所在宗地位于镇江市京口区谏壁镇越河街 50 号（现地址求索路 18 号），其所在的两宗土地分别办理了《国有土地使用权证》，土地使用权人为江苏索普（集团）有限公司。索普股份公司与江苏索普（集团）有限公司签订了土地使用权

租赁合同，租期为**2016年9月1日至2026年8月31日**，本次评估未考虑上述因素对评估结论造成的影响。

2、本次委评的氯碱生产装置及辅助设备为移地持续使用前提下的市场价值，我们未考虑委估资产从原址运输至新址的运杂费对评估结论的影响，也未考虑委估资产在新址的安装调试费、基础费用等必要的费用对评估结论的影响。

有关其他事项声明如下：

本报告对被评估资产的价值结论只适用于报告限定的评估目的和使用方式。其中任何组成部分资产的独立价值将不适用于其他任何用途，并禁止用于其他评估的相关事项中。

本评估结论使用有效期为一年即：**2016年09月30日至2017年09月29日**。

以上内容摘自评估报告，欲了解本评估项目的全面情况，应认真阅读报告全文。

江苏索普化工股份有限公司拟转让 氯碱生产装置及辅助设备评估项目 资产评估报告正文

苏华评报字[2016]第364号

一、绪言

江苏华信资产评估有限公司接受江苏索普化工股份有限公司的委托，本着独立、公正、科学、客观的原则，采用成本途径的评估方法，按照必要的评估程序，对江苏索普化工股份有限公司拟移地持续使用前提下转让的氯碱生产装置及辅助设备在评估基准日2016年09月30日时的市场价值进行了评估。现将资产评估情况及评估结果报告如下。

二、委托方和产权持有者

（一）委托方

1、委托方

本次评估的委托方为江苏索普化工股份有限公司（以下均简称为“索普股份公司”）。

名称：江苏索普化工股份有限公司

公司类型：股份有限公司（上市）

住所：江苏省镇江市谏壁镇越河街 50 号

法定代表人：凌荣春

注册资本：30642.1452 万元整

统一社会信用代码：91321100134790773U

成立时间：1996 年 09 月 13 日

营业期限：1996 年 09 月 13 日至*****

经营范围：危险化学品生产（仅限于安全生产许可证核定的产品）；化工原料及产品制造、销售；电力生产；蒸汽生产；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；焊接气瓶检验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）产权持有单位

1、公司简况

本次评估的产权持有单位为江苏索普化工股份有限公司，与委托方为同一公司。


2、历史沿革

江苏索普化工股份有限公司系1996年6月3日经江苏省人民政府苏政复[1996]57号文批复，由江苏索普（集团）有限公司、镇江硫酸厂、镇江市第二化工厂、镇江精细化工有限责任公司和镇江江南化工厂等5家法人共同发起，以募集方式设立的股份有限公司。1996年8月27日公司向社会公开发型人民币普通股150000万股，于1996年9月18日在上海证券交易所上市。

索普股份公司主要产品为氯碱、ADC发泡剂、漂精粉等，其中氯碱是ADC发泡剂和漂精粉的原材料之一，氯碱不对外出售。本次拟转让主要资产为氯碱装置及相关配套资产，氯碱的产能为8万吨/年，一期工程在2007年建成投产，二期工程在2012年建成投产。

3、股权关系

索普股份公司在评估基准日2016年9月30日的股权关系图如下所示：



三、评估目的

委托方拟移地持续使用的前提下，拟转让氯碱生产装置及辅助设备进行评估，为转让提供价值参考。

四、评估对象及评估范围

本次评估对象：江苏索普化工股份有限公司拟转让氯碱生产装置及辅助设备在移地持续使用前提下的市场价值。


本次评估范围：江苏索普化工股份有限公司拟转让的氯碱生产装置及辅助设备，共1046项65949台（套）。具体以《申报明细表》为准。

本次委评的设备类资产主要为机器设备，共申报1046项65949台（套），主

要包括离子膜电解槽、水处理设备、线路上的检测仪器仪表、以及厂区的供水、蒸汽、生产用管道等。机器设备主要购置于 2007 年和 2012 年，据江苏索普化工股份有限公司设备部门介绍，委评主生产装置于 2016 年 9 月 30 日全部停产。设备保养一般，基准日时安装在镇江市京口区求索路 18 号。

委评的主装置一期、二期离子膜电解槽采用日本旭化成技术，现场安装为平衡布置的 A、B、C、D 电解槽，其设计产能为 8 万吨/年。

离子膜烧碱生产由一次盐水工序、电解工序和高纯盐酸工序等组成。其生产工序为连续操作。其主要生产工艺流程图如下：



五、价值类型及定义

根据本次评估目的，我们选取了移地持续使用前提下的市场价值类型。

市场价值定义：市场价值是指自愿买方和自愿卖方在各自理性行事且未受任何强迫的情况下，评估对象在评估基准日进行正常公平交易的价值估计数额。。

六、评估基准日

（一）评估基准日的确定

本次选定的评估基准日为 2016 年 09 月 30 日。该基准日由委托方指定。评估中所采用的价格标准为评估基准日的价格标准，评估结果为委评资产在评估基准日所表现的市场价值。

(二) 确定评估基准日所考虑的主要因素

1、评估基准日尽可能与评估人员实际实施现场调查的日期接近，使评估人员能更好的把握评估对象于评估基准日的状况，以利于真实反映评估对象在评估基准日的现时价值。

2、评估基准日尽可能与评估目的所对应的经济行为的计划实施日期接近，使评估基准日的时点价值对拟进行交易的双方更具有价值参考意义，以利于评估结论有效服务于评估目的。

经与委托方充分沟通并最终由委托方选取上述日期为本次评估的评估基准日。

七、评估依据

(一) 经济行为依据

江苏索普化工股份有限公司七届十七次董事会议决议公告；

(二) 法律法规依据

1、《中华人民共和国合同法》（1999年03月15日第九届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过，自1999年10月1日起施行）；

2、《中华人民共和国公司法》（1993年12月29日第八届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，1999年修订）；

3、《中华人民共和国物权法》（2007年3月16日第十届全国人民代表大会第五次会议通过）；

4、《国有资产评估管理办法》（国务院令第 91 号）及其实施细则；

5、《国有资产评估管理若干问题的规定》（财政部令第14号）；

6、《企业国有资产评估管理暂行办法》（国务院国有资产监督管理委员会令第十二号）；

7、国务院国有资产监督管理委员会《关于印发〈企业国有资产评估项目备案工作指引〉的通知》（国资发产权〔2013〕64号）；

8、《关于加强企业国有资产评估管理工作有关问题的通知》（国资委产权〔2006〕274号）；

9、其他相关的法律、法规文件。

(三) 评估准则依据

1、财政部财企字[2004]20号关于印发《资产评估准则—基本准则》和《资产评估职业道德准则—基本准则》的通知及附件；

2、中国资产评估协会中评协（2007）189号《资产评估准则—评估报告》、《资产评估准则—评估程序》、《资产评估准则—业务约定书》、《资产评估准则—工作底稿》、《资产评估准则—机器设备》和《资产评估价值类型指导意见》；

3、中国注册会计师协会（会协[2003]18号）《注册资产评估师关注评估对象法律权属指导意见》。

（四）权属依据

有关资产的建设批文、工程施工合同、购建合同、发票、付款凭证等。

（五）取价依据

1、评估人员的询价；

2、评估人员进行现场查勘记录及其他资料。

八、评估方法

资产评估的基本方法包括市场法、收益法及成本法。我们依据资产评估准则的相关规定，要根据评估对象、评估目的、价值类型、资料收集情况等相关条件，分析三种资产评估基本方法的适用性并恰当选择资产评估的方法。

1、收益法是指通过将被评估对象预期收益资本化或折现以确定评估对象价值的评估思路。委评的主生产装置已于基准日起停止运行，我们也未收集到类似设备出租的市场租金信息，因此无法采用收益法评估。

2、市场法是指利用市场上同样或类似资产的近期交易价格，经过直接比较或类比分析，以参照物的成交价格为基础，考虑参照物与评估对象在功能、市场条件和交易时间等方面的差异，通过对比分析和量化差异调整估算出评估对象价值的方法。委评的机器设备主要为化工类非标定制设备，市场上难以取得该设备的成交价格。故我们采用重置成本法评估。

3、重置成本法是指用现时条件下重新购置或建造一个全新状态的被评资产所需的全部成本减去体现相关贬值因素的预计金额，贬值因素主要包括实体性贬值、功能性贬值以及经济性贬值。

设备的功能性贬值是由于技术进步引起劳动生产率的提高，现在再生产相同的设备所需社会必要劳动时间减少、成本降低造成原有设备的价值贬值；或由于技术进步出现了新的性能更优的设备，致使原有设备的价值贬值，即超额投资成本和超额运营成本两方面。本次评估，采用现行市场价格作为重置成本，故不需要再考虑超额投资成本，经现场勘察，委评设备不断进行更新改造，整体工艺装备水平相对较高，基准日时尚不存在超额运营成本。

经济性贬值主要表现为营运中的资产利用率下降，应由此引起资产营运的收益减少和设备价值的贬值。本次对被评估企业实地勘察时，了解到被评估企业在基准日时的设备使用正常，故未考虑经济性贬值。

经与委托方确认，本次拟转让氯碱生产装置及辅助设备拟整体搬迁后移地持续使用，本次评估是在委评氯碱生产装置及辅助设备移地持续使用前提下的市场价值。因此我们采用了重置成本法评估，其设备的评估的计算公式可以简化为：

$$\begin{aligned} \text{设备评估值} &= \text{设备重置成本} \times (1 - \text{实体性贬值率}) \times (1 - \text{功能性贬值率}) \times (1 - \text{经济性贬值率}) - \text{拆除整理费} \\ &= \text{设备重置成本} \times (1 - \text{实体性贬值率}) - \text{拆除整理费} \\ &= \text{设备重置成本} \times \text{成新率} - \text{拆除整理费} \end{aligned}$$

（1）设备重置成本的确定

本次设备的重置成本仅包含设备购置价（不含增值税），对有现行价格可询的设备均采用现行市场购置价；对无现行价格可询的设备，依据其性能、特点及技术参数在与其类似的设备比较的基础上进行修正，用类比法估算其重置价。

对定制非标大型设备按照评估基准日市场价格信息，结合有关专业定额指标及各项取费标准进行评定估算。

（2）成新率的确定

对本次委估设备的成新率采用年限法确定，评估人员通过现场勘查，查阅基准日时委估设备的运行记录，并向产权持有单位的管理人员、技术人员了解设备的使用、维修、保养状况，确定已使用年限，根据《资产评估数据常用数据参数手册》确定经济使用年限，计算得出成新率，基本计算公式为：

$$\text{成新率} = \text{尚可使用（经济）年限} / \text{经济使用年限} \times 100\%$$

(3) 拆除整理费的确定

本次委估机器设备主要为氯碱生产装置及辅助设备等化工专业设备，其专业性强、复杂性高，我们咨询企业设备管理人员、通过市场询价了解拆除、整理费用，主要按照设备购置价的一定比率确定。

九、评估过程

根据国家现行有关资产评估的政策和法规规定，实施了如下的评估程序：

(一) 明确评估业务基本事项

与委托方进行充分沟通，明确了解评估报告使用者本次资产评估的目的、评估对象和评估范围、评估基准日，制定评估方案，了解委托方对资产评估时间的计划要求。

(二) 签订业务约定书

我们根据具体情况，对独立性和业务风险进行综合分析和评价，并派有专业胜任能力的项目经理承接了本次评估业务。

(三) 编制评估计划

由项目经理选择专业人员，并对评估的具体步骤、时间进度、人员安排和技术方案等制定本项目的评估计划。

(四) 现场调查

在委托方主要管理人员的陪同下进行了现场勘察。评估人员首先核实设备的数量、规格型号，对制造质量、技术性能及维护等进行了详细的调查记录；收集设备的技术资料、法律文件等相关资料。

(五) 收集评估资料

根据评估业务的具体情况，从委托方获取评估需要的基础资料并进行必要分析、归纳和整理，了解评估对象现状，关注评估对象法律权属；收集评估对象市场价格信息等资料。

(六) 评定估算

根据评估目的、价值类型和评估资料的收集情况，选择适用的评估方法和相应的参数进行分析、计算和判断，形成初步评估结论。

（七）编制和提交评估报告

根据评定估算的结果撰写评估说明，起草资产评估结果报告，经三级审核后，向委托方提交正式的资产评估报告。

十、评估假设

1、移地持续使用假设：假定委评设备可以在符合国家相关法规的前提下按原用途移地继续使用；

2、公开市场假设：假定在市场上交易的委评设备，交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，以便对委评设备的功能、用途及其交易价格等做出理智的判断；

3、委评设备价款已付清，无未揭示的抵押担保等优先负债事项；

4、不考虑未揭示的重大事故或遇有自然力和其他不可抗力对评估结论的影响。

本评估报告评估结论在上述假设条件下在评估基准日时成立，当上述假设条件发生较大变化时，评估人员及本评估机构将不承担由于前提条件改变而推导出不同评估结论的责任。

十一、评估结论

1、评估结论

经评估，江苏索普化工股份有限公司拟移地持续使用前提下转让氯碱生产装置及辅助设备在评估基准日 2016 年 09 月 30 日时的评估值为 **7,400.17** 万元（大写：人民币柒仟肆佰万壹仟柒佰元整）。

本评估结论中不包含增值税。我们未考虑委评设备可能存在的未付款项等法律规定的优先补偿款对评估结论的影响。也未考虑评估目的实现时可能需要交纳的各项税费及资产数量变化以及遇有重大自然力或其他不可抗力对评估结论的影响。

2、评估结论与账面价值比较变动情况及原因分析

委评资产账面价值**8,913.71**万元，评估值为**7,400.17**万元（不含增值税），评估减值**1,513.54**万元，差异率为**16.98%**。本次委评设备评估价值为移地持续使用前提下的市场价值，与账面价值的价值内涵不一样，故无法进行分析。

十二、特别事项说明

在评估过程中已发现可能影响评估结论、但非评估执业人员水平和能力所能评定估算的有关事项为：

1、委评设备所在宗地位于镇江市京口区谏壁镇越河街 50 号（现地址求索路 18 号），其所在的两宗土地分别办理了《国有土地使用权证》，土地使用权人为江苏索普（集团）有限公司。索普股份公司与江苏索普（集团）有限公司签订了土地使用权租赁合同，租期为 2016 年 9 月 1 日至 2026 年 8 月 31 日，本次评估未考虑上述因素对评估结论造成的影响。

2、本次委评的氯碱生产装置及辅助设备为移地持续使用前提下的市场价值，我们未考虑委估资产从原址运输至新址的运杂费对评估结论的影响，也未考虑委估资产在新址的安装调试费、基础费用等必要的费用对评估结论的影响。

有关其他事项声明如下：

本报告对被评估资产的价值结论只适用于报告限定的评估目的和使用方式。其中任何组成部分资产的独立价值将不适用于其他任何用途，并禁止用于其他评估的相关事项中。

十三、评估报告使用限制说明

1、本评估报告仅限于报告中载明的评估目的和用途使用，只能由评估报告载明的评估报告使用者使用。

2、本评估报告的全部或者部分内容被摘抄、引用或者披露于公开媒体，需评估机构审阅相关内容，法律、法规规定以及相关当事方另有约定的除外。

3、本评估报告的使用有效期为一年，从评估基准日 2016 年 9 月 30 日起计算，至 2017 年 9 月 29 日止。超过一年，需重新进行资产评估。

4、若发生评估目的、价值类型或评估范围改变等重大事项时，不能直接使用本评估结论。基准日后，若资产遇有重大自然力和其他不可抗力因素并对评估结论产生较大影响时，本报告结论不再适用。

5、本报告之附件是本报告重要组成部分，报告使用者需要充分关注。

十四、评估报告日

本评估报告结论形成日期为 2017 年 3 月 12 日。

(本页无正文，为签字盖章页)



江苏华信资产评估有限公司

评估机构法定代表人：

资产评估师：



资产评估师：



Add: 南京市云南路 31-1 号苏建大厦 22 层

Tel: 025-83235010、84523496

Fax: 025-84410423

Post code: 210008

http://jshuaxin.net

资产评估报告附件

附件一：

经济行为依据文件

江苏索普化工股份有限公司 七届十七次董事会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏索普化工股份有限公司第七届董事会第十七次会议于 2016 年 12 月 16 日发出通知，2016 年 12 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。其中，独立董事莫丽荣女士因公务无法亲自出席，委托独立董事陈平先生代为出席会议并表决。董事邵守言先生因公务出差，委托凌荣春先生出席并表决。公司三名高管列席了会议。本次会议由公司董事长凌荣春先生主持。会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《与江苏东普新材料科技有限公司进行关联交易的议案》；

因公司正常生产经营的需要，董事会同意公司于 2016 年 12 月 31 日前，采购江苏东普新材料科技有限公司（下称“东普科技”）所生产的氯、碱原料，总价不超过 1200 万元。详情请见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关联交易公告》。

独立董事对该事项进行了事前认可，并发表独立意见。

关联董事凌荣春、胡宗贵、邵守言对该议案回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《公司与东普科技签订<日常关联交易框架协议>的议案》；

为使公司与东普科技之间有关交易的正常进行，维护公司全体投资者的合法利益，董事会同意公司与东普科技签订《日常关联交易框架协议》，以确保双方关联交易的合规性。协议有效期从签订生效之日起至 2017 年 12 月 31 日。

上述议案需提交至公司股东大会审议。详情请见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于签订日常关联交易框架协议的公告》。

独立董事对该事项进行了事前认可，并发表独立意见，同意将本议案提交至公司股东大会审议。

关联董事凌荣春、胡宗贵、邵守言对该议案回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于中止年产 1.5 万吨水合肼技改项目的议案》；

公司 2010 年度第一次临时股东大会批准通过了《关于投资建设 1.5 万吨/年水合肼技术改造项目》，后因资金缺口、市场波动等原因，该项目在部分投入后就基本处于停滞状态，该项目共计投入 5670 万元。目前，为配合镇江市政府推进镇江市谏壁地区生态环境综合整治工作，公司停止该项目建设。

董事会同意中止该项目，并要求公司将对水合肼项目涉及资产进行处置，采用技术、项目转让等方法，尽可能减少投资损失。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于氯碱生产装置设备资产处置方式的议案》；

因公司氯碱生产装置所在地块将由镇江市政府征收，本次征收补偿范围仅含土地、房屋建筑物、构筑物及经营损失，不包括机器设备。

目前，该部分机器设备资产账面价值约 1 亿元，评估价格尚未最终确定。董事会同意公司将该部分设备资产在评估后进行转让。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》；

董事会同意公司于 2017 年 1 月 12 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会。股权登记日为 2017 年 1 月 6 日。详情请见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

独立董事关于七届十七次董事会议相关议案的独立意见。

特此公告。

江苏索普化工股份有限公司董事会

2016 年 12 月 26 日

报备文件：

- 1、七届十七次董事会议决议
- 2、经董事签字的会议记录

附件二：

委托方及产权持有单位营业执照复印件

编号 321100000201609140063



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91321100134790773U (1/2)

名称 江苏秦普化工股份有限公司
 类型 股份有限公司(上市)
 住所 江苏省镇江市谏壁镇越河街50号
 法定代表人 凌荣春
 注册资本 30642.1452万元整
 成立日期 1996年09月13日
 营业期限 1996年09月13日至*****
 经营范围 危险化学品生产(仅限于安全生产许可证核定的产品); 化工原料及产品制造、销售; 电力生产; 蒸汽生产; 自营和代理各类商品和技术的进出口业务; 焊接气瓶检验。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



2016年09月14日

附件三：

产权依据文件复印件

附件四：

委托方及产权持有单位承诺函

附件五：

委托方及产权持有单位承诺函

江苏华信资产评估有限公司：

因拟转让设备事宜，江苏索普化工股份有限公司委托江苏华信资产评估有限公司对该经济行为所涉及的我公司在移地持续使用的前提下拟转让的氯碱生产装置及辅助设备于评估基准日2016年9月30日时的市场价值进行评估。为确保资产评估机构客观、公正、合理地进行资产评估，我单位承诺如下，并承担相应的法律责任：

- 1、资产评估的经济行为符合国家规定并已获相关权力部门批准；
- 2、所提供的财务会计及其他资料真实、准确、完整，有关重大事项揭示充分，无未揭示的其他投资事项；
- 3、所提供的企业生产经营管理资料客观、真实、科学、合理；
- 4、纳入评估范围的资产权属明确，出具的资产权属证明文件合法有效；
- 5、委估资产无未揭示的抵押、担保事项，也不存在影响生产经营活动和财务状况的重大合同纠纷、重大诉讼事项；
- 6、不干预评估工作。

委托方及产权持有单位（公章）：江苏索普化工股份有限公司

法定代表人（签字）：



2017年3月12日

附件五：

签字资产评估师承诺函

签字资产评估师承诺函

江苏索普化工股份有限公司：

受贵公司的委托，我们对贵公司拟移地持续使用前提下转让的氯碱生产装置及辅助设备在评估基准日 2016 年 09 月 30 日时的市场价值进行了评估，并形成了资产评估报告，在本报告中所披露的假设条件成立的前提下，我们承诺如下：

- 1、具备相应的执业资格；
- 2、评估对象和评估范围与约定的基本一致；
- 3、对评估对象所涉及的资产进行了必要的现场勘查；
- 4、根据资产评估准则和相关评估规范选用了评估方法；
- 5、充分考虑了影响资产评估价值的因素；
- 6、评估结论合理；
- 7、评估工作未受到干预并独立进行。

资产评估师：




资产评估师：



2017 年 3 月 12 日

附件六：

资产评估机构资格证书及营业执照复印件




证券期货相关业务评估资格证书

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

江苏华信资产评估有限公司 从事证券、期货相关评估业务。


2017年3月12日
江苏华信资产评估有限公司
报字[2016]第364号
使用再续复印无效



批准文号：财企[2009]101号 证书编号：0250067005

发证时间：2017年6月5日

序列号：000087



资产评估资格证书

经审查，江苏华信资产评估有限公司


符合《资产

评估机构审批管理办法》及相关规定，准予从事资产评估业务，特
发此证。

批准文号：苏国资评函[2000]187号

证书编号：32020009


批准机关：国有资产局
发证时间：2002年4月30日



序列号：00006396

中华人民共和国财政部统一印制

编号 320000000201703090014



营业执照


(副本)

统一社会信用代码 91320000134775637H (1/1)

名称 江苏华信资产评估有限公司
 类型 有限责任公司
 住所 南京市鼓楼区云南路31-1号22层
 法定代表人 胡兵
 注册资本 256万元整
 成立日期 1994年02月07日
 营业期限 1994年02月07日至*****

此复印件仅限于苏华评报字[2016]64号报告使用, 再次复印无效

经营范围 资产评估; 投资项目评估; 经济咨询服务; 房地产评估; 企业形象策划; 人才培养; 工程造价咨询(乙级); 工程招标代理(按资格证书经营); 土地评估(按资格证书经营); 证券、期货相关评估业务; 企业管理咨询; 绩效评价; 项目可行性分析; 财务咨询; 税务策划; 企业重组、清算、重整咨询。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



附件七：

签字资产评估师资的格证书复印件



中华人民共和国财政部制发

Issued by Ministry of Finance
of the People's Republic of China



姓名: 钟才莉

性别: 女

身份证号: 362324197612280625

机构名称: 江苏华信资产评估有限公司

批准机关: 中国资产评估协会

证书编号: 32110023

发证日期: 2011年8月2日

初次注册时间: 2011年8月1日

本人签名: 钟才莉 本人印鉴:

钟才莉

中国注册
资产评估师
钟才莉
32110023

检验登记

检验登记

本证经检验
继续有效一年
中国注册资产评估师
年检合格专用章
(江苏)盖章

2012年3月5日

资产评估师
年检专用章
(江苏)

本证经检验
继续有效一年
中国注册资产评估师
年检合格专用章
(江苏)盖章

2014年3月11日

本证经检验
继续有效一年
中国注册资产评估师
年检合格专用章
(江苏)

2013年3月6日

资产评估师
2017.3.09
年检专用章
(江苏)

本证经检验
继续有效一年
中国注册资产评估师
年检合格专用章
(江苏)

2015年03月16日

此证仅限用于江苏华信资产评估有限公司
第364号报告使用
2016



中华人民共和国财政部制发

Issued by Ministry of Finance
of the People's Republic of China

证书编号: 32030127



姓名: 曹文明

性别: 男

身份证号: 321083197501220174

机构名称: 江苏华信资产评估有限公司

批准机关: 中国资产评估协会

发证日期: 2011年12月6日

初次注册时间: 2003年12月17日

本人签名:

本人印章:

检验登记

本证经检验
继续有效一年

2016年3月10日

本证经检验
继续有效一年

2017年3月9日

复印件仅限于苏华评报字[2016]第364号报告使用, 再次复印无效。
2017年3月12日

检验登记

本证经检验
继续有效一年

(盖章)

年 月 日

本证经检验
继续有效一年

(盖章)

年 月 日

附件八：

业务约定书复印件

资产评估业务约定书

委托方名称（以下简称甲方）：江苏索普化工股份有限公司

受托方名称（以下简称乙方）：江苏华信资产评估有限公司

甲方因拟转让氯碱生产装置及辅助设备需要，委托乙方进行资产评估。乙方同意接受甲方委托，经协商，双方将遵照国家有关法律和《资产评估准则-业务约定书》的规定，订立本合同。

一、评估目的

委托方在移地持续使用的前提下，拟转让氯碱生产装置及辅助设备进行评估，为转让提供价值参考。

二、评估对象与评估范围

评估对象：江苏索普化工股份有限公司拟转让氯碱生产装置及辅助设备在移地持续使用前提下的市场价值。

评估范围：江苏索普化工股份有限公司拟转让的氯碱生产装置及辅助设备，具体以产权持有单位申报明细表为准。

三、评估基准日

2016年09月30日。

四、价值类型

市场价值。

五、评估服务费总额、支付时间及方式

按照有关服务收费标准，经甲、乙双方商定，本项目评估收费金额（大写）：人民币伍万整。甲方在乙方评估人员开始评估工作三日内向乙方预付50%评估服务费（人民币贰万伍仟元）；在乙方提交正式资产评估书时，甲方向乙方支付剩余50%的评估服务费（人民币贰万伍仟元）。

乙方开户银行：交通银行南京洲声巷支行

帐 户：320006602018010033270

户 名：江苏华信资产评估有限公司

纳税人识别号：91320000134775637H

六、评估报告提交时间及方式

甲、乙双方初步约定评估报告提交时间为被评估单位提交全部评估申报资料后
5 天内，因委托方或被评估单位需要或不可抗力因素需要延长提交报告时间的，由甲、乙双方另行协商。

评估报告提交方式为：书面报告，共 3 份。

七、评估报告使用者和使用方式

本报告的使用者包括 委托方及委托方许可使用的、与本次经济行为相关的第三方。本评估报告仅供上述约定的报告使用者使用，法律、法规另有规定除外。

注册资产评估师和评估机构对委托方和其他评估报告使用者不当使用评估报告所造成的后果不承担责任。未征得评估机构的同意，评估报告的内容不得被摘抄、引用或者披露于公开媒体，法律、法规规定以及相关当事方另有约定的除外。

八、当事人的其他权利和义务

（一）甲方的责任

1、委托方应当根据评估业务需要，负责评估人员与相关当事方之间的协调；按约定的日期为乙方提供与评估相关的评估明细表及相关证明材料，委托方或者产权持有者应当对其提供的评估明细表及相关证明材料以签字、盖章或者其他方式进行确认。

2、委托方或被评估单位应当为评估人员执行评估业务提供必要的工作条件和交通、食宿安排。

3、在评估中需要甲方或被评估单位配合的，特别是现场勘察或资产清查时，应指定相应人员积极配合，使评估工作顺利进行。

4、甲方及被评估单位应当清楚提供必要的资料并保证所提供资料的真实性、合法性、完整性，恰当使用评估报告是委托方和相关当事方的责任。

5、按合同规定的标准和方式及合同条件支付给乙方服务费用。

（二）乙方的责任

1、遵守相关法律、法规和资产评估准则，恪守职业道德，对评估对象在评估基准日特定目的下的价值进行分析、估算并发表专业意见。

2、对甲方或被评估单位提供的全部资料、评估结果，严守秘密；未经委托方许可，乙方不得将评估报告的内容向第三方提供或者公开，法律、法规另有规定的除外。

3、按约定的时间提交《资产评估报告书》。若因甲方或被评估单位不能按规定时



间提供材料，则乙方顺延交付《资产评估报告书》的时间。

九、违约责任和争议解决

1、因甲方或被评估单位原因造成评估业务中止时，乙方可以要求委托方按照已完成的工作量支付相应的评估服务费和已支付的差旅等费用。

2、当评估程序所受限制对与评估目的相对应的评估结论构成重大影响时，评估机构可以提出中止或解除业务约定书。

3、签约各方因不可抗力无法履行业务约定书的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，法律另有规定的除外。

4、因本约定书或执行本约定书产生的任何争议，应当由甲乙双方协商解决，如协商不成，由南京市人民法院裁定。

十、其他事项

1、业务约定书签订后，签约各方发现相关事项约定不明确，或者履行评估程序受到限制需要增加、调整约定事项的，可以协商对业务约定书相关条款进行变更，并签订补充协议或者重新签订业务约定书。

2、当评估目的、评估对象、评估基准日发生变化，或者评估范围发生重大变化，应当签订补充协议或者重新签订业务约定书。

3、本约定书一式贰份，甲、乙双方各一份，经双方法定代表人签字加盖公章后生效。如遇特殊情况，经双方协商议定。本合同自至执行完毕自行终止。

4、评估报告完成地为南京市。



委托方：江苏索普化工股份有限公司

法定代表人（签字）：



受托方：江苏华信资产评估有限公司

法定代表人（签字）：

或授权代表人（签字）：

法定住所：江苏省镇江市谏壁镇
越河街 50 号

法定住所：南京市云南路 31-1 号
苏建大厦 22 层

签定时间： 年 月 日

签定时间： 年 月 日

附件九：

资产评估明细表

资产评估结果汇总表

评估基准日：2015年9月30日

表 1

共1页 第1页

金额单位：人民币万元

产权持有单位：江苏索普化工股份有限公司

项 目		账面价值	评估价值	增减值	增值率 (%)
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
流动资产	1				
非流动资产	2	8,913.71	7,400.17	-1,513.54	-16.98
其中：可供出售金融资产	3				
持有至到期投资	4				
长期应收款	5				
长期股权投资	6				
投资性房地产	7				
固定资产	8	8,913.71	7,400.17	-1,513.54	-16.98
在建工程	9				
工程物资	10				
固定资产清理	11				
生产性生物资产	12				
油气资产	13				
无形资产	14				
开发支出	15				
商誉	16				
长期待摊费用	17				
递延所得税资产	18				
其他非流动资产	19				
资产合计	20	8,913.71	7,400.17	-1,513.54	-16.98
流动负债	21				
非流动负债	22				
负债合计	23				
净资产（所有者权益）	24	8,913.71	7,400.17	-1,513.54	-16.98

评估机构：江苏华信资产评估有限公司



资产评估结果汇总表

评估基准日：2015年9月30日

表 1

共1页 第1页

产权持有单位：江苏索普化工股份有限公司

金额单位：人民币万元

项 目		账面价值	评估价值	增减值	增值率 (%)
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
流动资产	1				
非流动资产	2	8,913.71	7,400.17	-1,513.54	-16.98
其中：可供出售金融资产	3				
持有至到期投资	4				
长期应收款	5				
长期股权投资	6				
投资性房地产	7				
固定资产	8	8,913.71	7,400.17	-1,513.54	-16.98
在建工程	9				
工程物资	10				
固定资产清理	11				
生产性生物资产	12				
油气资产	13				
无形资产	14				
开发支出	15				
商誉	16				
长期待摊费用	17				
递延所得税资产	18				
其他非流动资产	19				
资产合计	20	8,913.71	7,400.17	-1,513.54	-16.98
流动负债	21				
非流动负债	22				
负债合计	23				
净资产（所有者权益）	24	8,913.71	7,400.17	-1,513.54	-16.98

评估机构：江苏华信资产评估有限公司

资产评估结果分类汇总表

评估基准日：2015年9月30日

表 2

共2页 第1页

产权持有单位：江苏索普化工股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率(%)
1	一、流动资产合计				
2	货币资金				
3	交易性金融资产				
4	应收票据				
5	应收账款				
6	预付款项				
7	应收利息				
8	应收股利				
9	其他应收款				
10	存货				
11	一年内到期的非流动资产				
12	其他流动资产				
13	二、非流动资产合计	89,137,139.19	74,001,700.00	-15,135,439.19	-16.98
14	可供出售金融资产				
15	持有至到期投资				
16	长期应收款				
17	长期股权投资				
18	投资性房地产				
19	固定资产	89,137,139.19	74,001,700.00	-15,135,439.19	-16.98
20	在建工程				
21	工程物资				
22	固定资产清理				
23	生产性生物资产				
24	油气资产				
25	无形资产				
26	开发支出				
27	商誉				
28	长期待摊费用				
29	递延所得税资产				
30	其他非流动资产				
31	三、资产总计	89,137,139.19	74,001,700.00	-15,135,439.19	-16.98

评估机构：江苏华信资产评估有限公司

资产评估结果分类汇总表

评估基准日：2015年9月30日

表 2

共2页 第2页

产权持有单位：江苏索普化工股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率(%)
32	四、流动负债合计				
33	短期借款				
34	交易性金融负债				
35	应付票据				
36	应付账款				
37	预收款项				
38	应付职工薪酬				
39	应交税费				
40	应付利息				
41	应付股利				
42	其他应付款				
43	一年内到期的非流动负债				
44	其他流动负债				
45	五、非流动负债合计				
46	长期借款				
47	应付债券				
48	长期应付款				
49	专项应付款				
50	预计负债				
51	递延所得税负债				
52	其他非流动负债				
53	六、负债总计				
54	七、净资产(所有者权益)	89,137,139.19	74,001,700.00	-15,135,439.19	-16.98

评估机构：江苏华信资产评估有限公司

固定资产评估汇总表

评估基准日：2015年9月30日

表4-6

共1页 第1页

产权持有单位：江苏索普化工股份有限公司

金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值		评估价值		增值额		增值率(%)	
		原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值
	房屋建筑物类合计								
4-6-1	固定资产-房屋建筑物								
4-6-2	固定资产-构筑物及其他辅助设施								
4-6-3	固定资产-管道及沟槽								
	设备类合计	268,972,129.09	89,137,139.19	74,001,720.00	74,001,700.00	-194,970,409.09	-15,135,439.19	-72.49	-16.98
4-6-4	固定资产-机器设备	268,972,129.09	89,137,139.19	74,001,720.00	74,001,700.00	-194,970,409.09	-15,135,439.19	-72.49	-16.98
4-6-5	固定资产-车辆								
4-6-6	固定资产-电子设备								
4-6-7	固定资产—土地								
	固定资产合计	268,972,129.09	89,137,139.19	74,001,720.00	74,001,700.00	-194,970,409.09	-15,135,439.19	-72.49	-16.98
	减：固定资产减值准备								
	固定资产合计	268,972,129.09	89,137,139.19	74,001,720.00	74,001,700.00	-194,970,409.09	-15,135,439.19	-72.49	-16.98

评估人员：沙勇、曹文明、钟才莉

固定资产-机器设备评估明细表

评估基准日：2016年9月30日

表 4-6-4

共48页，第1页

产权持有单位：江苏索普化工股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率 (%)	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
1	金属管浮子流量计	LZGH-25FM2二线制	北京北光	台	1	2009年5月	2009年7月	5,811.97	290.60	910.00		910.00	213.15	
2	便携式氯气报警仪	1MPULSEXP	霍尼威尔	台	1	2009年11月	2009年12月	6,555.56	327.78	1,290.00		1,290.00	293.56	
3	有毒气体报警检测仪	TS-4000 (0-10)ppm 检测CL2 a0.1ppm	无锡格林通	台	1	2009年11月	2010年12月	29,572.65	1,478.63	2,360.00		2,360.00	59.61	
4	可燃气体检测仪	S104	无锡格林通	台	1	2009年11月	2010年12月	16,683.76	834.19	2,000.00		2,000.00	139.75	
5	氧气分析仪	EN-500EX-AD (0-1)%	上海英盛	台	1	2009年11月	2009年12月	48,165.57	2,408.28	3,140.00		3,140.00	30.38	
6	氢气报警仪报警控制器	TON90B ES2000T (0-20)LEL, 4	深圳特安	台	4	2009年11月	2009年12月	28,924.50	1,446.23	2,000.00		2,000.00	38.29	
7	氢气报警仪报警控制器	TON90B ES2000T (0-20)LEL, 4	深圳特安	台	4	2009年11月	2009年12月	28,924.50	1,446.23	2,000.00		2,000.00	38.29	
8	露点仪	XPDM	深特	台	1	2009年11月	2009年12月	47,788.31	2,389.42	10,020.00		10,020.00	319.35	
9	电磁流量计	SF10ED-125	浙大中控	台	1	2009年11月	2009年12月	32,119.66	1,605.98	5,060.00		5,060.00	215.07	
10	仪表工艺配管	不锈钢DN15	国产	米	2000	1992年12月	1992年12月	1,229,700.00	0.00	1,340.00		1,340.00	100.00	大部分已拆除，剩约2000米
11	分体式电磁流量计	SF10EF01EX-100N2321S	浙大中控	台	1	2009年8月	2009年9月	14,401.71	4,898.31	2,380.00		2,380.00	-51.41	
12	液氯工控系统	DLH-C	西门子	套	1	2009年9月	2009年10月	396,753.79	138,068.44	56,620.00		56,620.00	-58.99	
13	通信电缆	DL-DJYPVRP1*2*1.5	安徽天康	米	5000	2009年9月	2009年10月	38,489.31	13,394.22	6,080.00		6,080.00	-54.61	
14	氯气报警仪	TS4000 0-20ppm	无锡格林通	台	1	2009年12月	2010年1月	40,259.83	14,960.79	2,260.00		2,260.00	-84.89	
15	分体式电磁流量计	SF10ED 160m3/h	浙大中控	台	1	2010年1月	2010年3月	17,072.65	6,613.13	3,340.00		3,340.00	-49.49	
16	振动测量仪	VM-A	国产	台	1	2010年5月	2010年5月	7,478.63	3,014.71	2,050.00		2,050.00	-32.00	
17	电磁浓度计	ISC450A	DKK	台	1	2010年3月	2010年6月	57,179.49	23,499.20	7,350.00		7,350.00	-68.72	
18	固定式氨气报警仪	TS-4000-NH3	无锡格林通	台	1	2010年5月	2010年7月	11,495.73	4,814.87	1,960.00		1,960.00	-59.29	
19	超声波流量计	G155SS-150	深圳华强	台	1	2010年5月	2010年8月	12,777.78	5,452.59	3,080.00		3,080.00	-43.51	
20	超声波流量计	G15SS-65	深圳华强	台	1	2010年5月	2010年8月	21,111.11	9,008.54	5,140.00		5,140.00	-42.94	
21	超声波流量计	G15SS-100	深圳华强	台	1	2010年5月	2010年8月	11,880.34	5,069.77	2,610.00		2,610.00	-48.52	
22	压力变送器	3051CG2AZ7A1DB4M60F (0-50)Pa PT-0001	罗斯蒙特	台	1	2009年10月	2009年12月	18,048.89	6,565.06	3,770.00		3,770.00	-42.57	

产权持有单位填表人：刘艳红

评估人员：沙勇、曹文明、钟才莉

填表日期：2016年11月25日

固定资产-机器设备评估明细表

评估基准日：2016年9月30日

表 4-6-4

共48页，第2页

金额单位：人民币元

产权持有单位：江苏索普化工股份有限公司

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率 (%)	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
23	差压变送器	3051CD1A27A1DB4MEDF (-1-4000)Pa Pt,225	罗斯蒙特	台	1	2009年10月	2009年12月	21,429.28	7,794.48	3,770.00		3,770.00	-51.63	
24	差压变送器	3051CD2A22A1DB4MEDF (0-40)kPa LT,213	罗斯蒙特	台	1	2009年10月	2009年12月	8,777.95	3,192.76	1,470.00		1,470.00	-53.96	
25	磁浮子翻板液位计	3051C2A12A1DB4MEDF (0-40)kPa LT,213	启东南化	台	1	2009年10月	2009年12月	4,778.82	1,738.36	730.00		730.00	-58.01	
26	法兰变送器	3051CD1A27A1DB4MEDF (-1-4000)Pa Pt,225	罗斯蒙特	台	1	2009年10月	2009年12月	15,091.04	5,489.17	3,770.00		3,770.00	-31.32	
27	双法兰液位变送器	3051CD2A22A1DB4MEDF (0-40)kPa LT,213	罗斯蒙特	台	1	2009年10月	2009年12月	22,636.57	8,233.65	3,770.00		3,770.00	-54.21	
28	西门子342DP通讯模块	342DP	西门子	块	1	2009年10月	2009年12月	188,536.94	68,577.47	25,200.00		25,200.00	-63.25	
29	磁浮子翻板液位计	3051C2A12A1DB4MEDF (0-40)kPa LT,213	启东南化	台	1	2009年10月	2009年12月	4,778.82	1,738.36	730.00		730.00	-58.01	
30	分流旋翼式蒸汽流量计	LFX-50 1号孔板 压力0.6MPa (0-10)th	河北泊头	台	1	2009年10月	2009年12月	4,263.23	1,550.55	730.00		730.00	-52.92	
31	单法兰变送器	3051CD1A27A1DB4MEDF (-1-4000)Pa Pt,225	罗斯蒙特	台	1	2009年10月	2009年12月	15,091.04	5,489.17	3,770.00		3,770.00	-31.32	
32	有毒气体报警检测仪	TS-4000 (0-10)ppm 检测CL2 ±0.1ppm	无锡格林通	台	1	2011年10月	2011年11月	44,358.97	23,990.82	3,560.00		3,560.00	-85.16	
33	便携式氨气报警仪	1mpulse XP-NH3 (0-20)ppm	霍尼威尔	台	1	2011年10月	2011年11月	6,068.38	3,282.06	2,090.00		2,090.00	-36.32	
34	有毒气体报警检测仪	TS-4000 (0-10)ppm 检测CL2 ±0.1ppm	无锡格林通	台	1	2011年10月	2011年11月	14,786.32	7,996.84	3,560.00		3,560.00	-55.48	
35	有毒气体报警检测仪	TS-4000 (0-10)ppm 检测CL2 ±0.1ppm	无锡格林通	台	1	2011年10月	2011年11月	14,786.33	7,996.85	3,560.00		3,560.00	-55.48	
36	便携式氨气报警仪	1mpulse XP-NH3 (0-20)ppm	霍尼威尔	台	1	2011年10月	2011年11月	6,068.37	3,282.05	2,090.00		2,090.00	-36.32	
37	有毒气体报警检测仪	TS-4000 (0-10)ppm 检测CL2 ±0.1ppm	无锡格林通	台	1	2011年10月	2011年12月	14,786.32	8,113.90	3,560.00		3,560.00	-56.12	
38	氯碱监控系统	8点位	uniview	套	1	2012年3月	2012年3月	144,509.40	82,731.78	42,910.00		42,910.00	-48.13	
39	便携式氨气报警仪	PGM-2000	无锡格林通	台	1	2012年7月	2012年9月	9,401.71	5,829.07	3,920.00		3,920.00	-32.75	
40	有毒气体报警仪	TS4000C	上海华瑞	台	1	2012年8月	2012年10月	42,307.69	26,565.61	4,560.00		4,560.00	-82.83	
41	光缆交接箱	6*12接口	国产	台	1	2013年9月	2013年9月	7,172.65	5,128.57	2,730.00		2,730.00	-46.77	
42	自控系统	S7-300	西门子	套	1	2013年7月	2013年9月	201,608.36	144,149.90	79,710.00		79,710.00	-44.70	
43	仪表系统	GCQ-2	南京优倍	套	1	2013年9月	2013年9月	233,861.34	167,210.94	95,620.00		95,620.00	-42.81	
44	DCS系统	定制, 含2*11控制柜4组	北京和利时	套	2	2012年10月	2012年12月	1,229,950.43	791,780.48	706,940.00		706,940.00	-10.72	

产权持有单位填表人：刘艳红

评估人员：沙勇、曹文明、钟才莉

填表日期：2016年11月25日

固定资产-机器设备评估明细表

评估基准日：2016年9月30日

表 4-6-4

共48页，第3页

产权持有单位：江苏索普化工股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率 (%)	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
45	仪表冷却器	螺旋板换热器F=0.3M3	国产	台	1	2012年12月	2012年12月	75,197.88	48,408.49	3,420.00		3,420.00	-92.94	
46	毒性气体探测器	TS400-CR-CL2, 20点	无锡格林通	台	1	2012年12月	2012年12月	360,019.66	231,762.58	95,010.00		95,010.00	-59.01	
47	变频器	ABB ACS510-01	无锡格林通	台	1	2012年10月	2012年12月	5,771.53	3,715.48	1,880.00		1,880.00	-49.40	
48	点型可燃气体探测器	S104	无锡格林通	台	10	2012年10月	2012年12月	144,077.90	92,750.00	43,050.00		43,050.00	-53.58	
49	超声波明渠污水流量计	WL-1AL	北京九波声迪	台	1	2015年4月	2015年6月	11,965.81	10,544.86	5,720.00		5,720.00	-45.76	
50	电磁变送器	并入51项	YOKOGAWA	台	1	1992年12月	1992年12月	7,100.00	213.00	0.00		0.00		并入仪表自控盘评估
51	仪表自控盘	AX-110-0-3	YOKOGAWA	台	1	1992年12月	1992年12月	210,100.00	0.00	10,600.00		10,600.00	100.00	
52	发酸仪表	并入51项	YOKOGAWA	台	1	1992年12月	1992年12月	42,800.00	0.00	0.00		0.00		并入仪表自控盘评估
53	气动调节阀	DN80	国产	台	1	1992年12月	1992年12月	4,400.00	0.00	2,270.00		2,270.00	100.00	
54	地磅	SGT-3T	南通衡器厂	台	3	1999年5月	1999年8月	15,800.00	474.00	1,900.00		1,900.00	300.84	
55	地磅	SGT-3	南通衡器厂	台	1	2003年6月	2003年8月	6,900.00	207.00	630.00		630.00	204.35	
56	移动式酸度计	PHS-3C	上海雷磁	台	1	2005年5月	2005年7月	3,800.00	190.00	250.00		250.00	31.58	
57	在线氧分析仪	EN-500-AB	上海英盛	台	1	2007年1月	2007年2月	34,500.00	3,341.63	2,160.00		2,160.00	-35.36	
58	固定式氢气检测仪	GM2000	无锡科士特	台	1	2007年2月	2007年4月	8,000.00	900.06	670.00		670.00	-25.56	
59	地磅	SGT-3T	梅特勒.图力多	台	1	2007年2月	2007年4月	13,600.00	1,529.98	630.00		630.00	-58.82	
60	可燃性气体报警仪	S104	无锡格林通	台	1	2007年6月	2007年8月	5,900.00	848.52	1,000.00		1,000.00	17.85	
61	仪表控制柜	L800X400	镇江新世纪	台	1	2007年8月	2007年10月	16,520.00	2,634.66	2,120.00		2,120.00	-19.53	
62	电子天平	AL204	梅特勒.图力多	台	1	2007年1月	2007年12月	11,800.00	2,066.90	350.00		350.00	-83.07	
63	地磅	SGT-3	梅特勒.图力多	台	1	2007年12月	2008年1月	14,000.00	2,562.08	630.00		630.00	-75.41	
64	超纯水仪	Classicuv	厦门锐思捷科技有限公司	台	1	2006年10月	2007年1月	93,087.97	8,288.63	5,300.00		5,300.00	-36.06	
65	纯水仪	RO-50	厦门锐思捷科技有限公司	台	1	2006年10月	2007年1月	5,959.90	530.65	410.00		410.00	-22.74	
66	ICP发射光谱仪	SERISL 6027	Profile Plus	台	1	2006年10月	2007年1月	1,153,950.32	102,749.02	85,010.00		85,010.00	-17.26	

产权持有单位填表人：刘艳红

评估人员：沙勇、曹文明、钟才莉

填表日期：2016年11月25日

固定资产-机器设备评估明细表

评估基准日：2016年9月30日

表 4-6-4

共48页，第4页

产权持有单位：江苏索普化工股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率 (%)	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
67	仪表冷却器	DN18 长0.2m钛	国产	台	3	2007年1月	2007年1月	60,876.13	5,420.51	6,480.00		6,480.00	19.55	
68	单法兰变送器	LIT-320 (DN80,膜片SUS316,本体SUS316)	罗斯蒙特	台	1	2007年11月	2007年1月	16,120.11	1,435.31	1,170.00		1,170.00	-18.48	
69	远程法兰变送器	LIT-290 (DN80,膜片镍,本体SUS316)	罗斯蒙特	台	1	2007年11月	2007年1月	29,383.73	2,616.39	1,980.00		1,980.00	-24.32	
70	远程法兰变送器	LIT-260 (DN80,膜片SUS316+PTFE,本体SUS316)	罗斯蒙特	台	1	2007年11月	2007年1月	19,176.69	1,707.48	1,410.00		1,410.00	-17.42	
71	远程法兰变送器	LIT-165(2) (DN80,膜片SUS316+PTFE,本体SUS316)	罗斯蒙特	台	2	2007年11月	2007年1月	38,353.38	3,415.02	2,830.00		2,830.00	-17.13	
72	远程法兰变送器	LIT-166 (DN80,膜片SUS316+PTFE,本体SUS316)	罗斯蒙特	台	1	2007年11月	2007年1月	18,542.39	1,651.07	1,410.00		1,410.00	-14.60	
73	远程法兰变送器		罗斯蒙特	台	3	2007年11月	2007年1月	84,745.53	7,545.83	6,480.00		6,480.00	-14.12	
74	远程法兰变送器		罗斯蒙特	台	2	2007年11月	2007年1月	58,767.46	5,232.75	4,300.00		4,300.00	-17.83	
75	PH计	PH210E	梅托勒	支	1	2007年11月	2007年1月	37,788.61	3,364.78	2,980.00		2,980.00	-11.44	
76	转子流量计	FI-249 (DN25,测量管SUS304)	ABB	台	1	2007年11月	2007年1月	9,933.17	884.46	660.00		660.00	-25.38	
77	转子流量计	FI-243(DN80,测量管SUS316L)	ABB	台	1	2007年11月	2007年1月	15,609.26	1,389.86	1,080.00		1,080.00	-22.29	
78	压力变送器	PIT-248(DN14,膜片SS316,本体SS316A)	ABB	台	1	2007年11月	2007年1月	12,209.28	1,087.11	920.00		920.00	-15.37	
79	转子流量计	FI-413 (DN60,转子SS304,本体SS304)	ABB	台	1	2007年11月	2007年1月	21,285.36	1,895.29	820.00		820.00	-56.73	
80	转子流量计	FI-306(测量管SUS316+PTFE,测量管SUS316)	ABB	台	2	2007年11月	2007年1月	34,056.58	3,032.48	2,320.00		2,320.00	-23.49	
81	转子流量计	FI-311 (DN25,测量管SUS304)	ABB	台	1	2007年11月	2007年1月	9,933.17	884.46	660.00		660.00	-25.38	
82	转子流量计	(DN25,测量管SUS304+PTFE)	ABB	台	3	2007年11月	2007年1月	51,084.86	4,548.64	3,470.00		3,470.00	-23.71	
83	可燃气体检测仪	S104	无锡格林通	台	2	2007年11月	2007年1月	28,096.68	2,501.78	2,000.00		2,000.00	-20.06	
84	转子流量计		ABB	台	3	2007年11月	2007年1月	76,627.30	6,823.01	5,480.00		5,480.00	-19.68	
85	转子流量计	FI-234A(B (DN25,测量管SUS304))	ABB	台	2	2007年11月	2007年1月	19,866.34	1,768.97	1,310.00		1,310.00	-25.95	
86	转子流量计	FI-229 (DN25,测量管SUS304)	ABB	台	1	2007年11月	2007年1月	9,933.17	884.46	660.00		660.00	-25.38	
87	转子流量计	FI-279 (DN25,测量管SUS304)	ABB	台	1	2007年11月	2007年1月	9,933.17	884.46	660.00		660.00	-25.38	
88	转子流量计	FI-273, DN15 (DN15,测量管SUS304)	ABB	台	1	2007年11月	2007年1月	8,514.14	758.11	580.00		580.00	-23.49	

产权持有单位填表人：刘艳红

评估人员：沙勇、曹文明、钟才莉

填表日期：2016年11月25日

固定资产-机器设备评估明细表

评估基准日：2016年9月30日

表 4-6-4

共48页，第5页

产权持有单位：江苏索普化工股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率 (%)	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
89	转子流量计	FI-235 (DN80, 转子SS304, 本体SS304)	ABB	台	1	2007年11月	2007年1月	25,542.43	2,274.32	1,830.00		1,830.00	-19.54	
90	转子流量计	FI-294(DN80, 测量管SS316L)	ABB	台	1	2007年11月	2007年1月	15,609.26	1,389.86	1,080.00		1,080.00	-22.29	
91	转子流量计	FI-284 (DN100, 测量管SUS304, 内衬PTFE)	ABB	台	1	2007年11月	2007年1月	38,313.65	3,411.49	2,730.00		2,730.00	-19.98	
92	转子流量计	FI-264(DN25, 测量管SUS304+内衬PTFE)	ABB	台	1	2007年11月	2007年1月	17,028.29	1,516.21	1,160.00		1,160.00	-23.49	
93	ORP变送器	PH2100E, AT-103	梅托勒	台	1	2007年11月	2007年1月	35,735.28	3,181.87	2,650.00		2,650.00	-16.72	
94	单法兰变送器	LIT-114 (DN40, 膜片哈氏合金C, 本体SS316L)	罗斯蒙特	台	2	2007年11月	2007年1月	32,997.98	2,938.15	2,490.00		2,490.00	-15.25	
95	单法兰变送器	LIT-115 (DN80, 膜片哈氏合金C, 本体SS316L)	罗斯蒙特	台	5	2007年11月	2007年1月	85,758.72	7,636.09	5,850.00		5,850.00	-23.39	
96	单法兰变送器	LIT-115 (DN80, 膜片哈氏合金C, 本体SS316L)	罗斯蒙特	台	1	2007年11月	2007年1月	16,498.99	1,469.05	1,250.00		1,250.00	-14.91	
97	单法兰变送器	LIT-121 (DN80, 膜片SS316L, 本体SUS316)	罗斯蒙特	台	1	2007年11月	2007年1月	16,120.11	1,435.31	1,250.00		1,250.00	-12.91	
98	单法兰变送器	LIT-115 (DN80, 膜片哈氏合金C, 本体SS316L)	罗斯蒙特	台	5	2007年11月	2007年1月	85,758.72	7,636.09	5,850.00		5,850.00	-23.39	
99	远程法兰变送器	LIT-112 (双法兰, DN80, 膜片哈氏合金C, 本体SS316L)	罗斯蒙特	台	1	2007年11月	2007年1月	29,231.89	2,602.79	2,150.00		2,150.00	-17.40	
100	DRP电极	INPR03250SG并入变送器	梅托勒	支	1	2007年11月	2007年1月	9,484.76	844.54	0.00		0.00		并入ORP变送器评估
101	PH计电极	INPR004250并入PH计	梅托勒	支	1	2007年11月	2007年1月	9,439.35	840.52	0.00		0.00		并入PH计评估
102	转子流量计	FI-121 (DN15, 转子SS316L, 本体SS316L)	ABB	台	2	2007年11月	2007年1月	18,447.31	1,642.57	1,340.00		1,340.00	-18.42	
103	转子流量计	FI-151 (DN50, 转子SS304, 本体SS304)	ABB	台	2	2007年11月	2007年1月	21,285.36	1,895.29	1,160.00		1,160.00	-38.80	
104	转子流量计	FI-117(DN50, 测量管SUS304)	ABB	台	1	2007年11月	2007年1月	11,352.19	1,010.81	820.00		820.00	-18.88	
105	转子流量计	FI-116(DN40, 测量管SUS304+PTFE)	ABB	台	1	2007年11月	2007年1月	25,542.43	2,274.32	1,410.00		1,410.00	-38.00	
106	转子流量计	FI-115 (DN25, 转子SS316L, 本体SS316L)	ABB	台	1	2007年11月	2007年1月	19,866.34	1,768.97	660.00		660.00	-62.69	
107	转子流量计	FI-110(DN25, 转子SS316L, 本体SS316L)	ABB	台	1	2007年11月	2007年1月	19,866.34	1,768.97	660.00		660.00	-62.69	
108	转子流量计	FI-114(DN25, 转子SS+PTFE, 本体SS+PTFE)	ABB	台	1	2007年11月	2007年1月	26,961.46	2,400.72	840.00		840.00	-65.01	
109	转子流量计	FI-111(DN25, 转子SS+PTFE, 本体SS+PTFE)	ABB	台	1	2007年11月	2007年1月	26,961.46	2,400.72	840.00		840.00	-65.01	
110	超声波流量计	DN100, 本体SCS14A)	科隆	台	1	2007年11月	2007年1月	56,051.45	4,990.92	4,060.00		4,060.00	-18.65	

产权持有单位填表人：刘艳红

评估人员：沙勇、曹文明、钟才莉

填表日期：2016年11月25日

固定资产-机器设备评估明细表

评估基准日：2016年9月30日

表 4-6-4

共48页，第6页

产权持有单位：江苏索普化工股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率 (%)	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
111	超声波流量计	DN80,本体SCS14A)	科隆	台	1	2007年11月	2007年1月	51,084.86	4,548.64	3,730.00		3,730.00	-18.00	
112	DCS盘柜	2台电源开关柜KG221, 2台控制柜	北京和利时	台	4	2007年11月	2007年1月	850,846.79	75,760.29	82,920.00		82,920.00	9.45	
113	变送器	3051-PT-420(DN50,膜片组,本体SCS14A)	罗斯蒙特	台	1	2007年11月	2007年1月	21,984.94	1,957.60	1,570.00		1,570.00	-19.80	
114	现场多功能校验仪	MC-1000	CRYSTAL	台	1	2007年11月	2007年1月	78,897.73	7,025.09	5,300.00		5,300.00	-24.56	
115	热电阻校验箱	ZR75	CRYSTAL	台	1	2007年11月	2007年1月	60,450.42	5,382.52	3,330.00		3,330.00	-38.13	
116	远程法兰变送器	PT-420(DN50,膜片组,本体SCS14A)	罗斯蒙特	台	1	2007年11月	2007年1月	20,263.66	1,804.28	1,570.00		1,570.00	-12.98	
117	手操器	HART375	罗斯蒙特	台	1	2007年11月	2007年1月	89,236.74	7,945.69	4,400.00		4,400.00	-44.62	
118	转子流量计	FIT-426 (DN25,转子SS304,本体SS304)	ABB	台	1	2007年11月	2007年1月	19,866.34	1,768.97	670.00		670.00	-62.12	
119	远程法兰变送器	PF-501(2,502(DN50,膜片组,本体SCS14A)3	罗斯蒙特	台	3	2007年11月	2007年1月	61,697.74	5,493.61	4,710.00		4,710.00	-14.26	
120	远程法兰变送器	LIT-614B,52A9 (双法兰, DN80,膜片组,本体SCS14A)4	罗斯蒙特	台	4	2007年11月	2007年1月	110,161.67	9,808.88	5,300.00		5,300.00	-45.97	
121	压力变送器	PIF-520(DN14,膜片SS316,本体SCS14A)	罗斯蒙特	台	1	2007年11月	2007年1月	12,209.28	1,087.11	920.00		920.00	-15.37	
122	远程法兰变送器	PT-401,403(DN50,膜片组,本体SCS14A)2	罗斯蒙特	台	2	2007年11月	2007年1月	42,079.74	3,746.84	3,140.00		3,140.00	-16.20	
123	远程法兰变送器	PT-401,403(DN50,膜片组,本体SCS14A)2	罗斯蒙特	台	2	2007年11月	2007年1月	42,380.57	3,773.58	3,140.00		3,140.00	-16.79	
124	远程法兰变送器	LIT-402 (双法兰, DN80,膜片组,本体SCS14A)3	罗斯蒙特	台	1	2007年11月	2007年1月	27,540.42	2,452.27	1,240.00		1,240.00	-49.43	
125	远程法兰变送器	LIT-401 (双法兰, DN80,膜片组,本体SCS14A)3	罗斯蒙特	台	1	2007年11月	2007年1月	29,383.73	2,616.39	2,150.00		2,150.00	-17.83	
126	压力变送器	PT-402(DN14,膜片SS316,本体SCS14A)	罗斯蒙特	台	1	2007年11月	2007年1月	12,209.28	1,087.11	920.00		920.00	-15.37	
127	无纸记录仪	R4012	浙大中控	台	1	2007年11月	2007年1月	62,153.25	5,534.16	4,400.00		4,400.00	-20.49	
128	仪表操作台	KGf-221(含仪表),1050*1300*850	镇江新世纪	套	1	2007年11月	2007年1月	145,449.96	12,951.00	8,540.00		8,540.00	-34.06	
129	有毒气体检测仪	FGM-1309	上海华瑞	台	1	2007年11月	2007年1月	189,014.00	16,830.05	10,600.00		10,600.00	-37.02	
130	差压变送器	FT-701(DN14,膜片组,本体SCS14A)2	罗斯蒙特	台	2	2007年11月	2007年1月	75,565.87	6,728.49	2,000.00		2,000.00	-70.28	
131	差压变送器	FT-702(DN14,膜片组,本体SCS14A)2	罗斯蒙特	台	2	2007年11月	2007年1月	76,740.82	6,833.08	2,000.00		2,000.00	-70.73	
132	变送器	PT-705(DN50,膜片组,本体SCS14A)3	罗斯蒙特	台	3	2007年11月	2007年1月	63,119.61	5,620.25	4,710.00		4,710.00	-16.20	

产权持有单位填表人：刘艳红

评估人员：沙勇、曹文明、钟才莉

填表日期：2016年11月25日

固定资产-机器设备评估明细表

评估基准日：2016年9月30日

表 4-6-4

共48页，第7页

产权持有单位：江苏索普化工股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率 (%)	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
133	变送器	3051-PT-709(DN50,膜片钽,本体SCS14A)	罗斯蒙特	台	1	2007年11月	2007年1月	21,984.94	1,957.60	1,570.00		1,570.00	-19.80	
134	单法兰变送器	PT-706(DN25,测量管SUS304+PTFE)	罗斯蒙特	台	1	2007年11月	2007年1月	17,028.29	1,516.21	1,160.00		1,160.00	-23.49	
135	远程法兰变送器	PT-705ABC (DN80,转子SS304,本体SCS304)*3	罗斯蒙特	台	3	2007年11月	2007年1月	63,856.08	5,685.80	1,740.00		1,740.00	-69.40	
136	远程法兰变送器	PT-704(DN50,膜片钽,本体SCS14A)	罗斯蒙特	台	1	2007年11月	2007年1月	21,427.26	1,907.91	1,570.00		1,570.00	-17.71	
137	远程法兰变送器	PT-702(3)(DN50,膜片钽,本体SCS14A)*3	罗斯蒙特	台	3	2007年11月	2007年1月	63,119.61	5,620.25	4,710.00		4,710.00	-16.20	
138	远程法兰变送器	PT-703(DN50,膜片钽,本体SCS14A)*2	罗斯蒙特	台	2	2007年11月	2007年1月	43,969.88	3,915.14	3,140.00		3,140.00	-19.80	
139	电磁流量变送器	FT-705AB (DN60,接地环材质:电极材质:PPPTTFE)	科隆	台	2	2007年11月	2007年1月	75,775.88	6,747.14	5,460.00		5,460.00	-19.08	
140	压力变送器	PT-701(2)(DN50,膜片SS316,本体SCS14A)*2	罗斯蒙特	台	2	2007年11月	2007年1月	36,627.85	3,261.39	2,830.00		2,830.00	-13.23	
141	可燃气体检测仪	S104	无锡格林通	台	2	2007年11月	2007年1月	28,096.68	2,501.78	2,000.00		2,000.00	-20.06	
142	转子流量计	FI-706 (DN15,转子SS316,本体SCS14A)	ABB	台	1	2007年11月	2007年1月	19,866.34	1,768.97	410.00		410.00	-76.82	
143	智能报警联动控制主机	JB-3101B	上海松江电子	套	1	2007年11月	2007年1月	48,246.82	4,295.99	1,500.00		1,500.00	-65.08	
144	PH计	PH2100,4250	梅特勒	支	1	2007年11月	2007年1月	37,788.61	3,364.78	2,650.00		2,650.00	-21.24	
145	电磁流量计	DN25,接地环材质SUS316,电极材质SUS316	科隆	台	1	2007年11月	2007年1月	23,839.60	2,122.68	1,410.00		1,410.00	-33.57	
146	雷达液位计	80	科隆	台	1	2007年11月	2007年1月	53,071.50	4,725.57	2,160.00		2,160.00	-54.29	
147	现场流量计	(DN80,接地环材质钽,电极材质钽,内衬PTFE)	科隆	台	1	2007年11月	2007年1月	40,227.91	3,581.90	3,140.00		3,140.00	-12.34	
148	电磁流量计	(DN80,接地环材质钽,电极材质钽,内衬PTFE)	科隆	台	15	2007年11月	2007年1月	603,408.74	53,728.19	47,110.00		47,110.00	-12.32	
149	压力表	YTNP-100	北京布莱迪	只	1	2007年11月	2007年1月	6,704.89	597.04	330.00		330.00	-44.73	
150	压力开关	YTQB-10	上海仪表	只	1	2007年11月	2007年1月	13,409.78	1,194.04	560.00		560.00	-53.10	
151	显示仪表	R4000	浙大中控	台	1	2007年11月	2007年1月	64,364.09	5,731.00	4,220.00		4,220.00	-26.37	
152	转换器	IFM408025并入流量计	科隆	台	1	2007年11月	2007年1月	8,045.87	716.44	0.00		0.00		并入流量计评估
153	热电阻温度计	WZRP-430	镇江新世纪	支	1	2007年11月	2007年1月	11,628.90	1,035.45	660.00		660.00	-36.26	
154	密度仪	HDM-135A	DKK	台	1	2007年11月	2007年1月	20,113.25	1,790.91	1,240.00		1,240.00	-30.76	

产权持有单位填表人：刘艳红

评估人员：沙勇、曹文明、钟才莉

填表日期：2016年11月25日

固定资产-机器设备评估明细表

评估基准日：2016年9月30日

表 4-6-4

共48页，第8页

产权持有单位：江苏索普化工股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率 (%)	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
155	电导仪	HDM-137A	DKK	台	1	2007年11月	2007年1月	20,113.25	1,790.91	1,240.00		1,240.00	-30.76	
156	压力变送器	(DN50,膜片组,本体SCS14A)*6	罗斯蒙特	台	6	2007年11月	2007年1月	134,090.67	11,939.58	9,420.00		9,420.00	-21.10	
157	PH计	HE2100	梅特勒	台	2	2007年11月	2007年1月	60,341.16	5,372.86	5,300.00		5,300.00	-1.36	
158	ORP计	HE2100	梅特勒	台	1	2007年11月	2007年1月	40,227.91	3,581.90	2,650.00		2,650.00	-26.02	
159	自立式压力调节阀	PCV-501 (DN40,阀体SS,阀芯SS316)	德国盖米	台	1	2007年11月	2007年1月	14,190.24	1,263.53	1,340.00		1,340.00	6.05	
160	自立式压力调节阀	PCV-502 (DN150,阀体SS,阀芯SS316)	德国盖米	台	1	2007年11月	2007年1月	56,760.96	5,054.05	3,780.00		3,780.00	-25.21	
161	调节阀	PCV-324 (DN25,阀体SCS14A,阀芯SUS316,阀座SUS316)	德国盖米	台	1	2007年11月	2007年1月	27,387.16	2,438.56	2,060.00		2,060.00	-15.52	
162	调节阀	LCV-91 (DN60,阀体CD-S-PTFE,阀芯SUS316,阀座SUS316)	德国盖米	台	1	2007年11月	2007年1月	40,725.99	3,626.30	2,770.00		2,770.00	-23.61	
163	调节阀	LCV-150 (DN25,阀体SCS14A,阀芯SUS316,阀座SUS316)	德国盖米	台	1	2007年11月	2007年1月	31,928.04	2,842.90	2,060.00		2,060.00	-27.54	
164	调节阀	SCV-153 (DN150,阀体SCS14A,阀芯SUS316,阀座SUS316)	德国盖米	台	1	2007年11月	2007年1月	51,652.47	4,599.17	3,590.00		3,590.00	-21.94	
165	电磁流量变送器	FT-275 (DN300,湿接触材质SUS316,电极材质SUS316)	科隆	台	1	2007年11月	2007年1月	36,185.11	3,221.96	2,910.00		2,910.00	-9.68	
166	调节阀	LCV-91 (DN150,阀体CD-S-PTFE,阀芯SUS316,阀座SUS316)	德国盖米	台	1	2007年11月	2007年1月	53,213.40	4,738.17	3,970.00		3,970.00	-16.21	
167	调节阀	LCV-91 (DN150,阀体CD-S-PTFE,阀芯SUS316,阀座SUS316)	德国盖米	台	1	2007年11月	2007年1月	53,213.40	4,738.17	3,970.00		3,970.00	-16.21	
168	调节阀	LCV-91 (DN150,阀体CD-S-PTFE,阀芯SUS316,阀座SUS316)	德国盖米	台	1	2007年11月	2007年1月	53,213.40	4,738.17	3,970.00		3,970.00	-16.21	
169	调节阀	ZV-279 (DN25,阀体SCS14A,阀芯SUS316 ST-5)	德国盖米	台	1	2007年11月	2007年1月	33,914.67	3,019.78	2,100.00		2,100.00	-30.46	
170	调节阀	PCV-492 (DN150,阀体SCS14A,阀芯SUS316,阀座SUS316)	德国盖米	台	1	2007年11月	2007年1月	63,856.08	5,685.80	4,300.00		4,300.00	-24.37	
171	调节阀	PCV-348 (DN25,阀体SCS14A,阀芯SUS316,阀座SUS316)	德国盖米	台	1	2007年11月	2007年1月	40,442.18	3,601.01	2,060.00		2,060.00	-42.79	
172	调节阀	PCV-342 (DN100,阀体SCS14A,阀芯SUS316,阀座SUS316)	德国盖米	台	1	2007年11月	2007年1月	68,822.66	6,128.03	3,250.00		3,250.00	-46.97	
173	电磁流量变送器	FT-324 (DN25,湿接触材质SUS316,电极材质SUS316)	科隆	台	1	2007年11月	2007年1月	23,839.60	2,122.68	1,570.00		1,570.00	-26.04	
174	电磁流量变送器	FT-150 (DN60,湿接触材质SUS316,电极材质SUS316)	科隆	台	1	2007年11月	2007年1月	45,408.77	4,043.29	3,310.00		3,310.00	-18.14	
175	气动衬氟调节阀	(DN60,阀体CD-S-PTFE,阀芯PTFE,阀座PTFE)	苏州东山	台	1	2007年11月	2007年1月	61,727.54	5,496.28	4,640.00		4,640.00	-15.58	
176	气动衬氟调节阀	(DN60,阀体CD-S-PTFE,阀芯PTFE,阀座PTFE)	苏州东山	台	1	2007年11月	2007年1月	61,727.54	5,496.28	4,640.00		4,640.00	-15.58	

产权持有单位填表人：刘艳红

评估人员：沙勇、曹文明、钟才莉

填表日期：2016年11月25日

固定资产-机器设备评估明细表

评估基准日：2016年9月30日

表 4-6-4

共48页，第9页

产权持有单位：江苏索普化工股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率 (%)	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
177	气动衬氟调节阀	(DN6)调节阀CD-S4PFE,阀芯PFE,EPDM,阀座CD-S4PFE	苏州东山	台	1	2007年11月	2007年1月	21,285.36	1,895.29	2,730.00		2,730.00	44.04	
178	气动衬氟调节阀	(DN6)调节阀CD-S4PFE,阀芯4G+PFA,阀座CD-S4PFE	苏州东山	台	1	2007年11月	2007年1月	45,408.77	4,043.29	3,370.00		3,370.00	-16.65	
179	电磁流量变送器	(DN6)调节阀CD-S4PFE,阀芯4G+PFA,阀座CD-S4PFE	科隆	台	1	2007年11月	2007年1月	45,408.77	4,043.29	3,310.00		3,310.00	-18.14	
180	电磁流量变送器	(DN6)调节阀CD-S4PFE,阀芯4G+PFA,阀座CD-S4PFE	科隆	台	1	2007年11月	2007年1月	45,408.77	4,043.29	3,310.00		3,310.00	-18.14	
181	电磁流量变送器	FT-102A (DN6)变送器材料:陶瓷材料:陶瓷,材料:陶瓷,材料:陶瓷	科隆	台	1	2007年11月	2007年1月	37,093.29	3,302.86	3,140.00		3,140.00	-4.93	
182	气动衬氟调节阀	(DN6)调节阀CD-S4PFE,阀芯PFE,EPDM,阀座CD-S4PFE	苏州东山	台	1	2007年11月	2007年1月	41,151.70	3,664.23	2,770.00		2,770.00	-24.40	
183	自立式压力调节阀	PCV101 (DN25,阀体SS,阀芯SS316)	德国盖米	台	1	2007年11月	2007年1月	12,771.22	1,137.17	1,010.00		1,010.00	-11.18	
184	调节阀	CV110 (DN10)调节阀材料:陶瓷材料:陶瓷,材料:陶瓷,材料:陶瓷	德国盖米	台	1	2007年11月	2007年1月	51,652.47	4,599.17	3,590.00		3,590.00	-21.94	
185	调节阀	CV111 (DN6)调节阀CD-S4PFE,阀芯4G+PFA,阀座CD-S4PFE	德国盖米	台	1	2007年11月	2007年1月	54,348.62	4,839.28	3,970.00		3,970.00	-17.96	
186	调节阀	CV116 (DN6)调节阀CD-S4PFE,阀芯4G+PFA,阀座CD-S4PFE	德国盖米	台	1	2007年11月	2007年1月	45,408.77	4,043.29	3,370.00		3,370.00	-16.65	
187	调节阀	RV-103 (DN25)调节阀CD-S4PFE,阀芯4G+PFA	德国盖米	台	1	2007年11月	2007年1月	119,339.92	10,626.20	8,410.00		8,410.00	-20.86	
188	电磁流量变送器	FT-102C (DN6)变送器材料:陶瓷材料:陶瓷,材料:陶瓷,材料:陶瓷	科隆	台	1	2007年11月	2007年1月	37,093.29	3,302.86	3,140.00		3,140.00	-4.93	
189	电磁流量变送器	FT-103 (DN6)变送器材料:陶瓷材料:陶瓷,材料:陶瓷,材料:陶瓷	科隆	台	1	2007年11月	2007年1月	45,408.77	4,043.29	3,310.00		3,310.00	-18.14	
190	电磁流量变送器	FT-110(DN25,转子SS316L,本体SS316L)	科隆	台	1	2007年11月	2007年1月	22,278.68	1,983.73	660.00		660.00	-66.73	
191	电磁流量变送器	FT-102B (DN6)变送器材料:陶瓷材料:陶瓷,材料:陶瓷,材料:陶瓷	科隆	台	1	2007年11月	2007年1月	37,093.29	3,302.86	3,140.00		3,140.00	-4.93	
192	气动衬氟调节阀	(DN6)调节阀CD-S4PFE,阀芯PFE,EPDM,阀座CD-S4PFE	德国盖米	台	1	2007年11月	2007年1月	41,151.70	3,664.23	2,770.00		2,770.00	-24.40	
193	调节阀	CV110 (DN10)调节阀材料:陶瓷材料:陶瓷,材料:陶瓷,材料:陶瓷	德国盖米	台	1	2007年11月	2007年1月	28,238.58	2,514.43	2,730.00		2,730.00	8.57	
194	气动不锈钢单座调节阀	(DN100,测量管SUS304,内衬PTFE)	德国盖米	台	1	2007年11月	2007年1月	38,313.65	3,411.49	2,770.00		2,770.00	-18.80	
195	调节阀	LV-401 (DN40)调节阀CD-S4PFE,阀芯PFE,EPDM	德国盖米	台	1	2007年11月	2007年1月	25,116.72	2,236.39	2,580.00		2,580.00	15.36	
196	调节阀	LV-402 (DN60)调节阀CD-S4PFE,阀芯PFE,EPDM	德国盖米	台	1	2007年11月	2007年1月	25,542.43	2,274.32	2,730.00		2,730.00	20.04	
197	电磁流量变送器	FT-403 (DN6)变送器材料:US316L,陶瓷材料:US316L	科隆	台	1	2007年11月	2007年1月	22,704.38	2,021.62	1,830.00		1,830.00	-9.48	
198	电磁流量变送器	FT-601 (DN6)变送器材料:US316L,陶瓷材料:US316L	科隆	台	1	2007年11月	2007年1月	21,711.07	1,933.20	1,830.00		1,830.00	-5.34	

产权持有单位填表人：刘艳红
填表日期：2016年11月25日

评估人员：沙勇、曹文明、钟才莉

固定资产-机器设备评估明细表

评估基准日：2016年9月30日

表 4-6-4

共48页，第10页

产权持有单位：江苏索普化工股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率 (%)	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
199	调节阀	FCV-81 (DN65 隔膜式浮球截止阀FCV-81)	德国盖米	台	1	2007年11月	2007年1月	54,348.62	4,839.28	3,970.00		3,970.00	-17.96	
200	电磁流量变送器	FT-402 (DN65 隔膜式浮球截止阀FCV-81)	科隆	台	1	2007年11月	2007年1月	26,961.46	2,400.72	1,980.00		1,980.00	-17.52	
201	电磁流量变送器	FT-801(DN400 电磁材质SUS316L内衬PTFE)	科隆	台	1	2007年11月	2007年1月	46,118.28	4,106.41	3,400.00		3,400.00	-17.20	
202	电磁流量调节阀	FT-802(DN400 电磁材质SUS316L内衬PTFE)	科隆	台	1	2007年11月	2007年1月	46,118.28	4,106.41	3,440.00		3,440.00	-16.23	
203	电磁流量变送器	FT-411 (DN65 隔膜式浮球截止阀FCV-81)	科隆	台	1	2007年11月	2007年1月	22,278.68	1,983.73	1,830.00		1,830.00	-7.75	
204	直型操纵杆式仪表盘	KTZ-2	镇江新世纪	只	1	2008年6月	2008年8月	9,500.00	2,260.39	670.00		670.00	-70.36	
205	固定式有毒气体检测变送器	GT-1020-DS 现场带SG-100声光报警	无锡格林通	台	1	2008年6月	2008年9月	9,200.00	2,261.36	870.00		870.00	-61.53	
206	在线余氯分析仪	CL7685	匹磁	台	1	2008年6月	2008年10月	16,800.00	4,261.23	1,080.00		1,080.00	-74.66	
207	磁浮球液位计	UQJ-1 L=2500	启东南化	台	1	2008年8月	2008年10月	3,130.00	793.91	430.00		430.00	-45.84	
208	电磁流量计	DN25 接地环材质SUS316 电极材质SUS316	科隆	台	1	2009年1月	2009年2月	23,931.62	6,822.35	2,410.00		2,410.00	-64.67	
209	PLC单回路控制系统(含硬件组态)	S7-300	西门子	套	1	2009年1月	2009年2月	8,290.60	2,311.02	1,240.00		1,240.00	-46.34	
210	金属封闭式开关柜	KYN61-40.5	扬中大全	台	1	2009年7月	2009年8月	174,738.84	58,058.58	49,730.00		49,730.00	-14.35	
211	金属封闭式开关柜	KYN61-40.5	扬中大全	台	7	2009年7月	2009年8月	1,245,171.90	413,934.52	348,110.00		348,110.00	-15.90	
212	金属封闭式开关柜	KYN61-40.5	扬中大全	台	1	2009年7月	2009年8月	174,738.84	58,058.58	49,730.00		49,730.00	-14.35	
213	照明控制箱	BXM-60-10/10A-32A-D1G40-D10G25-S	靖江市瑞麟防腐防爆电器有限公司	台	1	2009年6月	2009年10月	16,365.49	5,695.02	1,660.00		1,660.00	-70.85	
214	高压配电柜	KYN18E-12	常熟通用电器厂	台	1	2009年4月	2009年10月	131,118.16	45,628.48	32,500.00		32,500.00	-28.77	
215	低压配电柜	EZVLG-DG1.1-50/5	大连神通电气有限公司	台	1	2009年6月	2009年10月	10,683.70	3,717.96	2,470.00		2,470.00	-33.57	
216	高压软启动柜	KHCQ-1000/10	武汉科锐尔	台	1	2009年4月	2009年10月	161,226.76	56,106.09	33,560.00		33,560.00	-40.18	
217	动力电缆	ZR-YJV-0.6/1.0KV 3*10mm2	无锡远东电缆	米	3360	2009年6月	2009年10月	82,628.51	28,754.45	37,260.00		37,260.00	29.58	
218	电机	Y315-110kw-8p	江苏士林电机有限公司	台	1	2010年6月	2010年8月	16,923.08	7,221.47	2,750.00		2,750.00	-61.92	
219	电缆	3x240+1x120 zr-yjv-0.6/1kv	宝胜电缆有限公司	米	150	2009年6月	2009年12月	82,246.18	29,915.73	43,100.00		43,100.00	44.07	
220	电缆	ZR-YJV-0.6/1KV 3x70+2x35mm2	宝胜电缆有限公司	米	300	2009年6月	2009年12月	56,440.47	20,529.44	28,260.00		28,260.00	37.66	

产权持有单位填表人：刘艳红

评估人员：沙勇、曹文明、钟才莉

填表日期：2016年11月25日

固定资产-机器设备评估明细表

评估基准日：2016年9月30日

表 4-6-4

共48页，第11页

产权持有单位：江苏索普化工股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率 (%)	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
221	电缆	ZR-YJV-0.6/1KV 3x35+2x16mm ²	宝胜电缆有限公司	米	250	2009年6月	2009年12月	31,125.26	11,321.28	11,570.00		11,570.00	2.20	
222	电缆	ZR-YJV22-0.6/1KV 5x16mm ²	宝胜电缆有限公司	米	300	2009年6月	2009年12月	12,978.31	4,720.74	8,560.00		8,560.00	81.33	
223	电缆	ZR-YJV-0.6/1KV 5x6mm ²	宝胜电缆有限公司	米	30	2009年6月	2009年12月	2,527.75	919.41	350.00		350.00	-61.93	
224	低压开关柜AA3	0.8*1*1.8	镇安电力设备	台	4	2009年6月	2009年12月	28,671.71	10,429.01	9,190.00		9,190.00	-11.88	
225	低压开关柜AA2	0.8*1*1.8	镇安电力设备	台	3	2009年6月	2009年12月	26,963.92	9,807.62	6,890.00		6,890.00	-29.75	
226	低压开关柜AA1	0.8*1*1.8	镇安电力设备	台	6	2009年6月	2009年12月	44,302.26	16,114.17	13,790.00		13,790.00	-14.42	
227	控制柜	2k-ks-25-12	西安中电	台	2	2011年1月	2011年3月	70,085.47	33,465.92	24,250.00		24,250.00	-27.54	
228	低压开关柜	1*1*2	镇安电力设备	台	6	2013年6月	2013年9月	100,288.05	71,705.85	34,230.00		34,230.00	-52.26	
229	低压开关柜	1*1*2	镇安电力设备	台	3	2013年6月	2013年9月	42,363.05	30,289.67	17,120.00		17,120.00	-43.48	
230	配电箱	BXM8050	华荣集团有限公司	台	1	2013年6月	2013年9月	13,054.73	9,334.15	4,420.00		4,420.00	-52.65	
231	低压电力电缆	ZR-YJV-0.6/1KV 3*2.5mm ²	宝胜电缆有限公司	米	1200	2013年3月	2013年9月	50,885.81	36,383.29	5,880.00		5,880.00	-83.84	
232	低压电力电缆	ZR-YJV-0.6/1KV 3*120+1*70mm ²	宝胜电缆有限公司	米	1000	2013年3月	2013年9月	219,068.86	156,634.24	196,530.00		196,530.00	25.47	
233	低压电力电缆	ZR-YJV-0.6/1KV 3*240+2*120mm ²	宝胜电缆有限公司	米	700	2013年3月	2013年9月	345,034.97	246,699.89	336,860.00		336,860.00	36.55	
234	10KV高压开关柜	KY28-12	常熟通用电器厂	台	7	2011年5月	2012年12月	770,470.09	495,990.10	266,900.00		266,900.00	-46.19	
235	直流屏柜	GEDW 100/220	无锡环宇电气	台	1	2011年5月	2012年12月	166,099.34	106,926.59	49,830.00		49,830.00	-53.40	
236	交流屏柜	JP-10	无锡环宇电气	台	1	2011年5月	2012年12月	53,120.42	34,196.12	19,110.00		19,110.00	-44.12	
237	变压器	S11-50/35	江苏华鹏变压器	台	1	2011年5月	2012年12月	56,034.18	36,072.06	21,350.00		21,350.00	-40.81	
238	低压开关柜	MNS-ZK	镇安电力设备	台	28	2011年5月	2012年12月	4,202,564.08	2,705,400.58	1,640,930.00		1,640,930.00	-39.35	
239	低压开关柜	MNS-ZK	镇安电力设备	台	3	2011年5月	2012年12月	185,839.95	119,634.60	175,810.00		175,810.00	46.96	
240	变压器	S11-6300/35	扬中中电	台	1	2011年5月	2012年12月	529,523.07	340,880.37	418,980.00		418,980.00	22.91	
241	10KV成套电容器	HHVC-2000-10-300KP6	南自通华	套	1	2011年9月	2012年12月	234,503.07	150,961.47	78,960.00		78,960.00	-47.70	
242	10KV成套电容器	HHVC-2000-10-600KP6	南自通华	套	1	2011年9月	2012年12月	249,912.47	160,881.22	78,960.00		78,960.00	-50.92	

产权持有单位填表人：刘艳红

评估人员：沙勇、曹文明、钟才莉

填表日期：2016年11月25日

固定资产-机器设备评估明细表

评估基准日：2016年9月30日

表 4-6-4

共48页，第12页

产权持有单位：江苏索普化工股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率 (%)	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
243	金属封闭式开关柜	KYN61-40.5	扬中大全	台	1	2012年9月	2012年12月	319,394.86	205,610.56	73,230.00		73,230.00	-64.38	
244	10KV高压开关柜	KYN76-12	常熟通用电器厂	台	17	2011年5月	2012年12月	3,362,051.28	2,164,320.48	1,196,890.00		1,196,890.00	-44.70	
245	干式变压器	SGD110-2900/10	扬中中电	台	2	2011年5月	2012年12月	541,850.60	348,816.35	184,860.00		184,860.00	-47.00	
246	干式变压器	SCB10-630/10	扬中中电	台	1	2011年5月	2012年12月	120,753.67	77,735.03	51,090.00		51,090.00	-34.28	
247	35KV整流变压器	ZHSSPT-21600/35	沈阳华美	台	1	2012年2月	2012年12月	2,353,435.90	1,515,024.25	1,051,620.00		1,051,620.00	-30.59	
248	整流柜	KHS16.5KV/530V	西安中电	台	2	2012年2月	2012年12月	1,428,871.81	919,836.31	586,250.00		586,250.00	-36.27	
249	LP智能化节电设备	LPHT-10K-10-400A	北京乐普	台	1	2013年9月	2014年5月	584,615.38	455,025.65	254,920.00		254,920.00	-43.98	
250	高压谐波发生器	10KV-LP-II-220X	北京乐普	台	1	2013年9月	2014年5月	668,752.99	520,512.81	254,920.00		254,920.00	-51.03	
251	变压器	S7-1250/10	常州变压器厂	台	1	2015年5月	2015年6月	27,163.98	23,938.23	28,970.00		28,970.00	21.02	
252	电机	Y180M-22KW	江苏锡安达防爆	台	2	1998年8月	1998年10月	4,792.00	143.76	380.00		380.00	164.33	
253	低压开关柜	PJL	丹徒电气设备厂	台	1	1999年3月	1999年6月	16,562.32	496.87	750.00		750.00	50.94	
254	低压开关柜	PJL	丹徒电气设备厂	台	1	1999年3月	1999年6月	18,762.32	562.87	750.00		750.00	33.25	
255	低压开关柜	PJL	丹徒电气设备厂	台	1	1999年3月	1999年6月	23,462.32	703.87	750.00		750.00	6.55	
256	电机	Y200L-2	江苏大中	台	1	2002年6月	2002年8月	3,152.00	94.56	190.00		190.00	100.93	
257	配电设备及管路安装	PJL	镇江安装公司	套	16	1987年3月	1987年5月	216,000.00	0.00	2,250.00		2,250.00	100.00	
258	电机	y180m-4-135	江苏大中	台	1	1994年5月	1994年7月	3,200.00	96.00	190.00		190.00	97.92	
259	电力电缆桥架	400*200	扬中兴业机械设备有限公司	米	1000	1992年5月	1992年12月	349,400.00	10,482.00	10,960.00		10,960.00	4.56	
260	电机	YB225M2-6	江苏大中	台	1	1991年4月	1991年6月	9,108.00	0.00	350.00		350.00	100.00	
261	控制台	非标	丹徒电气设备厂	台	1	1992年10月	1992年12月	8,000.00	0.00	240.00		240.00	100.00	
262	三相异步电机	YB225M2-6	江苏大中	台	2	1995年1月	1995年1月	15,600.00	0.00	710.00		710.00	100.00	
263	三相异步电机	YB225M2-6	江苏大中	台	1	1995年1月	1995年1月	7,800.00	234.00	350.00		350.00	49.57	
264	控制箱	XL 2*1*0.5	华峰电气设备厂	台	1	1996年1月	1996年4月	6,500.00	195.00	330.00		330.00	69.23	

产权持有单位填表人：刘艳红

评估人员：沙勇、曹文明、钟才莉

填表日期：2016年11月25日

固定资产-机器设备评估明细表

评估基准日：2016年9月30日

表 4-6-4

共48页，第13页

产权持有单位：江苏索普化工股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率 (%)	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
265	电气工艺配管	安装费用	镇江安装公司	套	1	1992年10月	1992年12月	594,000.00	17,820.00	0.00		0.00		安装费用
266	直通桥架	400*200	扬中兴业机械设备有限公司	米	200	1992年10月	1992年12月	18,000.00	540.00	2,150.00		2,150.00	298.15	
267	电气工艺配管	安装费用	镇江安装公司	套	1	1992年10月	1992年12月	806,000.00	0.00	0.00		0.00		安装费用
268	电源箱	XL 2*1*0.5	丹徒电气设备厂	台	1	1992年10月	1992年12月	4,000.00	120.00	330.00		330.00	175.00	
269	发酸动力配电箱	XL-21	丹徒电气设备厂	台	1	1992年10月	1992年12月	3,400.00	102.00	330.00		330.00	223.53	
270	起动机1#	DG12-115KW	华峰电气设备厂	台	1	1996年1月	1996年2月	29,000.00	870.00	630.00		630.00	-27.59	
271	电气工艺配管	安装费用	镇江安装公司	套	1	1992年10月	1992年12月	1,154,906.63	0.00	0.00		0.00		安装费用
272	起动机3#4#	非标	镇江开关厂	台	2	1996年1月	1996年2月	29,400.00	882.00	650.00		650.00	-26.30	
273	电机	Y180M2	江苏大中	台	2	1999年1月	1999年1月	4,438.00	133.14	380.00		380.00	185.41	
274	电力变压器	S7-1000/10	上海化机三厂	台	1	1992年5月	1992年8月	85,470.00	2,564.10	2,150.00		2,150.00	-16.15	
275	电力变压器	S7-1000/10	常州变压器厂	台	1	1995年3月	1995年4月	79,940.00	2,398.20	2,150.00		2,150.00	-10.35	
276	变压器	S7-1250KVA	常州变压器厂	台	1	1997年3月	1997年4月	91,750.00	2,752.50	2,870.00		2,870.00	4.27	
277	起动机	非标	镇江润州电器控制设备厂	台	4	1995年1月	1995年1月	81,200.00	2,436.00	2,530.00		2,530.00	3.86	
278	低压配电屏	PGL1	丹徒电气设备厂	台	1	1992年5月	1992年6月	7,700.00	231.00	750.00		750.00	224.68	
279	低压进线屏	W293/185	丹徒电气设备厂	台	1	1991年3月	1991年4月	9,350.00	280.50	750.00		750.00	167.38	
280	低压配电屏	PGL2	丹徒电气设备厂	台	1	1991年3月	1991年4月	9,350.00	280.50	750.00		750.00	167.38	
281	低压配电屏	PGL-2	丹徒电气设备厂	台	1	1991年3月	1991年4月	9,350.00	280.50	750.00		750.00	167.38	
282	低压配电屏	PGL-2	丹徒电气设备厂	台	1	1991年3月	1991年4月	9,350.00	280.50	750.00		750.00	167.38	
283	低压配电屏	XL-21	丹徒电气设备厂	台	1	1994年11月	1995年1月	1,980.00	59.40	330.00		330.00	455.56	
284	低压配电屏	XL-21	丹徒电气设备厂	台	1	1994年11月	1995年1月	1,980.00	59.40	330.00		330.00	455.56	
285	低压配电屏	XL-21	丹徒电气设备厂	台	1	1994年11月	1995年1月	1,980.00	59.40	330.00		330.00	455.56	
286	低压配电屏	PGL1	丹徒电气设备厂	台	1	1992年11月	1992年2月	7,700.00	231.00	750.00		750.00	224.68	

产权持有单位填表人：刘艳红

评估人员：沙勇、曹文明、钟才莉

填表日期：2016年11月25日

固定资产-机器设备评估明细表

评估基准日：2016年9月30日

表 4-6-4

共48页，第14页

产权持有单位：江苏索普化工股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率 (%)	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
287	低压配电屏	PGL-2改	丹徒电气设备厂	台	1	1992年11月	1993年1月	7,700.00	231.00	750.00		750.00	224.68	
288	低压配电屏	PGL-2改	丹徒电气设备厂	台	1	1992年11月	1993年1月	7,700.00	231.00	750.00		750.00	224.68	
289	低压配电屏	PGL2-41	丹徒电气设备厂	台	3	1994年11月	1995年1月	34,980.00	1,049.40	2,250.00		2,250.00	114.41	
290	自耦减压起动箱	XL-21	丹徒电气设备厂	台	3	1994年11月	1995年1月	6,140.00	184.20	980.00		980.00	432.03	
291	动力箱	XL-21	丹徒电气设备厂	台	1	1987年11月	1988年1月	1,980.00	0.00	330.00		330.00	100.00	
292	配电屏	XL-21	丹徒电气设备厂	台	1	1992年4月	1992年6月	1,980.00	59.40	330.00		330.00	455.56	
293	配电屏	PGL-2-40	丹徒电气设备厂	台	1	1992年4月	1992年6月	9,350.00	280.50	750.00		750.00	167.38	
294	配电屏	PGL-2-41	丹徒电气设备厂	台	1	1992年4月	1992年6月	11,660.00	349.80	750.00		750.00	114.41	
295	配电屏	PGL-2-28	丹徒电气设备厂	台	1	1992年4月	1992年5月	15,840.00	475.20	750.00		750.00	57.83	
296	自耦减压起动箱	XJO-55	丹徒电气设备厂	台	2	1994年11月	1995年1月	6,290.00	188.70	650.00		650.00	244.46	
297	翻排柜	2.2*1*0.6	丹徒电气设备厂	台	2	1991年3月	1991年4月	6,220.00	186.60	620.00		620.00	232.26	
298	功率自动补偿器	JKW8B	丹徒电气设备厂	台	1	1991年3月	1991年4月	16,970.00	509.10	750.00		750.00	47.32	
299	低压配电屏	PGL2-28	镇江开关厂	台	1	1991年3月	1991年4月	15,840.00	475.20	750.00		750.00	57.83	
300	低压配电屏	PGL2-28	镇江开关厂	台	1	1991年3月	1991年4月	15,840.00	475.20	750.00		750.00	57.83	
301	低压配电屏	PGL2-28	镇江开关厂	台	1	1991年3月	1991年4月	15,840.00	475.20	750.00		750.00	57.83	
302	低压配电屏	PGL-2-40	镇江开关厂	台	1	1991年3月	1991年4月	9,350.00	280.50	750.00		750.00	167.38	
303	低压配电屏	PGL-2-40	镇江开关厂	台	1	1991年3月	1991年4月	9,350.00	280.50	750.00		750.00	167.38	
304	低压配电屏	PGL-2-40	镇江开关厂	台	1	1991年3月	1991年4月	9,350.00	280.50	750.00		750.00	167.38	
305	电压配电屏	PGL-2-40	镇江开关厂	台	1	1991年3月	1991年4月	9,350.00	280.50	750.00		750.00	167.38	
306	低压配电屏	PGL-2-40	镇江开关厂	台	1	1991年3月	1991年4月	9,350.00	280.50	750.00		750.00	167.38	
307	低压配电屏	PGL-2-40	镇江开关厂	台	1	1991年3月	1991年4月	9,350.00	280.50	750.00		750.00	167.38	
308	低压配电屏	PGL-1	镇江开关厂	台	1	1991年3月	1991年4月	7,700.00	231.00	750.00		750.00	224.68	

产权持有单位填表人：刘艳红

评估人员：沙勇、曹文明、钟才莉

填表日期：2016年11月25日

固定资产-机器设备评估明细表

评估基准日：2016年9月30日

表 4-6-4

共48页，第15页

产权持有单位：江苏索普化工股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率 (%)	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
309	低压配电屏	PGL-1	镇江开关厂	台	1	1991年3月	1991年4月	7,700.00	231.00	750.00		750.00	224.68	
310	低压配电屏	PGL-1	镇江开关厂	台	1	1991年3月	1991年4月	7,700.00	231.00	750.00		750.00	224.68	
311	配电屏低压批	PGL-2-40	镇江开关厂	台	1	1991年3月	1991年4月	9,350.00	280.50	750.00		750.00	167.38	
312	交流低压配电屏	PGL-2-40	镇江开关厂	台	1	1992年11月	1993年1月	9,350.00	280.50	750.00		750.00	167.38	
313	交流低压配电屏	PGL-2-40	镇江开关厂	台	1	1992年11月	1993年1月	9,350.00	280.50	750.00		750.00	167.38	
314	交流低压配电屏	PGL-2-40	镇江开关厂	台	1	1992年11月	1993年1月	9,350.00	280.50	750.00		750.00	167.38	
315	交流低压配电屏	PGL-2-40	镇江开关厂	台	1	1992年11月	1993年1月	9,350.00	280.50	750.00		750.00	167.38	
316	交流低压配电屏	PGL-2-40	镇江开关厂	台	1	1992年11月	1993年1月	9,350.00	280.50	750.00		750.00	167.38	
317	交流低压配电屏	PGL-2-40	镇江开关厂	台	1	1992年11月	1993年1月	9,350.00	280.50	750.00		750.00	167.38	
318	交流低压配电屏	PGL-2-40	镇江开关厂	台	1	1992年11月	1993年1月	9,350.00	280.50	750.00		750.00	167.38	
319	交流低压配电屏	PGL-2-40	镇江开关厂	台	1	1992年11月	1993年1月	9,350.00	280.50	750.00		750.00	167.38	
320	交流低压配电屏	PGL-2-40	镇江开关厂	台	1	1992年11月	1993年1月	9,350.00	280.50	750.00		750.00	167.38	
321	交流低压配电屏	PGL-2-40	镇江开关厂	台	1	1992年11月	1993年1月	9,350.00	280.50	750.00		750.00	167.38	
322	交流低压配电屏	PGL-2-40	镇江开关厂	台	1	1992年11月	1993年1月	9,350.00	280.50	750.00		750.00	167.38	
323	起动箱	PGL12-115KW	镇江开关厂	台	1	1996年1月	1996年2月	31,680.00	950.40	750.00		750.00	-21.09	
324	电力变压器	S9-3150/35	上海化机三厂	台	1	2002年9月	2002年11月	155,456.43	4,663.69	78,790.00		78,790.00	1,589.43	
325	低压配电屏	PGL2-1	丹徒电气设备厂	台	12	1992年11月	1993年4月	92,400.00	2,772.00	9,010.00		9,010.00	225.04	
326	低压配电屏	PGL2-2	丹徒电气设备厂	台	13	1994年10月	1994年12月	100,100.00	3,003.00	9,760.00		9,760.00	225.01	
327	低压配电屏	PGL1-非	丹徒电气设备厂	台	1	1992年1月	1992年2月	10,540.00	316.20	750.00		750.00	137.19	
328	配电屏	PGL-4P	镇江电气设备厂	台	5	1997年4月	1997年6月	88,600.00	2,658.00	3,750.00		3,750.00	41.08	
329	低压配电屏	GZ1	丹徒电气设备厂	台	1	1992年11月	1993年4月	6,220.00	186.60	440.00		440.00	135.80	
330	低压配电屏	GZ1	丹徒电气设备厂	台	1	1992年11月	1993年4月	6,220.00	186.60	440.00		440.00	135.80	

产权持有单位填表人：刘艳红

评估人员：沙勇、曹文明、钟才莉

填表日期：2016年11月25日

固定资产-机器设备评估明细表

评估基准日：2016年9月30日

表 4-6-4

共48页，第16页

产权持有单位：江苏索普化工股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率 (%)	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
331	低压配电屏	GZ1	丹徒电气设备厂	台	1	1992年11月	1993年4月	6,220.00	186.60	440.00		440.00	135.80	
332	低压配电屏	PGL2-21	丹徒电气设备厂	台	1	1992年6月	1992年8月	9,350.00	280.50	750.00		750.00	167.38	
333	低压配电屏	PGL2-21改	丹徒电气设备厂	台	1	1992年6月	1992年8月	9,350.00	280.50	750.00		750.00	167.38	
334	低压配电屏	PGL2-21改	丹徒电气设备厂	台	1	1992年6月	1992年8月	9,350.00	280.50	750.00		750.00	167.38	
335	低压配电屏	PGL2-5	丹徒电气设备厂	台	1	1992年6月	1992年8月	9,350.00	280.50	750.00		750.00	167.38	
336	动力箱	XL	丹徒电气设备厂	台	2	1996年1月	1996年2月	14,240.00	427.20	650.00		650.00	52.15	
337	动力箱	XL	丹徒电气设备厂	台	1	1996年1月	1996年2月	7,620.00	228.60	330.00		330.00	44.36	
338	配电柜	XL-21	丹徒电气设备厂	台	1	1996年10月	1996年11月	1,980.00	59.40	330.00		330.00	455.56	
339	路灯控制箱	XL	华丰电气设备厂	台	2	2002年7月	2002年9月	13,000.00	390.00	650.00		650.00	66.67	
340	电力变压器	S9-1000/10	上海化机三厂	台	1	2001年7月	2001年9月	67,000.00	2,010.00	6,820.00		6,820.00	239.30	
341	仪表控制箱	非标	华丰电气设备厂	台	1	1997年2月	1997年3月	53,000.00	1,590.00	330.00		330.00	-79.25	
342	电缆	ZR-YJV-0.6/1KV 3x150+2x70mm ²	天长电缆	米	800	1997年2月	1997年7月	299,800.00	8,994.00	23,600.00		23,600.00	162.40	
343	配电柜	PGL	丹徒电气设备厂	台	5	1997年11月	1997年12月	152,311.41	4,569.34	3,750.00		3,750.00	-17.93	
344	操作台	非标	丹徒电气设备厂	台	1	1997年11月	1997年12月	8,266.87	248.01	240.00		240.00	-3.23	
345	电缆	ZR-YJV-0.6/1KV 3x70+2x35mm ²	江苏中策电缆有限公司	米	1915	1997年11月	1997年12月	11,617.56	348.53	31,900.00		31,900.00	9,052.73	
346	电缆	ZR-YJV-0.6/1KV 3x35+2x16mm ²	江苏中策电缆有限公司	米	348	1997年11月	1997年12月	19,367.99	581.04	2,870.00		2,870.00	393.94	
347	电缆	ZR-YJV22-0.6/1KV 5x16mm ²	江苏中策电缆有限公司	米	330	1997年11月	1997年12月	5,078.41	152.35	1,650.00		1,650.00	983.03	
348	电缆	ZR-YJV-0.6/1KV 5x6mm ²	江苏中策电缆有限公司	米	320	1997年11月	1997年12月	11,273.47	338.20	610.00		610.00	80.37	
349	配电柜	PGL	华丰电气设备厂	台	1	2002年10月	2002年12月	16,415.00	492.45	750.00		750.00	52.30	
350	配电柜	PGL	华丰电气设备厂	台	1	2002年10月	2002年12月	17,496.00	524.88	750.00		750.00	42.89	
351	配电柜	PGL	华丰电气设备厂	台	1	2002年10月	2002年12月	17,889.00	536.67	750.00		750.00	39.75	
352	配电柜	PGL	华丰电气设备厂	台	1	2002年10月	2002年12月	19,167.00	575.01	750.00		750.00	30.43	

产权持有单位填表人：刘艳红

评估人员：沙勇、曹文明、钟才莉

填表日期：2016年11月25日

固定资产-机器设备评估明细表

评估基准日：2016年9月30日

表 4-6-4

共48页，第17页

产权持有单位：江苏索普化工股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率 (%)	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
353	动力控制箱	非标	镇江电力安装公司	台	1	2002年10月	2002年12月	5,394.00	161.82	330.00		330.00	103.93	
354	电力电缆	VV3*185+1*95	江苏中策电缆有限公司	米	135	2002年10月	2002年12月	113,712.78	3,411.38	5,190.00		5,190.00	52.14	
355	电缆	VV3*25+1*10	江苏中策电缆有限公司	米	7245	2002年10月	2002年12月	130,434.65	3,913.04	9,530.00		9,530.00	143.54	
356	示波器	DOS-645B	西安东新仪器	台	1	2002年10月	2002年12月	5,920.00	177.60	280.00		280.00	57.66	
357	直通桥架	400*200, XQT-C-1A-7	扬中兴业机械设备有限公司	米	40	2002年10月	2002年12月	15,908.56	477.26	31,670.00		31,670.00	6,535.80	
358	低压开关柜	PGL	华丰电气设备厂	台	2	2003年2月	2003年3月	13,300.00	399.00	1,500.00		1,500.00	275.94	
359	操作台	非标	丹徒电气设备厂	台	1	2003年2月	2003年3月	4,500.00	135.00	240.00		240.00	77.78	
360	电机	Y315M-4 132KW	江苏大中	台	1	2007年3月	2007年5月	17,365.00	2,089.40	840.00		840.00	-59.80	
361	高压配电柜	KYN76A-12	常熟通用电器厂	台	7	2007年5月	2007年7月	870,000.00	118,303.44	233,840.00		233,840.00	97.66	
362	电机	YZ200KW	江苏大中	台	1	2007年10月	2007年11月	29,025.00	4,856.45	560.00		560.00	-88.47	
363	电控	JZY812.5F非配套	丹徒电气设备厂	台	1	2007年10月	2007年12月	8,000.00	1,401.35	330.00		330.00	-76.45	
364	电控	YJZ412.5F非	丹徒电气设备厂	台	1	2007年10月	2007年12月	7,000.00	1,226.10	330.00		330.00	-73.09	
365	电力变送器	S11-35/50	南通晓星变压器	台	1	2007年10月	2007年12月	32,500.00	5,692.63	2,160.00		2,160.00	-62.06	
366	低压配电柜	220KW自耦降压柜	镇江电器设备厂	台	2	2006年12月	2007年1月	9,081.75	808.64	5,250.00		5,250.00	549.24	
367	低压配电柜	132KW自耦降压柜	镇江开关厂	台	1	2006年12月	2007年1月	4,540.88	404.34	1,960.00		1,960.00	384.74	
368	低压配电柜	110KW自耦降压柜	镇江开关厂	台	2	2006年12月	2007年1月	22,136.77	1,971.04	3,580.00		3,580.00	81.63	
369	整流变压器	ZHSSPT-22000/35	沈阳华美	台	1	2006年12月	2007年1月	2,713,058.22	241,573.66	662,180.00		662,180.00	174.11	
370	电源柜	KG-221,2100*800*800	丹徒电气设备厂	台	2	2006年12月	2007年1月	31,913.85	2,841.69	3,580.00		3,580.00	25.98	
371	整流器	KHS-16000H/150V	西安中电	台	2	2006年12月	2007年1月	1,731,209.28	154,148.76	107,450.00		107,450.00	-30.29	
372	自耦降压配电柜	自耦降压	镇江开关厂	台	3	2006年12月	2007年1月	79,607.25	7,088.36	11,030.00		11,030.00	55.61	
373	进线柜AA1	800W*900C*2200H*48B空架型FACE PR122P-L1	镇安电力设备	台	1	2006年12月	2007年1月	82,855.34	7,377.57	12,150.00		12,150.00	64.69	
374	出线柜AA2	800W*900C*2200H*48B空架型FACE PR122P-L1	镇安电力设备	台	1	2006年12月	2007年1月	82,855.34	7,377.57	12,150.00		12,150.00	64.69	

产权持有单位填表人：刘艳红

评估人员：沙勇、曹文明、钟才莉

填表日期：2016年11月25日

固定资产-机器设备评估明细表

评估基准日：2016年9月30日

表 4-6-4

共48页，第18页

产权持有单位：江苏索普化工股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率 (%)	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
375	出线柜AA8	800W*800D*2200H柜ABB变频器SACE PR122P-LL	镇安电力设备	台	1	2006年12月	2007年1月	82,855.22	7,377.53	12,150.00		12,150.00	64.69	
376	出线柜AA9	800W*800D*2200H柜ABB变频器SACE PR122P-LL	镇安电力设备	台	1	2006年12月	2007年1月	82,855.22	7,377.53	12,150.00		12,150.00	64.69	
377	出线柜AA3	800W*800D*2200H柜ABB变频器SACE PR122P-LL	镇安电力设备	台	1	2006年12月	2007年1月	82,855.22	7,377.53	12,150.00		12,150.00	64.69	
378	出线柜AA4	800W*800D*2200H柜ABB变频器SACE PR122P-LL	镇安电力设备	台	1	2006年12月	2007年1月	82,855.22	7,377.53	12,150.00		12,150.00	64.69	
379	出线柜AA5.6.7	800W*800D*2200H柜ABB变频器SACE PR122P-LL	镇安电力设备	台	3	2006年12月	2007年1月	248,565.67	22,132.58	36,460.00		36,460.00	64.73	
380	双电源柜	MNS	镇安电力设备	台	1	2006年12月	2007年1月	41,718.50	3,714.67	4,900.00		4,900.00	31.91	
381	开关柜改造	POST45-M智能控制器	镇安电力设备	台	1	2006年12月	2007年1月	88,455.09	7,876.15	9,800.00		9,800.00	24.43	
382	变频柜改造	ABB变频器ACS510-01	镇安电力设备	台	2	2006年12月	2007年1月	102,115.25	9,092.42	11,420.00		11,420.00	25.60	
383	变频电机	55kw	江苏大中	台	1	2006年12月	2007年1月	42,145.01	3,752.60	1,830.00		1,830.00	-51.23	
384	出线柜1	PGL(1000W*600D*2200H)	镇安电力设备	台	1	2006年12月	2007年1月	34,647.23	3,085.01	5,640.00		5,640.00	82.82	
385	化盐新增泵控制箱	不锈钢 0.6*0.4*0.2	镇安电力设备	台	1	2006年12月	2007年1月	7,410.44	659.82	240.00		240.00	-63.63	
386	盐库新增泵控制箱	不锈钢 0.6*0.4*0.2	镇安电力设备	台	1	2006年12月	2007年1月	9,382.02	835.40	240.00		240.00	-71.27	
387	出线柜AA7	800W*800D*2200H柜ABB变频器SACE PR122P-LL	镇安电力设备	台	1	2006年12月	2007年1月	82,855.22	7,377.53	12,150.00		12,150.00	64.69	
388	出线柜AA1	800W*800D*2200H柜ABB变频器SACE PR122P-LL	镇安电力设备	台	1	2006年12月	2007年1月	82,855.22	7,377.53	12,150.00		12,150.00	64.69	
389	联络柜AA0	800W*800D*2200H柜ABB变频器SACE PR122P-LL	镇安电力设备	台	1	2006年12月	2007年1月	82,855.22	7,377.53	12,150.00		12,150.00	64.69	
390	进线柜AA5,8	800W*800D*2200H柜ABB变频器SACE PR122P-LL	镇安电力设备	台	2	2006年12月	2007年1月	165,710.44	14,755.02	24,300.00		24,300.00	64.69	
391	进线柜AA2,4	800W*800D*2200H柜ABB变频器SACE PR122P-LL	镇安电力设备	台	2	2006年12月	2007年1月	165,710.44	14,755.02	24,300.00		24,300.00	64.69	
392	电容柜ACP1,2	800W*800D*2200H柜ABB变频器SACE PR122P-LL	镇安电力设备	台	2	2006年12月	2007年1月	165,710.44	14,755.02	24,300.00		24,300.00	64.69	
393	操作台	定制	镇安电力设备	台	1	2006年12月	2007年1月	7,935.35	706.57	240.00		240.00	-66.03	
394	合成工序配电柜	MNS固定式	镇安电力设备	台	1	2006年12月	2007年1月	22,624.04	2,014.50	2,940.00		2,940.00	45.94	
395	出线柜4	XL-21F	镇安电力设备	台	1	2006年12月	2007年1月	33,421.05	2,975.89	4,900.00		4,900.00	64.66	
396	压缩氢泵控制箱	不锈钢0.6*0.4*0.2	镇安电力设备	台	1	2006年12月	2007年1月	3,513.35	312.87	240.00		240.00	-23.29	

产权持有单位填表人：刘艳红

评估人员：沙勇、曹文明、钟才莉

填表日期：2016年11月25日

固定资产-机器设备评估明细表

评估基准日：2016年9月30日

表 4-6-4

共48页，第19页

产权持有单位：江苏索普化工股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率 (%)	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
397	压缩氢泵控制箱	不锈钢0.6*0.4*0.2	镇安电力设备	台	1	2006年12月	2007年1月	4,297.07	382.60	240.00		240.00	-37.27	
398	出线柜2	PGL(1000W*600D*2200H)	镇安电力设备	台	1	2006年12月	2007年1月	15,483.08	1,378.60	5,640.00		5,640.00	309.11	
399	出线柜3	PGL(600W*600D*2200H)	镇安电力设备	台	1	2006年12月	2007年1月	20,808.61	1,852.78	3,680.00		3,680.00	98.62	
400	出线柜AP01-01	800W*400D*1800H含ABB变频器ACS510-01	镇安电力设备	台	1	2006年12月	2007年1月	62,639.75	5,577.54	9,800.00		9,800.00	75.70	
401	出线柜AP02-01	800W*400D*1800H含ABB变频器ACS510-01	镇安电力设备	台	1	2006年12月	2007年1月	62,639.78	5,577.54	9,800.00		9,800.00	75.70	
402	出线柜AP02-02	800W*400D*1800H含ABB变频器ACS510-01	镇安电力设备	台	1	2006年12月	2007年1月	62,639.78	5,577.54	9,800.00		9,800.00	75.70	
403	出线柜AP02-03	800W*400D*1800H含ABB变频器ACS510-01	镇安电力设备	台	1	2006年12月	2007年1月	62,639.78	5,577.54	9,800.00		9,800.00	75.70	
404	出线柜AP02-04	800W*400D*1800H含ABB变频器ACS510-01	镇安电力设备	台	1	2006年12月	2007年1月	62,639.78	5,577.54	9,800.00		9,800.00	75.70	
405	出线柜AP02-05	800W*400D*1800H含ABB变频器ACS510-01	镇安电力设备	台	1	2006年12月	2007年1月	62,639.78	5,577.54	9,800.00		9,800.00	75.70	
406	出线柜AP02-06	800W*400D*1800H含ABB变频器ACS510-01	镇安电力设备	台	1	2006年12月	2007年1月	62,639.78	5,577.54	9,800.00		9,800.00	75.70	
407	交流屏	WONTEX-2000	无锡威泰讯	台	1	2008年6月	2008年8月	98,800.00	23,507.98	22,030.00		22,030.00	-6.29	
408	综保柜	WONTEX-2000	无锡威泰讯	台	7	2008年6月	2008年8月	790,000.00	187,968.46	154,200.00		154,200.00	-17.96	
409	电力变压器	S11-1000-10-0.4	南通晓星变压器	台	2	2008年6月	2008年8月	218,000.00	51,869.82	42,150.00		42,150.00	-18.74	
410	电力变压器	S11-1250-10-0.4	南通晓星变压器	台	2	2008年6月	2008年8月	256,000.00	60,911.26	68,910.00		68,910.00	13.13	
411	高压开关柜	KYN-76A-13	常熟通用电器厂	台	17	2008年6月	2008年8月	2,185,000.00	519,887.50	690,290.00		690,290.00	32.78	
412	循环水改造配电柜	GCK	镇安电力设备	台	1	2008年10月	2008年12月	85,840.00	23,121.60	12,480.00		12,480.00	-46.02	
413	配电柜	GCK	镇安电力设备	台	1	2009年1月	2009年2月	34,188.03	9,746.27	12,780.00		12,780.00	31.13	
414	自耦减压起动箱	JJTB-55KW	丹徒电气设备厂	台	2	2009年1月	2009年3月	10,461.54	3,064.59	1,650.00		1,650.00	-46.16	
415	高压电缆	YJV-35	宝胜电缆有限公司	米	140	2009年1月	2009年2月	18,905.98	12,119.34	6,180.00		6,180.00	-49.01	
416	高压电缆	YJV-10	宝胜电缆有限公司	米	80	2009年1月	2009年2月	10,905.98	6,991.11	2,860.00		2,860.00	-59.09	
417	电缆	w3*95+1*50	宝胜电缆有限公司	米	100	1996年3月	1996年4月	17,060.00	5,790.40	2,000.00		2,000.00	-65.46	
418	氨集油器	JY-325	大连冷冻机股份有限公司	只	1	2009年8月	2009年8月	3,076.92	153.85	240.00		240.00	56.00	

产权持有单位填表人：刘艳红

评估人员：沙勇、曹文明、钟才莉

填表日期：2016年11月25日

固定资产-机器设备评估明细表

评估基准日：2016年9月30日

表 4-6-4

共48页，第20页

产权持有单位：江苏索普化工股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率 (%)	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
419	硫酸循环槽	Φ1200*3300	索普检修公司	台	1	2009年12月	2009年12月	19,514.40	975.72	3,440.00		3,440.00	252.56	
420	板式换热器	M10-BFM	阿法拉伐公司	只	1	2010年5月	2010年5月	28,205.13	1,410.26	5,890.00		5,890.00	317.65	
421	耐强腐蚀泵	50FS-20-30-5.5KW	宜兴市宙斯泵业有限公司	只	1	2008年11月	2008年11月	7,980.00	399.00	910.00		910.00	128.07	
422	移动式皮带输送机	宽500*长6000	泰州银光索具设备公司	只	1	2009年5月	2009年5月	37,777.78	11,660.66	5,600.00		5,600.00	-51.98	
423	I效蒸发加热室	F=453m2	南京斯迈柯特种金属装备有限公司	只	1	2009年7月	2009年7月	1,173,833.23	380,783.51	246,780.00		246,780.00	-35.19	
424	板框压滤机	XZGA44/800-UK	景津压滤机集团	只	2	2009年8月	2009年8月	256,979.96	85,384.16	106,420.00		106,420.00	24.64	
425	直流电焊机	WS-400	北京时代科技股份有限公司	台	1	2009年10月	2009年10月	6,570.94	2,286.60	1,190.00		1,190.00	-47.96	
426	氯气缓冲罐	φ1200×2500	江苏民生特种设备制造公司	台	1	2009年10月	2009年10月	17,482.43	6,083.75	2,890.00		2,890.00	-52.50	
427	液氯储罐	Φ2600*6000	江苏民生特种设备制造公司	台	2	2009年10月	2009年10月	547,588.24	190,558.08	84,570.00		84,570.00	-55.62	
428	排污缓冲罐	Φ600*1900	江苏民生特种设备制造公司	台	1	2009年10月	2009年10月	14,568.68	5,069.76	900.00		900.00	-82.25	
429	氯气分配台	φ200×2500	江苏民生特种设备制造公司	只	1	2009年10月	2009年10月	4,581.85	1,594.56	330.00		330.00	-79.30	
430	液氯中间罐	Φ1800*2450	江苏民生特种设备制造公司	台	2	2009年10月	2009年10月	235,786.97	82,052.70	21,010.00		21,010.00	-74.39	
431	螺杆冷凝机组	JLNLVG234DFE 355KW	大连冷冻机股份有限公司	台	1	2009年10月	2009年10月	1,082,530.17	376,715.48	234,380.00		234,380.00	-37.78	
432	液氯泵	TMMC50A-6 22KW	大连科环泵业	只	2	2009年10月	2009年10月	358,001.10	124,582.61	93,710.00		93,710.00	-24.78	
433	离心泵	IHJ-100-80 200E 37KW	无锡市星河化工泵业	台	2	2009年11月	2009年11月	25,470.08	9,063.92	4,090.00		4,090.00	-54.88	
434	盐泥沉降槽	Φ4000*4100	江都安装公司	台	1	2009年11月	2009年11月	350,122.66	124,596.26	81,130.00		81,130.00	-34.89	
435	III效蒸发加热室	F=405m2	南京化学公司	只	1	2009年11月	2009年11月	629,005.93	223,840.99	190,490.00		190,490.00	-14.90	
436	合成水封槽	φ800×2000	索普检修公司	台	2	2009年12月	2009年12月	19,914.06	7,243.52	1,980.00		1,980.00	-72.67	
437	III效蒸发器补偿器	DN1000	南京化学公司	只	1	2009年12月	2009年12月	62,871.79	22,868.61	2,580.00		2,580.00	-88.72	
438	瓶阀装卸机	HZX-Y3	丹阳华东制造厂	只	1	2010年6月	2010年6月	13,247.86	5,444.42	960.00		960.00	-82.37	
439	螺旋板换热器	80M2	苏州锦翔压力容器	只	1	2010年9月	2010年9月	28,034.19	12,183.71	16,740.00		16,740.00	37.40	
440	I效下弯头管	DN1000 8m φ14	索普检修公司	只	1	2010年10月	2010年10月	43,076.92	19,060.62	2,200.00		2,200.00	-88.46	

产权持有单位填表人：刘艳红

评估人员：沙勇、曹文明、钟才莉

填表日期：2016年11月25日

固定资产-机器设备评估明细表

评估基准日：2016年9月30日

表 4-6-4

共48页，第21页

产权持有单位：江苏索普化工股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率 (%)	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
441	稀硫酸贮槽	30m3 玻璃钢	江苏九鼎新材	台	1	2010年12月	2010年12月	40,683.76	18,460.24	13,340.00		13,340.00	-27.74	
442	稀硫酸贮槽	60m3 玻璃钢	江苏九鼎新材	台	1	2010年12月	2010年12月	74,358.97	33,740.35	23,360.00		23,360.00	-30.77	
443	膜压机	GD4-300/8-200, 75kW	北京京城环保公司	台	2	2010年12月	2010年12月	2,618,341.80	1,188,072.54	701,080.00		701,080.00	-40.99	
444	洗涤液泵	IHJ100-80-200(配2/30kW防爆电机)	无锡星河化工泵业有限公司	台	2	2009年12月	2009年12月	53,824.73	19,577.86	18,700.00		18,700.00	-4.48	
445	液环式真空泵	2BV6131-0KE1, 11kW	倍缔纳士机械有限公司	台	2	2009年12月	2009年12月	77,970.39	28,360.53	15,650.00		15,650.00	-44.82	
446	压缩氢气柜	φ9280×9206	江都安装公司	台	1	2009年12月	2009年12月	352,197.41	128,106.49	93,440.00		93,440.00	-27.06	
447	变压吸附提纯装置	5个吸附剂：氢气缓冲罐、真空缓冲罐各一个	常州工业设备安装公司	套	1	2009年12月	2009年12月	1,748,045.67	635,824.57	406,360.00		406,360.00	-36.09	
448	氢气压缩机	VV-6/(0.04-0.07)-10, 45kW	安瑞科压缩机有限公司	台	2	2009年12月	2009年12月	545,857.70	198,547.37	125,020.00		125,020.00	-37.03	
449	膜压机	GD4-300/8-200, 75kW	北京京城环保公司	台	2	2009年12月	2009年12月	2,618,341.80	952,381.31	562,680.00		562,680.00	-40.92	
450	散瓶充装汇流排	FL-H2F4Sx2-150B	北京京城环保公司	台	1	2009年12月	2009年12月	37,727.61	13,722.92	4,400.00		4,400.00	-67.94	
451	集装格充装汇流排	FL-H2F30x2-150B	北京京城环保公司	台	1	2009年12月	2009年12月	37,727.59	13,722.91	4,400.00		4,400.00	-67.94	
452	防爆梁式起重机	LB2t 16.5m	河南黄河起重公司	台	1	2009年12月	2009年12月	172,455.34	62,727.97	32,410.00		32,410.00	-48.33	
453	烘箱	RC-Y5型 '16瓶组	丹阳荣昌空分设备厂	台	1	2009年12月	2009年12月	47,788.30	17,382.34	6,550.00		6,550.00	-62.32	
454	滑阀真空泵	2H-30A 4kW	浙江真空设备集团有限公司	台	1	2009年12月	2009年12月	14,965.28	5,443.25	1,530.00		1,530.00	-71.89	
455	氢气洗涤塔	φ2400×13900	索普检修公司	台	1	2009年12月	2009年12月	104,374.67	37,964.58	27,450.00		27,450.00	-27.70	
456	氢气压缩机	VV-6/(0.04-0.07)-10, 45kW	安瑞科压缩机有限公司	台	2	2010年12月	2010年12月	545,857.70	217,591.91	155,820.00		155,820.00	-28.39	
457	板式换热器	M10-BFM	阿法拉伐公司	台	1	2009年12月	2009年12月	41,877.64	15,232.46	5,190.00		5,190.00	-65.93	
458	蒸发器补偿器	DN1000	南京化学公司	台	1	2011年3月	2011年3月	49,572.65	23,670.95	7,080.00		7,080.00	-70.09	
459	冷凝器	WNFG-80 管板式	丹阳同泰化工机械有限公司	台	1	2011年5月	2011年5月	126,666.66	61,485.96	6,290.00		6,290.00	-89.77	
460	电动试压泵	4DY-165/6.3~15/80型1.5kW	浙江海口试压泵厂	台	1	2011年5月	2011年5月	5,726.50	2,825.11	1,340.00		1,340.00	-52.57	
461	次钠槽	2600*2800	索普检修公司	台	1	2011年10月	2011年10月	12,189.93	6,496.28	6,540.00		6,540.00	0.67	
462	板式换热器	BR0.6B(A) 30.6m2	南京润维热工设备有限公司	台	1	2011年11月	2011年11月	43,418.80	23,482.46	22,860.00		22,860.00	-2.65	

产权持有单位填表人：刘艳红

评估人员：沙勇、曹文明、钟才莉

填表日期：2016年11月25日

固定资产-机器设备评估明细表

评估基准日：2016年9月30日

表 4-6-4

共48页，第22页

产权持有单位：江苏索普化工股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率 (%)	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
463	板式换热器	BR0.6B(A) 35.4m2	南京润维热工设备有限公司	台	1	2011年11月	2011年11月	46,324.79	25,053.87	26,610.00		26,610.00	6.21	
464	碱液循环槽	Φ4000*6000/50m3	江都安装公司	台	1	2011年12月	2011年12月	251,007.91	137,740.51	106,230.00		106,230.00	-22.88	
465	稀硫酸槽	Φ1800×2800	索普检修公司	台	1	2011年12月	2011年12月	14,873.04	8,161.56	4,070.00		4,070.00	-50.13	
466	活塞式无油氢压机	VW-6/(0.04-0.07)-10, 45KW	安瑞科压缩机有限公司	台	1	2012年3月	2012年3月	210,256.40	120,371.78	73,380.00		73,380.00	-39.04	
467	膜压机	GD4-300/8-200, 75KW	北京京城环保公司	台	1	2012年3月	2012年3月	1,008,546.96	577,393.14	435,140.00		435,140.00	-24.64	
468	树脂捕集器	碳钢衬硬橡胶 Φ1100×1100	江苏省丹阳市化工机械有限公司	台	1	2012年6月	2012年6月	35,897.44	21,403.75	16,400.00		16,400.00	-23.38	备件
469	防爆单梁桥式起重机	LB-A10T	苏州起重机械厂	台	1	1998年6月	1998年6月	430,679.63	21,533.98	11,240.00		11,240.00	-47.80	
470	螺旋板换热器	80M2	苏州雪达化工装备厂	台	1	2012年6月	2012年6月	26,923.08	16,043.25	22,040.00		22,040.00	37.38	
471	贝泥槽	4000*4180	索普检修公司	台	1	2012年12月	2012年12月	33,126.61	21,325.36	31,910.00		31,910.00	49.63	
472	旋液分离器	Φ250*1600	索普检修公司	台	1	2012年12月	2012年12月	7,056.78	4,542.69	3,590.00		3,590.00	-20.97	
473	螺旋板换热器	80M2	无锡雪达化工	台	1	2011年12月	2011年12月	28,717.95	17,204.46	20,540.00		20,540.00	19.39	
474	II效蒸发加热室	405M2	南京宝色钛业有限公司	台	1	2001年12月	2001年12月	671,225.52	20,136.77	31,940.00		31,940.00	58.62	
475	盐水贮槽	7000*9000	索普检修公司	台	1	2013年4月	2013年4月	266,052.18	179,695.94	96,460.00		96,460.00	-46.32	
476	氯气分离器	DN600*高3000*厚10	索普检修公司	台	1	2013年8月	2013年8月	15,975.21	11,295.82	5,710.00		5,710.00	-49.45	
477	加压溶气罐	2200*6915	张家港市圣汇化工机械有限公司	台	1	2013年8月	2013年8月	70,521.37	49,864.53	25,370.00		25,370.00	-49.12	
478	压缩氢气柜	φ9280×9206	江都安装公司	台	1	2013年9月	2013年9月	341,116.20	243,898.20	141,440.00		141,440.00	-42.01	
479	原料压缩机	DW-0.833/9-200	自贡市机一装备制造有限公司	台	3	2013年9月	2013年9月	1,685,750.19	1,295,001.15	703,250.00		703,250.00	-45.70	
480	充装压缩机	DW-10/10	自贡市机一装备制造有限公司	台	3	2013年9月	2013年9月	1,630,322.69	1,265,715.81	615,200.00		615,200.00	-51.40	
481	水封罐	φ800×2000	常州工业设备安装有限公司	台	2	2013年9月	2013年9月	16,091.05	11,505.01	6,370.00		6,370.00	-44.63	
482	压缩机保护罐	Φ1200×2000	常州工业设备安装有限公司	台	1	2013年9月	2013年9月	20,313.52	14,524.16	4,120.00		4,120.00	-71.63	
483	水冷却器	φ400×3000	常州工业设备安装有限公司	台	1	2013年9月	2013年9月	35,016.10	25,036.54	3,750.00		3,750.00	-85.02	
484	粗氢缓冲罐	Φ1400×4500	常州工业设备安装有限公司	台	1	2013年9月	2013年9月	42,795.34	30,598.54	8,550.00		8,550.00	-72.06	

产权持有单位填表人：刘艳红

评估人员：沙勇、曹文明、钟才莉

填表日期：2016年11月25日

固定资产-机器设备评估明细表

评估基准日：2016年9月30日

表 4-6-4

共48页，第23页

金额单位：人民币元

产权持有单位：江苏索普化工股份有限公司

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率 (%)	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
485	普氢缓冲罐	Φ1400×4500	常州工业设备安装有限公司	台	1	2013年9月	2013年9月	42,567.09	30,435.45	8,550.00		8,550.00	-71.91	
486	脱水塔	Φ700×5000	常州工业设备安装有限公司	台	3	2013年9月	2013年9月	203,135.16	145,241.76	16,630.00		16,630.00	-88.55	
487	一次盐水精制膜过滤器	SFB-189-CS/R-TM-B Φ2000*5900	上海御隆膜分离技术有限公司	台	1	2012年12月	2012年12月	840,512.80	541,080.10	315,730.00		315,730.00	-41.65	
488	空气储罐	20M3	江苏锐深化工机械科技有限公司	台	1	2012年12月	2012年12月	62,338.04	40,130.09	20,810.00		20,810.00	-48.14	
489	循环水泵	20SAP-10, 2000m3/h,400KW	长沙水泵厂有限公司	台	3	2012年12月	2012年12月	1,439,938.55	926,960.53	552,500.00		552,500.00	-40.40	
490	空气缓冲罐	26M3	江苏锐深化工机械科技有限公司	台	2	2012年12月	2012年12月	159,417.27	102,624.96	57,840.00		57,840.00	-43.64	
491	过滤盐水泵	CZR80-250-R	西安泵阀总厂有限公司	台	2	2012年12月	2012年12月	72,045.95	46,379.65	26,450.00		26,450.00	-42.97	
492	废水泵	ZHJ65-50-125	宜兴市非金属化工机械厂	台	1	2012年12月	2012年12月	30,818.81	19,839.71	8,330.00		8,330.00	-58.01	
493	冷却塔	SHN-4000	江苏双辉环境科技有限公司	台	1	2012年12月	2012年12月	686,558.89	441,972.19	293,120.00		293,120.00	-33.68	
494	加氯装置	RMH-2000-CI2	美国	台	1	2012年12月	2012年12月	197,800.68	127,334.28	78,960.00		78,960.00	-37.99	
495	阴极液循环泵	CZR80-200-R	西安泵阀总厂有限公司	台	1	2012年12月	2012年12月	71,656.52	46,128.92	26,250.00		26,250.00	-43.09	
496	离子膜电解槽CD	4*8' NCZ DOUBLE PRESS	日本旭化成化学株式会社	套	2	2012年12月	2012年12月	52,868,582.01	34,034,149.71	20,279,200.00		20,279,200.00	-40.42	
497	次氯酸盐反应泵	CZX32-160	西安泵阀总厂有限公司	台	2	2012年12月	2012年12月	67,462.35	43,428.75	26,450.00		26,450.00	-39.10	
498	纤维过滤器	GZT-3000	江苏双辉环境科技有限公司	台	1	2012年12月	2012年12月	381,032.47	245,289.52	131,560.00		131,560.00	-46.37	
499	膜法除硝系统	310kg/h	凯膜过滤技术(上海)有限公司	套	1	2012年12月	2012年12月	4,867,613.63	3,130,793.15	1,683,940.00		1,683,940.00	-46.21	
500	加药装置	JB-1.0	常州市华良减速机备件有限公司	台	1	2012年12月	2012年12月	44,967.44	28,947.89	15,750.00		15,750.00	-45.59	
501	淡盐水泵	CZR65-160-R	西安泵阀总厂有限公司	台	1	2012年12月	2012年12月	39,410.25	25,370.25	13,670.00		13,670.00	-46.12	
502	液环型真空泵	SKW-9M	西安泵阀总厂有限公司	台	1	2012年12月	2012年12月	406,528.04	261,702.29	147,310.00		147,310.00	-43.71	
503	纯水泵	IHJ80-50-200 15KW	无锡市星河化工泵业有限公司	台	1	2012年12月	2012年12月	19,331.79	12,444.94	6,340.00		6,340.00	-49.06	
504	螯合树脂	TP-260	上海树脂厂	吨	7.5	2012年12月	2012年12月	784,478.67	505,008.03	179,270.00		179,270.00	-64.50	
505	阴极液密封罐	200*1100, 0.037M3	南京宝泰特种材料有限公司	台	2	2012年12月	2012年12月	24,374.86	15,691.21	3,830.00		3,830.00	-75.59	
506	氯酸盐分解器	Φ2400*6000	河北可耐特玻璃钢有限公司	台	1	2012年12月	2012年12月	161,746.88	104,124.44	47,500.00		47,500.00	-54.38	

产权持有单位填表人：刘艳红

评估人员：沙勇、曹文明、钟才莉

填表日期：2016年11月25日

固定资产-机器设备评估明细表

评估基准日：2016年9月30日

表 4-6-4

共48页，第24页

产权持有单位：江苏索普化工股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率 (%)	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
507	氯酸盐分解塔加热器	BRO.13CW-1.0-4-EH-VII	四平市巨元瀚洋板式换热器有限公司	台	1	2012年12月	2012年12月	60,558.95	38,984.80	30,170.00		30,170.00	-22.61	
508	除湿机	CFZ3BD	江苏春兰空调设备有限公司	台	1	2014年5月	2014年5月	9,743.59	7,583.67	4,310.00		4,310.00	-43.17	
509	稀酸冷却器	45M2	泰州远望换热设备公司	台	1	2014年6月	2014年6月	23,931.62	18,816.20	5,060.00		5,060.00	-73.11	
510	尾气吸收塔	20M2	南通碳素厂	台	1	2014年7月	2014年7月	16,239.32	12,896.76	6,100.00		6,100.00	-52.70	
511	碱槽	400m3	索普检修公司	台	1	2015年6月	2015年6月	668,319.18	588,956.28	200,330.00		200,330.00	-65.99	
512	泡罩塔酸冷却器	TC15BW-1.0/100-42,F=24.8m²	四平市巨元瀚洋板式换热器有限公司	台	1	2016年1月	2016年1月	80,341.88	75,253.56	103,970.00		103,970.00	38.16	
513	螺旋板式换热器	50M2	无锡雪达化工装备厂	台	1	2016年5月	2016年5月	15,384.62	15,384.62	21,210.00		21,210.00	37.86	
514	氯化钡泵	IJ50-32-125	无锡山北	台	1	2001年2月	2001年2月	5,224.00	156.72	160.00		160.00	2.09	
515	道尔泵	IJ100-65-20 30kW	无锡山北	台	1	1995年12月	1995年12月	17,200.00	516.00	1,080.00		1,080.00	109.30	
516	碱泵	IJ100-65-20 30kW	无锡山北	台	1	1996年6月	1996年6月	10,594.00	317.82	1,080.00		1,080.00	239.81	
517	卤水槽	1000m3	五峰山船厂	台	1	1994年7月	1994年7月	569,700.00	17,091.00	7,920.00		7,920.00	-53.66	
518	卤水槽	1000m3	五峰山船厂	台	1	1990年7月	1990年7月	241,300.00	0.00	7,920.00		7,920.00	100.00	
519	道尔澄清桶	Φ12024*7400	江都安装公司	只	1	1990年3月	1990年3月	866,800.00	0.00	23,410.00		23,410.00	100.00	
520	塑料中和槽	3.6立方5040*840*900	索普检修公司	台	1	1991年7月	1991年7月	12,000.00	0.00	240.00		240.00	100.00	
521	泥浆泵1#	2PN	无锡山北	台	1	1991年4月	1991年4月	3,600.00	0.00	160.00		160.00	100.00	
522	泥浆泵2#	2PN	无锡山北	台	1	1990年10月	1990年10月	3,600.00	0.00	160.00		160.00	100.00	
523	精盐水泵	ZJ100-65-20	无锡星河	台	1	1996年8月	1996年8月	19,948.00	598.44	750.00		750.00	25.33	
524	反冲泵	IS80-50-200	杭州碱泵厂	台	1	1991年4月	1991年4月	5,200.00	0.00	470.00		470.00	100.00	
525	精卤泵	ZJ100-65-20	无锡山北	台	1	1997年9月	1997年9月	17,618.00	528.54	750.00		750.00	41.90	
526	热水槽	1000m3	江都安装公司	台	1	2000年11月	2000年11月	81,186.50	2,435.60	1,510.00		1,510.00	-38.00	
527	精盐水泵	100afb-37-4	无锡山北	台	1	1992年9月	1992年9月	7,000.00	0.00	330.00		330.00	100.00	
528	电动葫芦	CD型5T*6M	苏州起重机械厂	台	1	1989年12月	1989年12月	11,600.00	0.00	1,830.00		1,830.00	100.00	

产权持有单位填表人：刘艳红

评估人员：沙勇、曹文明、钟才莉

填表日期：2016年11月25日

固定资产-机器设备评估明细表

评估基准日：2016年9月30日

表 4-6-4

共48页，第25页

产权持有单位：江苏索普化工股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率 (%)	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
529	盐酸槽	60M3	江苏九鼎新材料股份有限公司	台	1	2002年7月	2002年7月	84,163.41	2,524.90	850.00		850.00	-66.34	
530	油分离器	YF-100B	上海第一冷冻机厂	只	1	2002年7月	2002年7月	5,900.00	177.00	280.00		280.00	58.19	
531	淡碱贮槽	Φ11000*12000/1000m³	索普检修公司	台	1	1992年1月	1992年1月	367,700.00	11,031.00	8,380.00		8,380.00	-24.03	
532	盐泥高位槽	30M3	天目安装公司	台	1	1987年5月	1987年5月	45,800.00	0.00	720.00		720.00	100.00	
533	配碱槽	Φ6400*7500 (240m³)	索普检修公司	台	1	1994年9月	1994年9月	282,200.00	8,466.00	2,450.00		2,450.00	-71.06	
534	配碱槽	Φ6400*7500 (240m³)	索普检修公司	台	1	1993年11月	1993年11月	267,400.00	8,022.00	2,450.00		2,450.00	-69.46	
535	浓碱计量槽	100M3	索普检修公司	台	1	1990年8月	1990年8月	163,200.00	0.00	1,170.00		1,170.00	100.00	
536	减速机	CFD18.5/175	江苏泰隆减速机	只	1	1999年11月	1999年11月	10,250.00	307.50	840.00		840.00	173.17	
537	浓碱冷却槽	63M3	索普检修公司	台	1	2001年12月	2001年12月	96,130.74	2,883.92	1,120.00		1,120.00	-61.16	
538	浓碱冷却槽	63M3	索普检修公司	台	1	2001年12月	2001年12月	96,130.74	2,883.92	1,120.00		1,120.00	-61.16	
539	螺旋硫酸冷却器	50M2	锡山生化设备厂	只	1	2002年8月	2002年8月	39,000.00	1,170.00	2,010.00		2,010.00	71.79	
540	I效蒸发器	F-330M2	南京化学公司	只	1	1993年7月	1993年7月	1,468,300.00	0.00	17,830.00		17,830.00	100.00	
541	II效蒸发器	f=290m2	南京化学公司	只	1	1993年7月	1993年7月	1,676,200.00	50,286.00	19,180.00		19,180.00	-61.86	
542	II效阻汽排水罐	0.6M3	市设备安装公司	台	1	1993年7月	1993年7月	4,500.00	135.00	80.00		80.00	-40.74	
543	III效阻汽排水罐	V=0.6M3	市设备安装公司	台	1	1993年7月	1993年7月	4,500.00	135.00	80.00		80.00	-40.74	
544	III效蒸发器	f=290m2	南京化学公司	只	1	1993年7月	1993年7月	1,840,861.29	55,225.84	20,240.00		20,240.00	-63.35	
545	II效旋液分离器	273*1800	索普检修公司	只	1	1993年7月	1993年7月	3,200.00	96.00	700.00		700.00	629.17	
546	III效旋液分离器	250*1600	索普检修公司	只	1	1993年7月	1993年7月	4,700.00	141.00	590.00		590.00	318.44	
547	出料槽	50M3	索普检修公司	台	1	1993年7月	1993年7月	46,100.00	1,383.00	60.00		60.00	-95.66	
548	盐泥高位槽	35M3	天目安装公司	台	1	1993年7月	1993年7月	243,800.00	7,314.00	760.00		760.00	-89.61	
549	淡碱贮槽	Φ5000*5100/100m3	索普检修公司	台	1	1989年12月	1989年12月	44,500.00	0.00	1,170.00		1,170.00	100.00	
550	上水泵	300-58	上海水泵厂	只	1	1993年1月	1993年1月	28,690.00	0.00	1,500.00		1,500.00	100.00	

产权持有单位填表人：刘艳红

评估人员：沙勇、曹文明、钟才莉

填表日期：2016年11月25日

固定资产-机器设备评估明细表

评估基准日：2016年9月30日

表 4-6-4

共48页，第26页

产权持有单位：江苏索普化工股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率 (%)	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
551	播水泵	300-19	上海水泵厂	只	1	1993年1月	1993年1月	23,070.00	0.00	1,500.00		1,500.00	100.00	
552	出料泵	ih80-50-200	无锡山北	只	1	1992年12月	1992年12月	11,500.00	0.00	560.00		560.00	100.00	
553	减速机	TIC-125	江苏泰隆减速机	只	1	1995年5月	1995年5月	20,500.00	615.00	1,080.00		1,080.00	75.61	
554	摇臂钻床	Z32K	北京第三机床厂	台	1	1986年5月	1986年5月	33,900.00	0.00	3,440.00		3,440.00	100.00	
555	交流焊机	BX3-30-2	上海凯仕达	只	1	1999年5月	1999年5月	4,600.00	138.00	260.00		260.00	88.41	
556	空气呼吸器	BD2100	无锡梅思安	只	2	1998年8月	1998年8月	5,395.80	161.87	380.00		380.00	134.76	
557	氯气冷却器	75M2设计壁厚：8mm固定管板式换热器	苏州吴县钛材设备厂	只	1	1992年12月	1992年12月	472,200.00	14,166.00	15,010.00		15,010.00	5.96	
558	氯水冷却器	100M2设计壁厚：8mm固定管板式换热器	苏州吴县钛材设备厂	只	1	1992年12月	1992年12月	344,200.00	10,326.00	20,730.00		20,730.00	100.76	
559	氯气泵	YLJ1250/3.0 110kW	滨海化工机械厂	只	1	1992年8月	1992年8月	17,900.00	0.00	1,080.00		1,080.00	100.00	
560	氯气泵	YLJ1250/3.0 110kW	滨海化工机械厂	只	1	1995年11月	1995年11月	17,900.00	537.00	1,080.00		1,080.00	101.12	
561	酸雾分离器	Φ820*2150	无锡雪浪	只	1	1996年10月	1996年10月	21,000.00	630.00	300.00		300.00	-52.38	
562	硫酸中位槽	2M3 Φ1200*2000	索普检修公司	台	1	1992年12月	1992年12月	7,800.00	234.00	70.00		70.00	-70.09	
563	塔酸高位槽	2M3 Φ1200*2001	索普检修公司	台	1	1992年12月	1992年12月	7,800.00	234.00	70.00		70.00	-70.09	
564	泵酸受槽	5M3 Φ1600*3309	镇江纺机厂	台	1	1992年12月	1992年12月	14,300.00	429.00	140.00		140.00	-67.37	
565	浓酸贮槽	Φ1800*5109	镇江纺机厂	台	1	1992年12月	1992年12月	21,000.00	630.00	460.00		460.00	-26.98	
566	丝网扑膜器	Φ1000*6000	4805厂	只	1	1992年12月	1992年12月	6,400.00	192.00	8,810.00		8,810.00	4,488.54	
567	氯气缓冲罐	Φ1000*2500	4806厂	台	1	1992年12月	1992年12月	7,400.00	222.00	160.00		160.00	-27.93	
568	填料塔	Φ1000*6500	索普检修公司	只	1	1993年1月	1993年1月	3,600.00	0.00	730.00		730.00	100.00	
569	螺旋硫酸冷却器	F=50m ² 螺旋板式换热器	无锡雪浪	只	2	1996年1月	1996年1月	48,047.85	1,441.43	4,010.00		4,010.00	178.20	
570	酸雾分离器	Φ820*2150	武进容器厂	只	2	1997年1月	1997年1月	44,270.00	1,328.10	600.00		600.00	-54.82	
571	氯液分离器	500*800	武进容器厂	只	1	1992年10月	1992年10月	4,700.00	0.00	240.00		240.00	100.00	
572	液氯分离器	0.5T	武进容器厂	只	1	1994年12月	1994年12月	9,000.00	270.00	470.00		470.00	74.07	

产权持有单位填表人：刘艳红

评估人员：沙勇、曹文明、钟才莉

填表日期：2016年11月25日

固定资产-机器设备评估明细表

评估基准日：2016年9月30日

表 4-6-4

共48页，第27页

产权持有单位：江苏索普化工股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率 (%)	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
573	冷凝器	FN-70列管式	上海第一冷冻机厂	只	1	1997年1月	1997年1月	65,580.00	1,967.40	950.00		950.00	-51.71	
574	空气缓冲罐	0.41立方	江都化机厂	台	1	1994年10月	1994年10月	4,500.00	135.00	40.00		40.00	-70.37	
575	空压机	433/60	南京空压机厂	只	1	1989年11月	1989年11月	47,000.00	1,410.00	3,800.00		3,800.00	169.50	已拆卸
576	电动葫芦	CD-1型2T	南京起重机械厂	台	1	1990年8月	1990年8月	7,500.00	0.00	350.00		350.00	100.00	
577	气油分离器	6级油分	无锡通用机械配件厂	只	1	1993年9月	1993年9月	3,500.00	105.00	240.00		240.00	128.57	
578	储气罐	0.4立方	溧阳压力容器厂	台	1	1994年6月	1994年6月	6,200.00	186.00	40.00		40.00	-78.49	
579	压缩氢气柜	Φ9280*9206	江都安装公司	只	1	1990年7月	1990年7月	186,900.00	0.00	16,440.00		16,440.00	100.00	
580	氢压机	C-2/160	自贡市机械一厂	只	1	1993年1月	1993年1月	170,500.00	5,115.00	6,980.00		6,980.00	36.46	
581	真空缓冲罐	0.4立方	常州飞机制造厂	台	1	1992年10月	1992年10月	3,000.00	90.00	40.00		40.00	-55.56	
582	硫酸槽	0.66立方	常州飞机制造厂	台	1	1992年1月	1992年1月	3,500.00	0.00	60.00		60.00	100.00	
583	氯气过滤器	Φ1000*6000	4805工厂	只	1	1992年10月	1992年10月	23,800.00	0.00	1,080.00		1,080.00	100.00	
584	浓碱计量槽	100m3	索普检修公司	台	1	1992年8月	1992年8月	36,900.00	0.00	1,170.00		1,170.00	100.00	
585	淡碱贮槽	Φ11000*12000/1000m³	索普检修公司	台	1	1988年1月	1988年1月	391,700.00	0.00	8,380.00		8,380.00	100.00	
586	浓碱计量槽	100M3	索普检修公司	台	2	1994年1月	1994年1月	42,500.00	1,275.00	2,330.00		2,330.00	82.75	
587	浓碱出料槽	50立方	索普检修公司	台	1	1999年3月	1999年3月	77,351.13	2,320.53	850.00		850.00	-63.37	
588	氢压机	C-2/160	自贡市机械一厂	只	1	2000年12月	2000年12月	222,142.08	6,664.26	6,980.00		6,980.00	4.74	
589	盐酸储槽	11200*2800 60M3	南京红太阳高分子材料有限公司	台	1	2000年12月	2000年12月	77,200.00	2,316.00	850.00		850.00	-63.30	
590	氯气分配台	Φ400*2500	镇江市压力容器厂	只	1	2000年9月	2000年9月	5,000.00	150.00	360.00		360.00	140.00	
591	不锈钢泵	IHB65-50-16	无锡山北	只	1	1999年5月	1999年5月	7,200.00	216.00	440.00		440.00	103.70	
592	次钠循环泵	IGB65-50-16	无锡山北	只	1	1997年12月	1997年12月	19,962.59	598.88	440.00		440.00	-26.53	
593	真空滤油机	DZL-1200	上海化机厂	只	1	2001年10月	2001年10月	32,000.00	960.00	1,080.00		1,080.00	12.50	
594	除湿机	DH-8130H	川岛除湿机厂	只	1	2002年6月	2002年6月	5,500.00	165.00	190.00		190.00	15.15	

产权持有单位填表人：刘艳红

评估人员：沙勇、曹文明、钟才莉

填表日期：2016年11月25日

固定资产-机器设备评估明细表

评估基准日：2016年9月30日

表 4-6-4

共48页，第28页

产权持有单位：江苏索普化工股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率 (%)	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
595	氯气缓冲罐	Φ'1000*2500	靖江市民生高压容器公司	台	1	2002年11月	2002年11月	23,018.00	690.54	160.00		160.00	-76.83	
596	丝网扑膜器	Φ'1000*5000	靖江市民生高压容器公司	只	1	2002年11月	2002年11月	70,003.83	2,100.11	7,300.00		7,300.00	247.60	
597	螺旋硫酸冷却器	50平方	锡山生化设备厂	只	2	2002年11月	2002年11月	39,000.00	1,170.00	4,010.00		4,010.00	242.74	
598	氯水冷却器	F=137平方列管式	苏州吴县钛材设备厂	只	1	2002年11月	2002年11月	410,209.67	12,306.29	18,360.00		18,360.00	49.19	
599	泡沫塔	Φ700*4300	索普检修公司	只	2	2002年11月	2002年11月	27,089.72	812.69	970.00		970.00	19.36	
600	防爆单梁桥式起重机	LB-A10T	苏州起重机械厂	只	2	2002年12月	2002年12月	650,895.31	19,526.86	22,470.00		22,470.00	15.07	
601	淡减泵	IJ100-65-200	杭州碱泵厂	只	1	2002年12月	2002年12月	13,070.86	392.13	470.00		470.00	19.86	
602	泥浆槽	3600*3600	索普检修公司	台	1	2003年7月	2003年7月	38,575.62	1,157.27	700.00		700.00	-39.51	
603	反冲水槽	3600*3900	索普检修公司	台	1	2003年7月	2003年7月	34,558.33	1,036.75	760.00		760.00	-26.69	
604	道尔澄清桶	Φ12024*9000含减速机	江都安装公司	只	1	2003年7月	2003年7月	1,138,204.18	34,146.13	25,760.00		25,760.00	-24.56	
605	硫酸冷却器	10M2	常州飞机制造厂	只	1	2003年12月	2003年12月	2,610.03	78.30	220.00		220.00	180.97	
606	浓硫酸槽	φ 700*1000	常州飞机制造厂	台	1	2003年12月	2003年12月	3,664.86	109.95	50.00		50.00	-54.52	
607	机泵增容		国产	只	1	2003年12月	2003年12月	273,610.94	8,208.33	0.00		0.00		无实物
608	氯气冷却器3#	75M2	苏州吴县钛材设备厂	只	1	2003年12月	2003年12月	50,662.37	1,519.87	15,010.00		15,010.00	887.58	
609	氯气液化器	φ1020×5500	大连冷冻机股份有限公司	只	1	2003年12月	2003年12月	72,494.73	2,174.84	5,670.00		5,670.00	160.71	
610	离心机	P60	浙江轻工机械厂	台	1	2003年12月	2003年12月	672,346.09	20,170.38	24,920.00		24,920.00	23.55	
611	双波振料离心机	P60	浙江轻工机械厂	台	1	2004年1月	2004年1月	446,000.00	13,380.00	24,920.00		24,920.00	86.25	
612	母液预热器	20M2	索普检修公司	只	1	2004年6月	2004年6月	11,796.36	353.89	340.00		340.00	-3.92	
613	硫酸冷却器（塔酸）	45M2	锡山生化设备厂	只	1	2004年6月	2004年6月	32,769.05	983.07	760.00		760.00	-22.69	
614	盐浆泵	IHJ100-800-200A	无锡山北	只	1	2004年11月	2004年11月	14,645.00	439.35	470.00		470.00	6.98	
615	盐浆泵	IHJ100-80-200A	无锡山北	只	1	2005年1月	2005年1月	13,425.00	671.25	470.00		470.00	-29.98	
616	化盐全卤改造中间桶	φ 6500*6000	天目安装公司	只	1	2005年7月	2005年7月	330,908.16	16,545.41	14,610.00		14,610.00	-11.70	

产权持有单位填表人：刘艳红

评估人员：沙勇、曹文明、钟才莉

填表日期：2016年11月25日

固定资产-机器设备评估明细表

评估基准日：2016年9月30日

表 4-6-4

共48页，第29页

产权持有单位：江苏索普化工股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率 (%)	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
617	化盐全卤改造化盐桶	φ 6500*7000	江都安装公司	只	1	2005年7月	2005年7月	421,616.76	21,080.84	18,360.00		18,360.00	-12.91	
618	1效阻汽排水缸	0.6立方米	市设备安装公司	只	1	2005年7月	2005年7月	8,100.00	405.00	280.00		280.00	-30.86	
619	防暴电动葫芦	2T,H=6m	天津起重机厂	台	1	2005年10月	2005年10月	49,800.00	2,490.00	3,040.00		3,040.00	22.09	
620	盐水高位槽	3900*4500/58M3	南京红太阳高分子材料有限公司	台	1	2005年11月	2005年11月	45,000.00	2,250.00	6,130.00		6,130.00	172.44	
621	盐水高位槽	3900*4500/58m3	南京红太阳高分子材料有限公司	台	1	2005年11月	2005年11月	45,000.00	2,250.00	6,130.00		6,130.00	172.44	
622	防爆起重机	3T, H=6M	南京起重设备厂	只	1	2005年12月	2005年12月	70,300.00	3,515.00	12,030.00		12,030.00	242.25	
623	氢气压缩机	Z/3-160	自贡市机械一厂	只	1	2005年12月	2005年12月	180,000.00	9,000.00	9,130.00		9,130.00	1.44	
624	溢流槽	φ4000*6000/50m3	江都安装公司	台	1	2005年12月	2005年12月	270,002.37	13,500.12	8,190.00		8,190.00	-39.33	
625	螺旋板式换热器	50M2	锡山生化设备厂	只	1	2006年4月	2006年4月	44,000.00	828.44	2,010.00		2,010.00	142.62	
626	氢气压缩机	Z-3/160	自贡市机械一厂	只	1	2006年6月	2006年6月	180,000.00	6,193.21	9,130.00		9,130.00	47.42	
627	电焊机	ZX7-400	北京时代科技股份有限公司	只	1	2006年6月	2006年6月	9,500.00	326.89	490.00		490.00	49.90	
628	钛换热器	75M2	苏州吴县钛材设备厂	只	1	2006年11月	2006年11月	212,200.00	15,578.74	20,310.00		20,310.00	30.37	
629	计量槽	100m3	索普检修公司	台	1	2006年12月	2006年12月	101,309.85	8,229.09	12,070.00		12,070.00	46.67	
630	防爆电动葫芦	LD-3T	合肥宏发起重机械厂	台	1	2006年12月	2006年12月	58,000.00	4,711.16	9,720.00		9,720.00	106.32	
631	喷射冷凝器	7m3	市设备安装公司	只	1	2006年12月	2006年12月	38,000.00	3,086.64	2,000.00		2,000.00	-35.20	
632	液氯钢瓶	1T 1800L	常州飞机制造厂	只	30	2007年5月	2007年5月	184,320.00	175,104.00	8,700.00		8,700.00	-95.03	
633	氯水冷却器	BR0.25-0.6-33	上海尔华杰机电装备有限公司	只	1	2007年7月	2007年7月	138,000.00	18,765.44	10,010.00		10,010.00	-46.66	
634	氯气缓冲罐	0.8立方	江苏民生特种设备制造公司	台	1	2007年7月	2007年7月	10,666.00	1,450.36	1,070.00		1,070.00	-26.23	
635	废油集油箱	C-3	江都安装公司	只	1	2007年7月	2007年7月	11,570.00	1,573.31	560.00		560.00	-64.41	
636	氯气冷凝器	106M2	丹阳同泰化工机械有限公司	只	1	2007年11月	2007年11月	118,000.00	19,743.66	6,090.00		6,090.00	-69.15	
637	冷凝器	51.4M2	丹阳同泰化工机械有限公司	只	2	2007年11月	2007年11月	206,000.00	34,467.75	5,620.00		5,620.00	-83.69	
638	次钠储槽	4000*6000	南京红太阳高分子材料有限公司	台	1	2007年12月	2007年12月	82,000.00	14,362.98	13,660.00		13,660.00	-4.89	

产权持有单位填表人：刘艳红

评估人员：沙勇、曹文明、钟才莉

填表日期：2016年11月25日

固定资产-机器设备评估明细表

评估基准日：2016年9月30日

表 4-6-4

共48页，第30页

产权持有单位：江苏索普化工股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率 (%)	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
639	活塞式压缩机组	JZY812.5F 95kW	大连冷冻设备有限公司	只	1	2007年12月	2007年12月	82,000.00	14,362.98	10,600.00		10,600.00	-26.20	
640	活塞式压缩机组	JZY412.5F 55kW	大连冷冻设备有限公司	只	1	2007年12月	2007年12月	50,000.00	8,758.02	6,180.00		6,180.00	-29.44	
641	卧式冷凝器	WNFG-80	大连冷冻设备有限公司	只	1	2007年12月	2007年12月	84,000.00	14,713.38	2,970.00		2,970.00	-79.81	
642	油分离器	YFF-100	大连冷冻设备有限公司	只	1	2007年12月	2007年12月	12,000.00	2,101.84	280.00		280.00	-86.68	
643	中间冷却器	ZLF-3.5	大连冷冻设备有限公司	只	1	2007年12月	2007年12月	11,000.00	1,926.74	1,980.00		1,980.00	2.76	
644	贮氟器	WZF-1.0	大连冷冻设备有限公司	只	1	2007年12月	2007年12月	10,000.00	1,751.62	560.00		560.00	-68.03	
645	FRP进液高位槽	Φ1500×7650	江都安装公司	台	1	2007年1月	2007年1月	33,950.15	3,023.01	1,830.00		1,830.00	-39.46	
646	FRP酸洗液贮槽	Φ2500×3000	南京红太阳高分子材料有限公司	台	1	2007年1月	2007年1月	31,956.42	2,845.42	2,470.00		2,470.00	-13.19	
647	FRP次氯酸钠高位槽	Φ2400×2500	南京红太阳高分子材料有限公司	台	1	2007年1月	2007年1月	28,085.32	2,500.72	1,830.00		1,830.00	-26.82	
648	盐泥泵	SAJ80-50-250B	江苏双达泵阀集团有限责任公司	台	1	2007年1月	2007年1月	16,616.77	1,479.54	1,050.00		1,050.00	-29.03	
649	反洗水泵	IS200-150-250A	江苏双达泵阀制造有限公司	只	1	2007年1月	2007年1月	15,450.33	1,375.67	1,050.00		1,050.00	-23.67	
650	盐水贮槽	Φ9000*10000	江苏九鼎新材料股份有限公司	台	4	2007年1月	2007年1月	2,768,728.68	246,530.68	448,170.00		448,170.00	81.79	
651	阳极液排放槽	Φ7000*2500 97M3	江苏九鼎新材料股份有限公司	台	1	2007年1月	2007年1月	210,015.55	18,699.98	15,390.00		15,390.00	-17.70	
652	淡盐水贮槽	Φ9000*10000	江苏九鼎新材料股份有限公司	台	1	2007年1月	2007年1月	672,617.38	59,890.62	112,040.00		112,040.00	87.07	
653	阴极液排放槽	Φ6000*3700	江苏丹阳化工机械有限公司	台	1	2007年1月	2007年1月	300,833.09	26,786.54	37,510.00		37,510.00	40.03	
654	斗式提升机	28T/h, -0103/A/B	溧阳市山湖实业	台	2	2007年1月	2007年1月	238,396.03	21,227.01	16,140.00		16,140.00	-23.96	
655	空气缓冲罐	0.27m3	张家港市圣汇化工机械有限公司	台	1	2007年1月	2007年1月	3,533.37	314.66	310.00		310.00	-1.48	
656	压缩空气罐	4m3	张家港市圣汇化工机械	台	1	2007年1月	2007年1月	18,575.02	1,653.90	1,840.00		1,840.00	11.25	
657	酸雾分离器	Φ820*2150	十四化建机械厂	只	3	2007年1月	2007年1月	20,717.75	1,844.69	720.00		720.00	-60.97	
658	空气缓冲罐	10m3	张家港市圣汇化工机械有限公司	台	1	2007年1月	2007年1月	71,575.57	6,373.13	5,700.00		5,700.00	-10.56	
659	废水泵	50FS-10-32/4kW	宜兴市宙斯泵业有限公司	只	1	2007年1月	2007年1月	4,540.88	404.34	260.00		260.00	-35.70	
660	硫酸循环泵	80FS-40-25/18.5kW	宜兴市宙斯泵业有限公司	只	2	2007年1月	2007年1月	21,569.16	1,920.51	1,430.00		1,430.00	-25.54	

产权持有单位填表人：刘艳红

评估人员：沙勇、曹文明、钟才莉

填表日期：2016年11月25日

固定资产-机器设备评估明细表

评估基准日：2016年9月30日

表 4-6-4

共48页，第31页

产权持有单位：江苏索普化工股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率 (%)	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
661	氢气密封罐	Φ900×5900	江苏省丹阳市化工机械	台	1	2007年1月	2007年1月	84,573.83	7,530.54	38,410.00		38,410.00	410.06	
662	离子交换树脂捕集器	Φ1100×1100	江苏省丹阳市化工机械有限公司	只	1	2007年1月	2007年1月	41,861.21	3,727.41	2,730.00		2,730.00	-26.76	
663	回收（再升）盐水泵	80FS-40-35/11kW	宜兴市宙斯泵业有限公司	只	1	2007年1月	2007年1月	8,372.24	745.46	530.00		530.00	-28.90	
664	废水泵	100FS-55-45/22kW	宜兴市宙斯泵业有限公司	只	1	2007年1月	2007年1月	11,068.39	985.57	720.00		720.00	-26.95	
665	阴极液密封罐	Φ200×1100	江苏省丹阳市化工机械	台	2	2007年1月	2007年1月	15,609.26	1,389.86	1,430.00		1,430.00	2.89	
666	Na2SO3配制槽	Φ2500×2950 不锈钢	江都安装公司	台	1	2007年1月	2007年1月	220,516.33	19,635.07	14,810.00		14,810.00	-24.57	
667	阴极液循环泵	IJ125-80-160 30kW	江苏海狮泵业有限公司	台	2	2007年1月	2007年1月	79,749.15	7,100.96	5,450.00		5,450.00	-23.25	
668	亚硫酸钠泵	25HW-50 0.75kW	上海利工泵业	台	1	2007年1月	2007年1月	22,136.77	1,971.04	720.00		720.00	-63.47	
669	阴极液排液泵	IJ65-50-160 5.5kW	江苏海狮泵业有限公司	台	1	2007年1月	2007年1月	11,565.05	1,029.80	670.00		670.00	-34.94	
670	钛风机	9-26, NO.4A 5.5kW	苏州市曙光化工设备厂	台	2	2007年1月	2007年1月	69,532.18	6,191.26	4,200.00		4,200.00	-32.16	
671	三氯化铁溶液泵	65FS-10-61-11kW	宜兴市宙斯泵业有限公司	台	1	2007年1月	2007年1月	19,582.53	1,743.63	530.00		530.00	-69.60	
672	酸洗液进液泵	50FS-25-25/7.5kW	宜兴市宙斯泵业有限公司	台	1	2007年1月	2007年1月	4,966.58	442.19	340.00		340.00	-23.11	
673	压滤机	XZFG100/100-u	景津压滤机集团	台	2	2007年1月	2007年1月	539,229.12	48,013.51	32,310.00		32,310.00	-32.71	
674	氯水循环泵	100FS-75-32/18.5kW	宜兴市宙斯泵业有限公司	台	2	2007年1月	2007年1月	21,001.56	1,870.03	1,430.00		1,430.00	-23.53	
675	电动葫芦	2t,H=6m	江阴凯澄起重机械有限公司	台	1	2007年1月	2007年1月	10,046.69	894.58	3,350.00		3,350.00	274.48	
676	氯气压缩机	YLJ-1600/160kW	江苏力达泵业	台	3	2007年1月	2007年1月	324,388.89	28,883.94	24,240.00		24,240.00	-16.08	
677	中间水泵	IJ65-50-160 7.5kW	江苏海狮泵业制造有限公司	台	1	2007年1月	2007年1月	8,897.28	792.24	670.00		670.00	-15.43	
678	中间水泵	IJ80-65-160 7.5kW	江苏海狮泵业制造有限公司	台	1	2007年1月	2007年1月	10,202.78	908.44	670.00		670.00	-26.25	
679	再生泵	IJ50-32-160 3kW	江苏海狮泵业制造有限公司	台	1	2007年1月	2007年1月	7,605.97	677.27	530.00		530.00	-21.74	
680	冲洗水泵	RO, IJ65-50-160 7.5kW	江苏海狮泵业制造有限公司	台	1	2007年1月	2007年1月	8,897.28	792.24	670.00		670.00	-15.43	
681	纯水泵	IJ65-40-200 15kW	江苏海狮泵业制造有限公司	台	2	2007年1月	2007年1月	20,944.79	1,864.94	1,490.00		1,490.00	-20.10	
682	纯水泵	IJ80-50-200 15kW	江苏海狮泵业制造有限公司	台	2	2007年1月	2007年1月	25,428.91	2,264.20	1,720.00		1,720.00	-24.03	

产权持有单位填表人：刘艳红

评估人员：沙勇、曹文明、钟才莉

填表日期：2016年11月25日

固定资产-机器设备评估明细表

评估基准日：2016年9月30日

表 4-6-4

共48页，第32页

产权持有单位：江苏索普化工股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率 (%)	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
683	高纯酸泵	65FS-24-54/15kW	宜兴市宙斯泵业有限公司	台	2	2007年1月	2007年1月	17,595.90	1,566.79	1,050.00		1,050.00	-32.98	
684	孟山都滤芯	24*96(除雾器)	张家港市圣汇化工机械	只	1	2007年1月	2007年1月	118,103.95	10,516.15	0.00		0.00		并入丝网扑膜器评估
685	孟山都滤芯	24*96(除雾器)	江苏中圣高科技产业有限公司	只	1	2007年1月	2007年1月	121,853.01	10,849.95	0.00		0.00		并入丝网扑膜器评估
686	循环泵	300S58	上海水泵厂	台	1	2007年1月	2007年1月	58,080.65	5,171.53	3,780.00		3,780.00	-26.91	
687	循环泵	300S90B (300S-19)	江苏双达泵阀制造有限公司	台	2	2007年1月	2007年1月	140,250.66	12,488.08	8,600.00		8,600.00	-31.13	
688	循环泵	IS200-150-315A	江苏双达泵阀制造有限公司	台	1	2007年1月	2007年1月	19,230.61	1,712.28	1,050.00		1,050.00	-38.68	
689	循环水泵	KQSN250-N6/447(IHJ150-125-400A)	上海凯泉泵业集团有限公司	台	2	2007年1月	2007年1月	111,677.19	9,943.90	6,500.00		6,500.00	-34.63	
690	循环水泵	KQSN150-N6/228 37KW	上海凯泉泵业集团有限公司	台	2	2007年1月	2007年1月	38,540.69	3,431.68	2,100.00		2,100.00	-38.81	
691	回气筒	氨液分离器DN700	苏州制冷设备厂	台	1	2007年1月	2007年1月	14,190.24	1,263.53	930.00		930.00	-26.40	
692	搅拌机	L-350配4KW电机	苏州制冷设备厂	台	2	2007年1月	2007年1月	6,669.41	593.82	380.00		380.00	-36.01	
693	耐强腐蚀泵	65FS-25-35,7.5KW	宜兴市宙斯泵业有限公司	台	2	2007年1月	2007年1月	13,225.30	1,177.57	760.00		760.00	-35.46	
694	耐腐耐磨砂浆泵	HHB-2K,400HB-2K-10-30 3KW	宜兴市宙斯泵业有限公司	台	1	2007年1月	2007年1月	3,689.46	328.47	190.00		190.00	-42.16	
695	盐酸贮槽	30M3	南京红太阳高分子材料有限公司	台	1	2007年1月	2007年1月	52,220.08	4,649.70	5,700.00		5,700.00	22.59	
696	螺旋式盘管	R-45	苏州制冷设备厂	组	10	2007年1月	2007年1月	282,499.30	25,154.06	2,970.00		2,970.00	-88.19	
697	氯气水封槽	Φ800×1500	江苏海鹏防腐设备	台	1	2007年1月	2007年1月	3,774.60	336.08	1,080.00		1,080.00	221.35	
698	氯气密封罐	FR-P1M*5.9M Φ1500*5000	江苏九鼎新材料股份	台	1	2007年1月	2007年1月	17,737.80	1,579.39	3,980.00		3,980.00	152.00	
699	氯水槽	Φ400×2000	江苏海鹏防腐设备	台	1	2007年1月	2007年1月	8,145.20	725.31	1,440.00		1,440.00	98.54	
700	防爆起重机	3T, H=9m	天津起重设备有限公司	只	1	2007年1月	2007年1月	145,712.48	12,974.42	18,280.00		18,280.00	40.89	
701	盐水加热器	Φ600×1800	江苏中圣科技产业	只	1	2007年1月	2007年1月	319,280.40	28,429.05	15,210.00		15,210.00	-46.50	
702	盐水高位槽	Φ2200×5000 TA2 1940kg	南京斯迈柯特中金属有限公司	台	1	2007年1月	2007年1月	1,199,642.89	106,817.54	52,090.00		52,090.00	-51.23	
703	树脂过滤器	Φ450×1500	靖江市金陵石化设备制造公司	只	1	2007年1月	2007年1月	21,398.88	1,905.34	1,390.00		1,390.00	-27.05	
704	淡盐水受槽	Φ3000×5000	江苏省丹阳市化工机械	台	1	2007年1月	2007年1月	2,117,893.32	188,579.52	80,930.00		80,930.00	-57.08	

产权持有单位填表人：刘艳红

评估人员：沙勇、曹文明、钟才莉

填表日期：2016年11月25日

固定资产-机器设备评估明细表

评估基准日：2016年9月30日

表 4-6-4

共48页，第33页

产权持有单位：江苏索普化工股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率 (%)	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
705	淡盐水泵	HJ80-50-200A,P-264A/B	无锡市星河化工泵业	台	2	2007年1月	2007年1月	98,480.27	8,768.81	6,500.00		6,500.00	-25.87	
706	脱氯盐水泵	HJ80-50-200A,P-314A/B	无锡市星河化工泵业	台	2	2007年1月	2007年1月	98,480.27	8,768.81	6,500.00		6,500.00	-25.87	
707	脱氯盐水输送泵	HJ80-50-200A,P-310A/B	无锡市星河化工泵业	只	2	2007年1月	2007年1月	98,480.27	8,768.81	6,500.00		6,500.00	-25.87	
708	过滤盐水泵	HJ100-65-250B,P-154A/B 15KW	无锡市星河化工泵业	台	2	2007年1月	2007年1月	116,359.97	10,360.85	8,600.00		8,600.00	-17.00	
709	氯水泵	HJ50-32-200B,P-317A/B	无锡市星河化工泵业	只	2	2007年1月	2007年1月	84,006.22	7,479.96	4,780.00		4,780.00	-36.10	
710	阳极液排放泵	IHJ65-40-200B,P-284	无锡市星河化工泵业	只	1	2007年1月	2007年1月	45,408.77	4,043.29	3,250.00		3,250.00	-19.62	
711	阴极液冷却器	90.24m3	上海尔华杰机电装备	只	1	2007年1月	2007年1月	454,087.68	40,432.43	30,760.00		30,760.00	-23.92	
712	成品碱冷却器	61m3	上海尔华杰机电装备	只	1	2007年1月	2007年1月	312,185.28	27,797.28	7,070.00		7,070.00	-74.57	
713	碱液受槽	Φ3000×5000 42.4m3,δ=12	南京斯迈柯特种材料金属设备	台	1	2007年1月	2007年1月	2,241,632.21	199,597.36	99,260.00		99,260.00	-50.27	
714	脱氯塔冷却器	160m2	南京斯迈柯	只	1	2007年1月	2007年1月	971,038.12	86,462.26	76,070.00		76,070.00	-12.02	
715	碱液高位槽	Φ1400×3000 5.34m3, δ=10	南京斯迈柯特种材料金属设备	台	1	2007年1月	2007年1月	665,522.26	59,258.86	21,190.00		21,190.00	-64.24	
716	离子交换树脂塔	Φ2400×5100	靖江市金陵石化有限责任公司	只	3	2007年1月	2007年1月	843,768.70	75,130.12	120,920.00		120,920.00	60.95	
717	螯合树脂	TP-260	靖江市金陵石化有限责任公司	吨	20.6	2007年1月	2007年1月	2,981,653.23	265,489.71	90,700.00		90,700.00	-65.84	
718	后反应槽搅拌	XLD5.5-7-59	浙江长城减速机	台	2	2007年1月	2007年1月	82,629.77	7,357.49	1,740.00		1,740.00	-76.35	
719	前反应槽搅拌	XLD5.5-7-59	浙江长城减速机	台	1	2007年1月	2007年1月	41,314.88	3,678.69	870.00		870.00	-76.35	
720	配置罐搅拌	LC125-7.5/250IIF	浙江长城减速机	台	1	2007年1月	2007年1月	23,420.99	2,085.40	870.00		870.00	-58.28	
721	回收盐水槽	FRP, Φ4700×7200	江苏海鹏防腐设备	台	1	2007年1月	2007年1月	148,571.81	13,228.99	18,410.00		18,410.00	39.16	
722	过滤盐水槽	FRP, Φ5000×9200	江苏海鹏防腐设备	台	1	2007年1月	2007年1月	228,179.06	20,317.35	27,660.00		27,660.00	36.14	
723	废水槽	FRP, Φ5600×7200	江苏海鹏防腐设备	台	1	2007年1月	2007年1月	222,077.26	19,774.01	26,050.00		26,050.00	31.74	
724	碱盐水泵	HJ100-80-200	无锡山北	台	2	2007年1月	2007年1月	39,448.87	3,512.59	2,100.00		2,100.00	-40.22	
725	送碱泵	HJ100-65-250	无锡山北	台	2	2007年1月	2007年1月	42,286.92	3,765.30	2,680.00		2,680.00	-28.82	
726	气水混合器	Φ377×1050	靖江市金陵石化	只	3	2007年1月	2007年1月	18,645.98	1,660.30	1,010.00		1,010.00	-39.17	

产权持有单位填表人：刘艳红

评估人员：沙勇、曹文明、钟才莉

填表日期：2016年11月25日

固定资产-机器设备评估明细表

评估基准日：2016年9月30日

表 4-6-4

共48页，第34页

金额单位：人民币元

产权持有单位：江苏索普化工股份有限公司

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率 (%)	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
727	文丘里混合器	Φ219×1600	金陵石化	只	1	2007年1月	2007年1月	21,356.31	1,901.57	1,340.00		1,340.00	-29.53	
728	HVM过滤器	120/CS/R-T,Φ2016×5824	凯膜过滤技术(上海)有限公司	只	2	2007年1月	2007年1月	3,240,483.21	288,536.21	214,890.00		214,890.00	-25.52	
729	精盐水泵	HJ100-80-200A,J0110A/B	无锡市星河化工泵业有限公司	台	2	2007年1月	2007年1月	131,685.43	11,725.42	8,600.00		8,600.00	-26.66	
730	过滤器进液泵	J0106A/B, HJ100-80-200B,J0106A/B	无锡市星河化工泵业有限公司	台	2	2007年1月	2007年1月	133,388.26	11,877.06	8,600.00		8,600.00	-27.59	
731	加压泵	J0103A/B, HJ125-100-250,J0103A/B	无锡星河化工泵业	台	2	2007年1月	2007年1月	141,902.40	12,635.12	8,600.00		8,600.00	-31.94	
732	空压机及净化设备	LGD-22/8	南京压缩机股份有限公司	套	1	2007年1月	2007年1月	350,676.31	31,224.62	23,610.00		23,610.00	-24.39	
733	空压机及净化设备	LGD-22/8	南京压缩机股份有限公司	套	1	2007年1月	2007年1月	350,676.31	31,224.62	23,610.00		23,610.00	-24.39	
734	循环槽	Φ3000*3950	江苏海鹏防腐设备有限公司	台	2	2007年1月	2007年1月	51,084.86	4,548.64	6,040.00		6,040.00	32.79	
735	配碱循环槽	Φ3000*3950	江苏海鹏防腐设备有限公司	台	2	2007年1月	2007年1月	51,084.86	4,548.64	6,040.00		6,040.00	32.79	
736	吸收塔	Φ1200*10800	江苏海鹏防腐设备有限公司	只	1	2007年1月	2007年1月	199,706.34	17,782.08	11,970.00		11,970.00	-32.69	
737	尾气塔	Φ1200*10800	江苏海鹏防腐设备有限公司	只	1	2007年1月	2007年1月	199,706.34	17,782.08	10,810.00		10,810.00	-39.21	
738	循环液冷却器	BR0.25-0.8-13.25-E	上海尔华机电装备制造有限公司	只	1	2007年1月	2007年1月	59,599.01	5,306.80	5,900.00		5,900.00	11.18	
739	吸收塔循环泵	HJ80-50-200B,P0501A/B	无锡市星河化工泵业有限公司	台	2	2007年1月	2007年1月	98,480.27	8,768.81	13,310.00		13,310.00	51.79	
740	尾气塔循环泵	HJ80-50-200A,P0502A/B	无锡市星河化工泵业有限公司	台	2	2007年1月	2007年1月	98,480.27	8,768.81	13,310.00		13,310.00	51.79	
741	尾气塔冷却器	BR0.1T-0.8-7.32E	上海华滨电机有限公司	只	1	2007年1月	2007年1月	31,218.53	2,779.69	6,620.00		6,620.00	138.16	
742	氯气洗涤塔	Φ1500*7655	江苏海鹏防腐设备有限公司	只	2	2007年1月	2007年1月	116,359.97	10,360.85	15,290.00		15,290.00	47.57	
743	水雾分离器	Φ800*5099	张家港市圣汇化工机械	只	1	2007年1月	2007年1月	17,737.80	1,579.39	1,210.00		1,210.00	-23.39	
744	氯气干燥塔	Φ1300*12420	江苏海鹏防腐设备有限公司	只	1	2007年1月	2007年1月	214,272.62	19,079.03	12,270.00		12,270.00	-35.69	
745	氯气分配台	Φ400*2500	丹阳市化工机械有限公司	只	1	2007年1月	2007年1月	11,210.29	998.21	380.00		380.00	-61.93	
746	酸捕沫器	Φ1000*4747	江苏中圣高科技产业有限公司	只	1	2007年1月	2007年1月	59,599.01	5,306.80	4,180.00		4,180.00	-21.23	
747	氯气冷却器	Φ600*4354	江苏中圣高科技产业	只	1	2007年1月	2007年1月	563,210.63	50,148.93	22,110.00		22,110.00	-55.91	
748	硫酸冷却器	50m2	锡山生化设备厂	只	3	2007年1月	2007年1月	93,655.58	8,339.18	8,720.00		8,720.00	4.57	

产权持有单位填表人：刘艳红

评估人员：沙勇、曹文明、钟才莉

填表日期：2016年11月25日

固定资产-机器设备评估明细表

评估基准日：2016年9月30日

表 4-6-4

共48页，第35页

产权持有单位：江苏索普化工股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率 (%)	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
749	脱氯塔	Φ2000×8278 δ=8	江苏中圣科技产业	只	1	2007年1月	2007年1月	1,660,967.59	147,894.33	97,240.00		97,240.00	-34.25	
750	氯水冷却器	27.25m ²	上海尔华机电装备制造	只	1	2007年1月	2007年1月	110,683.87	9,855.39	14,500.00		14,500.00	47.13	
751	循环酸冷却器	9.48m ²	上海尔华机电装备制造	只	1	2007年1月	2007年1月	96,493.63	8,591.88	6,090.00		6,090.00	-29.12	
752	降膜吸收器	YGX-50	东台西达石墨设备有限公司	只	2	2007年1月	2007年1月	291,655.24	25,969.31	21,410.00		21,410.00	-17.56	
753	盐酸贮槽	V=30m ³	江苏海鹏防腐设备有限公司	台	1	2007年1月	2007年1月	61,018.03	5,433.10	4,630.00		4,630.00	-14.78	
754	卧式贮罐	V=63.2m ³ ，玻璃钢	南京红太阳高分子材料有限公司	台	1	2007年1月	2007年1月	87,269.98	7,770.65	9,250.00		9,250.00	19.04	
755	立式高位槽	φ1500*1600，玻璃钢	南京红太阳高分子材料有限公司	台	1	2007年1月	2007年1月	18,628.51	1,658.73	3,020.00		3,020.00	82.07	
756	组合式合成炉	10000t/a(HCL)	东台西达石墨设备有限公司	只	1	2007年1月	2007年1月	378,759.27	33,725.11	34,020.00		34,020.00	0.87	
757	列管式吸收器	25m ²	东台西达石墨设备有限公司	只	1	2007年1月	2007年1月	32,637.55	2,906.08	1,000.00		1,000.00	-65.59	
758	尾气吸收器	GX37-10 II / 10m ²	南通碳素厂	只	1	2007年1月	2007年1月	12,771.22	1,137.17	860.00		860.00	-24.37	
759	组合式合成炉	30000t/a(HCL)	东台西达石墨设备有限公司	只	2	2007年1月	2007年1月	1,771,216.75	157,711.08	189,290.00		189,290.00	20.02	
760	平衡液槽	3000*2000*1000	江都安装公司	台	1	2007年1月	2007年1月	23,512.15	2,093.56	1,320.00		1,320.00	-36.95	
761	脱盐水装置	定制	江苏江华水处理设备厂	套	1	2007年1月	2007年1月	3,879,469.71	345,432.19	252,460.00		252,460.00	-26.91	
762	搅拌器	XLD5.5-7-59	浙江长城减速机	根	1	2007年1月	2007年1月	45,408.77	4,043.29	540.00		540.00	-86.64	
763	复合冲洗眼器	TC891010	泰科安全	只	8	2007年1月	2007年1月	48,076.53	4,280.78	1,880.00		1,880.00	-56.08	
764	树脂过滤网	20目	日本旭日成化学株式会社	只	10	2007年1月	2007年1月	43,444.84	3,868.39	0.00		0.00		并入离子交换树脂塔评
765	离子膜电解槽AB	4*8' NCH DOUBLE PRESS	日本旭日成化学株式会社	套	2	2007年1月	2007年1月	52,309,665.40	5,636,806.52	14,326,600.00		14,326,600.00	154.16	
766	预处理器	Φ11000*15337	天目安装公司	只	1	2007年1月	2007年1月	1,161,652.20	103,434.81	21,510.00		21,510.00	-79.20	
767	后反应槽	Φ4800*6500	天目安装公司	台	1	2007年1月	2007年1月	100,225.84	8,924.24	16,630.00		16,630.00	86.35	
768	后反应槽	Φ4800*6500	天目安装公司	台	1	2007年1月	2007年1月	99,669.73	8,874.69	16,630.00		16,630.00	87.39	
769	成品碱槽	Φ6200*9000 270m ³	胜利油田安装公司	台	1	2007年1月	2007年1月	214,615.73	19,109.64	28,030.00		28,030.00	46.68	
770	成品碱槽	Φ6200*9000 270m ³	胜利油田安装公司	台	1	2007年1月	2007年1月	214,615.73	19,109.64	28,030.00		28,030.00	46.68	

产权持有单位填表人：刘艳红

评估人员：沙勇、曹文明、钟才莉

填表日期：2016年11月25日

固定资产-机器设备评估明细表

评估基准日：2016年9月30日

表 4-6-4

共48页，第36页

产权持有单位：江苏索普化工股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率 (%)	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
771	中间水箱	φ4000*4800 50m ³	镇江安装公司	只	1	2007年1月	2007年1月	12,731.64	1,133.68	750.00		750.00	-33.84	
772	反洗水箱	φ4000*4800	镇江安装公司	只	1	2007年1月	2007年1月	8,792.10	782.86	520.00		520.00	-33.58	
773	脱盐水箱	φ8000*8300	索普检修公司	只	1	2007年1月	2007年1月	317,865.35	28,303.12	14,610.00		14,610.00	-48.38	
774	酸槽计量槽	φ1200*2270	江苏江华水处理设备厂	台	1	2007年1月	2007年1月	6,404.42	570.22	1,320.00		1,320.00	131.49	
775	碱槽计量槽	φ1200*2270	江苏江华水处理设备厂	台	1	2007年1月	2007年1月	4,784.92	426.05	1,320.00		1,320.00	209.82	
776	氢气烟囱	φ800/φ2850×15977	江都安装公司	只	1	2007年1月	2007年1月	128,735.52	11,462.78	7,620.00		7,620.00	-33.52	
777	溶盐桶	φ5000/φ6500*7260	江都安装公司	只	2	2007年1月	2007年1月	2,157,705.06	192,124.40	137,120.00		137,120.00	-28.63	
778	前反应槽	φ4800*6500	江都安装公司	台	2	2007年1月	2007年1月	401,408.61	35,741.83	38,730.00		38,730.00	8.36	
779	Na2CO3高位槽	Φ3400×4000	江都安装公司	台	1	2007年1月	2007年1月	82,302.94	7,328.32	6,080.00		6,080.00	-17.03	
780	中间槽	Φ6200×5622	江都安装公司	台	1	2007年1月	2007年1月	187,521.77	16,697.12	18,460.00		18,460.00	10.56	
781	Na2SO3高位槽	Φ1000×2000	江都安装公司	台	1	2007年1月	2007年1月	17,486.32	1,556.97	2,710.00		2,710.00	74.06	
782	折流槽	5130*940*820	江都安装公司	台	1	2007年1月	2007年1月	23,015.19	2,049.26	2,680.00		2,680.00	30.78	
783	FeCl3高位槽	Φ2500×3000	江都安装公司	台	1	2007年1月	2007年1月	95,011.99	8,460.00	7,890.00		7,890.00	-6.74	
784	NaOH高位槽	Φ2400×2500	江都安装公司	台	1	2007年1月	2007年1月	63,501.22	5,654.24	11,330.00		11,330.00	100.38	
785	精卤受槽	100M3,4800*6000	江都安装公司	台	1	2007年1月	2007年1月	202,431.89	18,024.74	15,110.00		15,110.00	-16.17	
786	冷凝酸地位槽	Φ1200*1000	索普检修公司	台	1	2007年1月	2007年1月	4,527.55	380.47	1,320.00		1,320.00	246.94	
787	卤水槽	1000m3	五峰山船厂	台	1	2007年1月	2007年1月	205,008.43	18,254.22	0.00		0.00		无实物
788	加压溶气罐	Φ2200×6915	靖江市金陵石化	台	1	2007年1月	2007年1月	78,628.12	7,001.16	8,470.00		8,470.00	20.98	
789	氯气冷凝器	106平米	丹阳同泰化工机械有限公司	只	1	2008年7月	2008年7月	63,800.00	14,679.28	5,280.00		5,280.00	-64.03	
790	补偿器	DN1000	南京斯迈柯特种金属装备有限公司	只	1	2008年7月	2008年7月	90,000.00	20,707.44	2,580.00		2,580.00	-87.54	
791	盐酸贮槽	60M3	江苏九鼎新材料股份有限公司	台	1	2008年7月	2008年7月	185,000.00	42,565.28	13,350.00		13,350.00	-68.64	
792	液氯钢瓶	1t	常州飞机制造厂	只	120	2008年7月	2008年7月	705,000.00	162,208.02	46,810.00		46,810.00	-71.14	

产权持有单位填表人：刘艳红

评估人员：沙勇、曹文明、钟才莉

填表日期：2016年11月25日

固定资产-机器设备评估明细表

评估基准日：2016年9月30日

表 4-6-4

共48页，第37页

产权持有单位：江苏索普化工股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率 (%)	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
793	不锈钢螺旋板换热器	10平米	无锡市雪达化工装备厂	只	1	2008年7月	2008年7月	26,500.00	6,097.13	4,540.00		4,540.00	-25.54	
794	丝网捕沫器滤芯	Φ1000*4747	张家港市圣汇化工机械	只	1	2008年7月	2008年7月	52,000.00	11,964.31	0.00		0.00		并入丝网扑膜器评估
795	精盐水贮槽受槽	Φ'4000*4100	江苏九鼎新材料	台	1	2008年7月	2008年7月	54,000.00	12,424.49	11,140.00		11,140.00	-10.34	
796	氨冷凝器	150平米	上海第一冷冻机厂	只	2	2008年8月	2008年8月	124,100.00	29,527.62	19,810.00		19,810.00	-32.91	
797	电焊机	WS-400	北京时代科技股份有限公司	只	1	2008年8月	2008年8月	9,500.00	2,260.39	690.00		690.00	-69.47	
798	三氯化铁配置槽	2600*2800	江都安装公司	台	1	2008年8月	2008年8月	39,490.00	9,396.09	6,340.00		6,340.00	-32.53	
799	强制循环泵	FJX-350	大连耐腐蚀泵厂	台	2	2008年9月	2008年9月	257,000.00	63,167.60	38,660.00		38,660.00	-38.80	
800	硫酸冷却器	45m2	索普检修公司	只	1	2008年10月	2008年10月	34,265.70	8,691.32	3,480.00		3,480.00	-59.96	
801	分水箱	2040*800*1300	索普检修公司	只	1	2008年10月	2008年10月	61,418.78	15,578.49	3,750.00		3,750.00	-75.93	
802	氯化钡受槽	Φ4000*4180	索普检修公司	台	1	2008年10月	2008年10月	56,467.81	14,322.69	23,690.00		23,690.00	65.40	
803	板式换热器板片	100片, 500KG	上海尔华杰机电装备有限公司	套	1	2008年10月	2008年10月	360,000.00	91,311.76	80,300.00		80,300.00	-12.06	备件
804	计量泵	Y-030-4.73L	美国	只	1	2008年10月	2008年10月	2,940.00	745.67	490.00		490.00	-34.29	
805	计量泵	X-068.0-10.72L/n	美国	只	1	2008年10月	2008年10月	4,300.00	1,090.68	980.00		980.00	-10.15	
806	钢网管焊机	STD-8	北京时代科技股份有限公司	只	1	2008年11月	2008年11月	17,200.00	4,497.82	1,020.00		1,020.00	-77.32	
807	耐腐蚀泵	100FS-75-32 18.5kw	宜兴市宙斯泵业有限公司	只	1	2008年11月	2008年11月	11,320.00	2,960.20	2,450.00		2,450.00	-17.24	
808	1效蒸发器帽顶	φ 3200	索普检修公司	只	1	2008年12月	2008年12月	38,324.25	10,322.93	3,330.00		3,330.00	-67.74	
809	凉水塔	800T/h	高桥凉水塔厂	只	1	2008年12月	2008年12月	739,480.00	199,184.60	150,250.00		150,250.00	-24.57	
810	播水泵	300S-19	上海水泵厂	只	1	2008年12月	2008年12月	79,230.00	21,341.26	14,700.00		14,700.00	-31.12	
811	热水槽	Φ5000*5100/100m3	江都安装公司	台	1	2008年12月	2008年12月	81,757.51	22,022.04	19,270.00		19,270.00	-12.50	
812	浓碱溢流槽	Φ4000*6000/50m3	江都安装公司	台	2	2008年12月	2008年12月	244,972.96	65,985.29	38,530.00		38,530.00	-41.61	
813	氯化钡高位槽	Φ800*1200	江都安装公司	台	1	2008年12月	2008年12月	44,755.07	12,055.16	890.00		890.00	-92.62	
814	预热器	F=80M2	苏州雪达化工装备厂	只	2	2008年12月	2008年12月	123,856.02	33,361.64	19,600.00		19,600.00	-41.25	

产权持有单位填表人：刘艳红

评估人员：沙勇、曹文明、钟才莉

填表日期：2016年11月25日

固定资产-机器设备评估明细表

评估基准日：2016年9月30日

表 4-6-4

共48页，第38页

金额单位：人民币元

产权持有单位：江苏索普化工股份有限公司

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率 (%)	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
815	除湿机	CFZ3BD	江苏春兰空调有限公司	只	1	2016年8月	2016年8月	9,692.31	9,692.31	7,010.00		7,010.00	-27.67	
816	电机	YE3-225M-2/45KW(卧)	卧龙电器	台	1	2016年9月	2016年9月	5,347.01	5,347.01	3,550.00		3,550.00	-33.61	
817	电机	YE3-280M-6/55KW(卧)	卧龙电器	台	1	2016年9月	2016年9月	8,611.97	8,611.97	6,360.00		6,360.00	-26.15	
818	电机	YE3-280M-6/75KW(卧)	卧龙电器	台	1	2016年9月	2016年9月	16,576.07	16,576.07	7,950.00		7,950.00	-52.04	
819	冷冻机	4V-12.5	无锡化工机械厂	只	1	1972年1月	1972年1月	31,900.00	0.00	1,500.00		1,500.00	100.00	
820	冷冻机	8S-12.5	上海第一冷冻机厂	只	2	1991年10月	1991年10月	65,800.00	0.00	5,800.00		5,800.00	100.00	
821	冷冻机	4V-12.5	无锡化工机械厂	只	1	1972年1月	1972年1月	31,900.00	0.00	1,500.00		1,500.00	100.00	
822	冷冻机	8S-12.5	上海第一冷冻机厂	只	2	1991年10月	1991年10月	65,800.00	0.00	5,800.00		5,800.00	100.00	
823	冷冻机	8S-12.5	上海第一冷冻机厂	只	1	1978年1月	1978年1月	65,800.00	0.00	2,900.00		2,900.00	100.00	
824	中和循环泵	100UHB-ZK-60-30 个电机YE300-016.5-0214-004TW	宜兴市张泽化工设备厂	台	1		2011年12月			3,660.00		3,660.00		
825	缩合上水泵	80UHB-ZK-45-35 电机YE3-160L2W	宜兴市张泽化工设备厂	台	1		2011年12月			3,220.00		3,220.00		
826	漂液输送泵	50UHB-ZK-20-30 电机Y132S1-2-5.5KW	宜兴市张泽化工设备厂	台	1		1998年12月			470.00		470.00		
827	石灰浆泵	80UHB-ZK-45-35 电机YE3-160M1-2/11KW	宜兴市张泽化工设备厂	台	1		2011年12月			3,660.00		3,660.00		
828	石灰浆泵	80UHB-ZK-45-35 电机YE3-160M1-2/11KW	宜兴市张泽化工设备厂	台	1		2011年8月			3,460.00		3,460.00		
829	吹脱泵	11J80-65-160 电机YE3-160M1-2/11KW	无锡星河化工泵业有限公司	台	1		2011年6月			4,420.00		4,420.00		
830	抽渣泵	80UHB-ZK-45-35 电机YE3-160M1-2/11KW	宜兴市张泽化工设备厂	台	1		1999年1月			630.00		630.00		
831	碱循环泵	32UHB-ZK-10-20 电机Y90L-2-2.2KW	宜兴市张泽化工设备厂	台	1		1999年2月			350.00		350.00		
832	尾气吸收塔	Φ1000×5000	索普检修公司	台	1		1999年4月			700.00		700.00		
833	吸收塔陶瓷鼓风机	HTF250 电机Y132S1-2-5.5KW	溧阳市鼓风机厂	台	1		1999年2月			450.00		450.00		
834	氯化反应器	3000×13000×1500 620	江都安装	台	1		1994年5月			5,210.00		5,210.00		
835	组合沉降槽	4000×3000×1500	索普检修公司	台	1		2005年1月			1,410.00		1,410.00		
836	浓碱槽	Φ1160×2200	索普检修公司	台	1		2007年1月			1,520.00		1,520.00		

产权持有单位填表人：刘艳红

评估人员：沙勇、曹文明、钟才莉

填表日期：2016年11月25日

固定资产-机器设备评估明细表

评估基准日：2016年9月30日

表 4-6-4

共48页，第39页

金额单位：人民币元

产权持有单位：江苏索普化工股份有限公司

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率 (%)	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
837	碱泵	52UHB-ZK-5-15电机Y90L-2-1.1KW	宜兴市张泽化工设备厂	台	1		2011年3月			2,370.00		2,370.00		
838	氯化泵	IHJ80-65-160电机YE3-160M1-2/11KW	无锡星河化工泵业有限公司	台	1		2005年1月			820.00		820.00		
839	汽提塔	Φ1000×10000	江都安装	台	1		2005年1月			3,950.00		3,950.00		
840	加热器	管壳式, 50m² 工作温度: 100℃	国产	台	1		2005年1月			1,500.00		1,500.00		
841	吹脱塔	Φ2850×8300	常州市戚墅堰传动机械公司	台	1		2005年1月			3,450.00		3,450.00		
842	风机	BLJ2	江苏环球特种电机有限公司	台	1		2005年1月			330.00		330.00		
843	氨水泵	50UHB-ZK-20-30电机Y132S1-2-5.5KW	宜兴宙斯泵业有限公司	台	1		2007年10月			1,050.00		1,050.00		
844	循环碱槽	Φ1340×1300	索普检修公司	台	1		1994年5月			400.00		400.00		
845	氨水槽	Φ1800×5400	江都安装	台	1		2007年10月			10,450.00		10,450.00		
846	稀氨水泵	50UHB-ZK-20-30电机Y132S1-2-5.5KW	宜兴宙斯泵业有限公司	台	1		2011年10月			2,850.00		2,850.00		
847	浓氨水泵	50UHB-ZK-20-30电机YE3-132SL-2W	宜兴宙斯泵业有限公司	台	1		2011年10月			2,850.00		2,850.00		
848	氨气吸收塔	Φ1400×8000	镇江安装公司	台	1		2011年10月			11,470.00		11,470.00		
849	氨气冷却器	Φ500×1500	镇江安装公司	台	1		2011年10月			8,800.00		8,800.00		
850	氨水槽	Φ800×1200	镇江安装公司	台	1		2011年10月			4,210.00		4,210.00		
851	氨尾气吸收塔	Φ700×5000	镇江安装公司	台	1		2011年10月			10,030.00		10,030.00		
852	氨水冷却器	Φ500×1500 δ6	镇江安装公司	台	1		2011年10月			4,000.00		4,000.00		
853	浓氨水循环罐	Φ800×1200 δ6	镇江安装公司	台	1		2011年10月			4,210.00		4,210.00		
854	稀氨水循环罐	Φ800×1200 δ6	镇江安装公司	台	1		2011年10月			4,210.00		4,210.00		
855	集水槽	Φ260×3500 δ18	镇江安装公司	台	1		2012年3月			7,350.00		7,350.00		
856	集水泵	UHB32-5-10电机YEB-80M2-2W	宜兴宙斯泵业有限公司	台	1		2012年3月			2,150.00		2,150.00		
857	漂液泵	FS耐强腐蚀泵, 电机Y2-160M1-2	宜兴市玻璃钢化工设备厂	台	1		2004年6月			800.00		800.00		
858	漂液泵	IHJ80-50-200电机Y160M2-2	无锡星河泵业	台	1		2004年6月			440.00		440.00		

产权持有单位填表人：刘艳红

评估人员：沙勇、曹文明、钟才莉

填表日期：2016年11月25日

固定资产-机器设备评估明细表

评估基准日：2016年9月30日

表 4-6-4

共48页，第40页

金额单位：人民币元

产权持有单位：江苏索普化工股份有限公司

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率 (%)	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
859	漂液储槽	Φ5100*6500	索普检修公司	台	1		1991年1月			1,700.00		1,700.00		
860	漂液储槽	Φ5000*6100	索普检修公司	台	1		1991年1月			1,630.00		1,630.00		
861	漂液储槽	Φ5100*6500	索普检修公司	台	1		2004年5月			3,300.00		3,300.00		
862	液氯汽化器	F=12m ²	索普检修公司	只	5		2013年3月			21,800.00		21,800.00		
863	渣池钢构	碳钢, 3710*5110*4300 V=65M3	江都安装公司	个	1		2007年1月			13,590.00		13,590.00		
864	无阀滤池钢构	碳钢, 7950*2050*4650	江都安装公司	个	2		2000年3月			3,010.00		3,010.00		
865	氯气压缩机	YLJ1250-3.0, 110KW	滨海化工机械厂	台	1		2012年7月			36,880.00		36,880.00		
866	氯气压缩机	YLJ1250-3.0, 110KW	滨海化工机械厂	台	1		2012年7月			36,880.00		36,880.00		
867	氯气压缩机	YLJ1250-3.0, 110KW	滨海化工机械厂	台	1		1992年12月			5,480.00		5,480.00		
868	氯气压缩机	YLJ1250-3.0, 110KW	滨海化工机械厂	台	1		1992年12月			5,480.00		5,480.00		
869	脱氯真空泵	65 SONLT-TV 22KW	日本旭化成化学株式会社	台	2		2007年6月			17,010.00		17,010.00		
870	盐酸贮槽	60M3	红太阳	台	2		2000年6月			1,710.00		1,710.00		
871	氢气瓶	15只一组	国产	组	7		2007年6月			6,090.00		6,090.00		
872	粗氢缓冲罐	Φ1400×4500	常州工业设备安装有限公司	台	1		2009年6月			4,850.00		4,850.00		
873	压缩机保护罐	Φ1200×2000	常州工业设备安装有限公司	台	1		2009年6月			2,320.00		2,320.00		
874	水冷却器	φ400×3000	常州工业设备安装有限公司	台	1		2009年6月			1,750.00		1,750.00		
875	脱氧塔	φ450×3000	常州工业设备安装有限公司	台	1		2009年6月			14,650.00		14,650.00		
876	水封罐	φ800×2000	常州工业设备安装有限公司	台	2		2009年6月			3,570.00		3,570.00		
877	氢气压缩机组	JSKA353	南京鑫通机电产品有限公司	台	1		2012年6月			147,610.00		147,610.00		
878	螺杆冷水机组	制冷量: 1600KW, 冷冻水进出口温度: 13.5/6.5℃	上海东风压缩机制造有限公司	台	2		2012年6月			393,640.00		393,640.00		
879	氯气冷却器	DN1100*12*34 91	南京宝泰特种材料有限公司	台	1		2012年6月			319,880.00		319,880.00		
880	隔膜氯气冷却器	DN1000*10*29 92	南京宝泰特种材料有限公司	台	1		2012年6月			246,020.00		246,020.00		

产权持有单位填表人：刘艳红

评估人员：沙勇、曹文明、钟才莉

填表日期：2016年11月25日

固定资产-机器设备评估明细表

评估基准日：2016年9月30日

表 4-6-4

共48页，第41页

产权持有单位：江苏索普化工股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率 (%)	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
881	氯气风机	LFTD-II	沈阳诚信钛业有限公司	台	2		2012年6月			68,910.00		68,910.00		
882	钛风机	9-195D	沈阳诚信钛业有限公司	台	2		2012年6月			0.00		0.00		现场无实物，外借东
883	吸收塔循环泵	CZR150-400	西安泵阀总厂有限公司	台	2		2012年6月			43,610.00		43,610.00		
884	尾气塔循环泵	CZR65-200	西安泵阀总厂有限公司	台	2		2012年6月			13,100.00		13,100.00		
885	盐水泵	CZR150-500	西安泵阀总厂有限公司	台	2		2012年6月			59,010.00		59,010.00		
886	盐水泵	CZR150-315	西安泵阀总厂有限公司	台	2		2012年6月			29,500.00		29,500.00		
887	成品输送泵	CZR40-125	西安泵阀总厂有限公司	台	1		2012年6月			7,380.00		7,380.00		
888	磁力泵	AMX-555FEARV-B	西安泵阀总厂有限公司	台	1		2012年6月			3,960.00		3,960.00		
889	浓硫酸卸车泵	65FMZ-30	江苏双达泵阀集团有限公司	台	1		2012年6月			13,760.00		13,760.00		
890	浓硫酸泵	SZA25-200GD	江苏双达泵阀集团有限公司	台	2		2012年6月			7,920.00		7,920.00		
891	废氯气风机	HW-T5	南通华为空调设备有限公司	台	1		2012年6月			13,040.00		13,040.00		
892	冷冻水泵	SCZ150-500	江苏双达泵阀集团有限公司	台	2		2012年6月			24,650.00		24,650.00		
893	洗涤液循环泵	SAJ150-125-400	江苏双达泵阀集团有限公司	台	2		2012年6月			19,600.00		19,600.00		
894	冷却回水泵	125FYL-50	江苏双达泵阀集团有限公司	台	2		2012年6月			9,360.00		9,360.00		
895	氯气压缩机	STC-SH(9-3-VRE)	西门子公司	台	1		2012年6月			3,444,420.00		3,444,420.00		
896	氯水冷却器	20BW-1.0/100-1	四平市巨元瀚洋板式换热器有限公司	台	1		2012年6月			0.00		0.00		现场无实物，外借东
897	洗涤液冷却器	EC15BW-1.0/100-30	四平市巨元瀚洋板式换热器有限公司	台	2		2012年6月			5,050.00		5,050.00		
898	浓硫酸冷却器	BR0.13CW-1.0-0.91-VII	四平市巨元瀚洋板式换热器有限公司	台	1		2012年6月			2,530.00		2,530.00		
899	填料塔酸冷却器	TC15BW-1.0/100-44	四平市巨元瀚洋板式换热器有限公司	台	1		2012年6月			34,450.00		34,450.00		
900	公用-自来水管	φ219*6.5	国产	米	570		2003年12月			30,730.00		30,730.00		
901	公用-自来水管	φ108*4.5	国产	米	165		2003年12月			3,030.00		3,030.00		
902	公用-自来水管	φ108*4.5	国产	米	40		2003年12月			800.00		800.00		

产权持有单位填表人：刘艳红
填表日期：2016年11月25日

评估人员：沙勇、曹文明、钟才莉

固定资产-机器设备评估明细表

评估基准日：2016年9月30日

表 4-6-4

共48页，第42页

产权持有单位：江苏索普化工股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率 (%)	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
903	公用-自来水管	φ89*4.5	国产	米	240		2003年12月			3,520.00		3,520.00		
904	公用-自来水管	φ57*4	国产	米	205		2003年12月			1,760.00		1,760.00		
905	工业水管	φ426*10	国产	米	900		2003年12月			146,110.00		146,110.00		
906	工业水管	φ219*6.5	国产	米	105		2003年12月			5,660.00		5,660.00		
907	工业水管	φ219*6.5	国产	米	195		2003年12月			10,460.00		10,460.00		
908	工业水管	φ159*5	国产	米	72		2003年12月			2,100.00		2,100.00		
909	工业水管	φ159*5	国产	米	280		2003年12月			8,420.00		8,420.00		
910	工业水管	φ159*5	国产	米	120		2003年12月			3,600.00		3,600.00		
911	工业水管	φ159*5	国产	米	160		2003年12月			4,830.00		4,830.00		
912	工业水管	φ108*4.5	国产	米	185		2003年12月			3,330.00		3,330.00		
913	工业水管	φ108*4.5	国产	米	55		2003年12月			1,040.00		1,040.00		
914	工业水管	φ89*4.5	国产	米	530		2003年12月			7,830.00		7,830.00		
915	蒸汽管道	φ273*7	国产	米	328		2003年12月			23,860.00		23,860.00		
916	蒸汽管道	φ273*7	国产	米	200		2003年12月			14,520.00		14,520.00		
917	蒸汽管道	φ108*4.5	国产	米	165		2003年12月			3,030.00		3,030.00		
918	蒸汽管道	φ108*4.5	国产	米	265		2003年12月			4,820.00		4,820.00		
919	蒸汽管道	φ57*4	国产	米	155		2003年12月			1,290.00		1,290.00		
920	冷冻盐水管(上水、回水两路)	φ219*6.5 DN200	国产	米	500		2009年11月			61,920.00		61,920.00		
921	冷冻盐水管(上水、回水两路)	φ219*6.5 DN200	国产	米	80		2009年11月			9,900.00		9,900.00		
922	循环水管(上水、回水两路)	φ920*10	国产	米	240		2012年6月			243,640.00		243,640.00		
923	循环水管(上水、回水两路)	φ426*10	国产	米	100		2012年6月			46,480.00		46,480.00		
924	循环水管(上水、回水两路)	φ273*7	国产	米	850		2012年6月			176,580.00		176,580.00		

产权持有单位填表人：刘艳红

评估人员：沙勇、曹文明、钟才莉

填表日期：2016年11月25日

固定资产-机器设备评估明细表

评估基准日：2016年9月30日

表 4-6-4

共48页，第43页

产权持有单位：江苏索普化工股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率 (%)	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
925	循环水管（上水、回水两路）	φ219*6.5	国产	米	110		2012年6月	12,407,549.69	5,651,634.39	22,860.00		22,860.00	62.39	
926	循环水管（上水、回水两路）	φ219*6.5	国产	米	320		2012年6月			49,320.00		49,320.00		
927	氯气管	φ350	国产	米	150		2007年2月			15,280.00		15,280.00		
928	氯气管	φ200	国产	米	230		2007年2月			8,000.00		8,000.00		
929	氯气管	φ219*8	国产	米	140		2007年2月			16,560.00		16,560.00		
930	氯气管	φ219*8	国产	米	280		2007年2月			33,110.00		33,110.00		
931	氯气管	φ159*8	国产	米	150		2007年2月			12,730.00		12,730.00		
932	氢气管	φ630*10	国产	米	60		2007年2月			24,530.00		24,530.00		
933	氢气管	φ325*7.5	国产	米	250		2007年2月			39,290.00		39,290.00		
934	氮气管	φ57*4	国产	米	735		2007年2月			10,220.00		10,220.00		
935	空压气管	φ108*4.5	国产	米	290		2012年6月			14,970.00		14,970.00		
936	空压气管	φ57*4	国产	米	1570		2012年6月			37,180.00		37,180.00		
937	纯水管	φ159*5	国产	米	255		2012年6月			83,050.00		83,050.00		
938	纯水管	φ108*4.5	国产	米	256		2012年6月			50,390.00		50,390.00		
939	蒸发冷凝水管	φ159*5	国产	米	200		2004年1月			6,060.00		6,060.00		
940	废水管	φ159*5	国产	米	265		2007年2月			13,480.00		13,480.00		
941	原二化碱管道	φ89*4.5	国产	米	265		2003年12月			3,910.00		3,910.00		
942	ADC氯气管	φ377*14	国产	米	700		2003年12月			147,540.00		147,540.00		
943	漂粉精氯气管	φ219*8	国产	米	700		2003年12月			48,980.00		48,980.00		
944	ADC碱管道	φ108*4.5	国产	米	700		2003年12月			12,730.00		12,730.00		
945	工业水管道	φ325*7.5	国产	米	500		2003年12月			46,480.00		46,480.00		
946	氮气总管	φ89*4.5	国产	米	400		2003年12月			5,900.00		5,900.00		

产权持有单位填表人：刘艳红
填表日期：2016年11月25日

评估人员：沙勇、曹文明、钟才莉

固定资产-机器设备评估明细表

评估基准日：2016年9月30日

表 4-6-4

共48页，第44页

金额单位：人民币元

产权持有单位：江苏索普化工股份有限公司

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率 (%)	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
947	ADC母液管道	φ159	国产	米	600		2003年12月			14,650.00		14,650.00		
948	ADC废酸管道	φ108*4.5	国产	米	600		2003年12月			10,140.00		10,140.00		
949	自来水管道	φ219*6.5	国产	米	600		2003年12月			32,330.00		32,330.00		
950	蒸汽管道	φ108*4.5	国产	米	560		2003年12月			10,140.00		10,140.00		
951	漂液管道	φ108*4.5	国产	米	600		2003年12月			17,750.00		17,750.00		
952	硫酸管道	φ219*6.5	国产	米	780		2013年1月			125,640.00		125,640.00		
953	ADC氯气管道	φ377*14	国产	米	300		2015年6月			221,670.00		221,670.00		
954	漂粉精氯气管	φ219*8	国产	米	300		2015年6月			73,730.00		73,730.00		
955	ADC碱管道	φ108*4.5	国产	米	410		2015年6月			26,160.00		26,160.00		
956	工业水管道	φ325*7.5	国产	米	530		2015年6月			172,630.00		172,630.00		
957	氮气总管	φ89*4.5	国产	米	600		2015年6月			31,250.00		31,250.00		
958	ADC母液管道	φ159	国产	米	400		2015年6月			34,270.00		34,270.00		
959	ADC废酸管道	φ108*4.5	国产	米	400		2015年6月			26,160.00		26,160.00		
960	自来水管道	φ219*6.5	国产	米	385		2015年6月			72,770.00		72,770.00		
961	蒸汽管道	φ108*4.5	国产	米	440		2015年6月			27,960.00		27,960.00		
962	漂液管道	φ108*4.5	国产	米	410		2015年6月			42,470.00		42,470.00		
963	硫酸管道	φ219*6.5	国产	米	216		2015年6月			40,830.00		40,830.00		
964	盐水管	φ133*4.5	国产	米	700		2015年6月			55,420.00		55,420.00		
965	漂液管道	φ108*4.5	国产	米	570		2015年6月			58,950.00		58,950.00		
966	碱管道	φ133*4.5	国产	米	640		2015年6月			50,670.00		50,670.00		
967	碱管道	φ108*4.5	国产	米	60		2015年6月			3,790.00		3,790.00		
968	钢网管	φ160*5	国产	米	490		2015年6月			52,480.00		52,480.00		

产权持有单位填表人：刘艳红

评估人员：沙勇、曹文明、钟才莉

填表日期：2016年11月25日

固定资产-机器设备评估明细表

评估基准日：2016年9月30日

表 4-6-4

共48页，第45页

金额单位：人民币元

产权持有单位：江苏索普化工股份有限公司

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率 (%)	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
969	蒸发循环水	φ920*10	国产	米	30		2009年1月			22,180.00		22,180.00		
970	蒸发循环水	φ630*10	国产	米	40		2009年1月			20,520.00		20,520.00		
971	蒸发循环水	φ530*10	国产	米	25		2009年1月			10,780.00		10,780.00		
972	蒸发循环水	φ426*10	国产	米	60		2009年1月			20,690.00		20,690.00		
973	蒸发循环水	φ325*7.5	国产	米	30		2009年1月			5,950.00		5,950.00		
974	蒸发循环水	φ273*7	国产	米	40		2009年1月			6,180.00		6,180.00		
975	蒸发循环水	φ219*6.5	国产	米	98		2009年1月			11,160.00		11,160.00		
976	蒸发循环水	φ159*5	国产	米	50		2009年1月			3,170.00		3,170.00		
977	蒸发循环水	φ108*4.5	国产	米	75		2009年1月			2,940.00		2,940.00		
978	盐水管	φ325*7.5	国产	米	320		1999年6月			4,450.00		4,450.00		
979	盐水管	φ219*6.5	国产	米	150		1999年6月			1,200.00		1,200.00		
980	盐水管	φ159*5	国产	米	270		1999年6月			1,270.00		1,270.00		
981	盐水管	φ133*4.5	国产	米	260		1999年6月			900.00		900.00		
982	盐水管	φ108*4.5	国产	米	340		1999年6月			920.00		920.00		
983	盐水管	φ89*4.5	国产	米	360		1999年6月			780.00		780.00		
984	盐水管	φ76*4.5	国产	米	270		1999年6月			580.00		580.00		
985	盐水管	φ57*4	国产	米	380		1999年6月			460.00		460.00		
986	盐水管	φ89*4.5	国产	米	100		1999年6月			570.00		570.00		
987	盐水管	φ76*4.5	国产	米	160		1999年6月			660.00		660.00		
988	盐水管	φ32*3.5	国产	米	260		1999年6月			370.00		370.00		
989	盐水管	φ300	国产	米	60		1999年6月			310.00		310.00		
990	盐水管	φ150	国产	米	280		1999年6月			410.00		410.00		

产权持有单位填表人：刘艳红

评估人员：沙勇、曹文明、钟才莉

填表日期：2016年11月25日

固定资产-机器设备评估明细表

评估基准日：2016年9月30日

表 4-6-4

共48页，第46页

金额单位：人民币元

产权持有单位：江苏索普化工股份有限公司

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率 (%)	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
991	盐水管	φ125	国产	米	300		1999年6月			180.00		180.00		
992	盐水管	φ50	国产	米	220		1999年6月			640.00		640.00		
993	蒸汽管道	φ108*4.5	国产	米	120		2003年12月			2,190.00		2,190.00		
994	蒸汽管道	φ89*4.5	国产	米	120		2003年12月			1,810.00		1,810.00		
995	蒸汽管道	φ76*4.5	国产	米	100		2003年12月			1,480.00		1,480.00		
996	循环水	φ325*7.5	国产	米	18		2012年6月			4,870.00		4,870.00		
997	循环水	φ273*7	国产	米	68		2012年6月			14,150.00		14,150.00		
998	循环水	φ219*6.5	国产	米	46		2012年6月			7,120.00		7,120.00		
999	循环水	φ108*4.5	国产	米	67		2012年6月			3,520.00		3,520.00		
1000	盐水管	φ273*7	国产	米	210		2007年2月			41,920.00		41,920.00		
1001	盐水管	φ219*6.5	国产	米	185		2007年2月			27,400.00		27,400.00		
1002	盐水管	φ200*3	国产	米	415		2010年9月			237,620.00		237,620.00		
1003	氯气总管	φ400*6*8m, φ600*8*45m	国产	米	53		2010年9月			224,810.00		224,810.00		
1004	淡盐水管	φ200*3	国产	米	100		2010年9月			57,210.00		57,210.00		
1005	淡盐水管	φ200	国产	米	195		2007年2月			6,690.00		6,690.00		
1006	淡盐水管	φ80	国产	米	85		2007年2月			540.00		540.00		
1007	碱管道	φ325*7.5	国产	米	100		2007年2月			59,610.00		59,610.00		
1008	碱管道	φ273*7	国产	米	187		2007年2月			87,150.00		87,150.00		
1009	碱管道	φ273*7	国产	米	80		2007年2月			37,350.00		37,350.00		
1010	碱管道	φ108*4.5	国产	米	80		2007年2月			9,330.00		9,330.00		
1011	碱管道	φ108*4.5	国产	米	170		2007年2月			19,890.00		19,890.00		
1012	碱管道	φ89*4.5	国产	米	160		2007年2月			15,190.00		15,190.00		

产权持有单位填表人：刘艳红

评估人员：沙勇、曹文明、钟才莉

填表日期：2016年11月25日

固定资产-机器设备评估明细表

评估基准日：2016年9月30日

表 4-6-4

共48页，第47页

金额单位：人民币元

产权持有单位：江苏索普化工股份有限公司

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率 (%)	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
1013	次钠排空材内钛盘管	φ50*2.5	国产	米	132		1997年12月			2,290.00		2,290.00		
1014	次钠钛盘管	φ50*2.5	国产	米	264		1996年12月			4,580.00		4,580.00		
1015	循环水	φ159*5	国产	米	42		2012年6月			3,600.00		3,600.00		
1016	循环水	φ108*4.5	国产	米	113		2012年6月			5,860.00		5,860.00		
1017	废氯管	φ159*8	国产	米	191		2007年2月			16,180.00		16,180.00		
1018	至合成废氯管	φ133*6	国产	米	70		2007年2月			3,770.00		3,770.00		
1019	废氯管	φ89*5	国产	米	24		2007年2月			670.00		670.00		
1020	氯气抽空管	φ57*5	国产	米	261		2007年2月			4,740.00		4,740.00		
1021	硫酸管	φ32*3.5	国产	米	226		2007年2月			1,510.00		1,510.00		
1022	氨回流管	φ89*4.5	国产	米	180		2007年2月			4,520.00		4,520.00		
1023	液碱管	φ108*4.5	国产	米	290		2007年2月			8,870.00		8,870.00		
1024	盐酸管	φ89	国产	米	85		2007年2月			760.00		760.00		
1025	循环水管道	φ325*7.5	国产	米	12		2012年6月			3,180.00		3,180.00		
1026	循环水管道	φ159*5	国产	米	180		2012年6月			15,390.00		15,390.00		
1027	循环水管道	φ108*4.5	国产	米	170		2012年6月			8,780.00		8,780.00		
1028	循环水管道	φ89*4.5	国产	米	50		2012年6月			2,090.00		2,090.00		
1029	循环水管道	φ57*4	国产	米	15		2012年6月			330.00		330.00		
1030	氯气管道	φ159*8	国产	米	40		2007年2月			3,380.00		3,380.00		
1031	氯气管道	φ108*6	国产	米	60		2007年2月			2,550.00		2,550.00		
1032	氯气管道	φ89*5	国产	米	30		2007年2月			810.00		810.00		
1033	氯气管道	φ57*5	国产	米	100		2007年2月			1,800.00		1,800.00		
1034	氢气管道	φ273*7	国产	米	300		2013年10月			67,990.00		67,990.00		

产权持有单位填表人：刘艳红
填表日期：2016年11月25日

评估人员：沙勇、曹文明、钟才莉

固定资产-机器设备评估明细表

评估基准日：2016年9月30日

表 4-6-4

共48页，第48页

产权持有单位：江苏索普化工股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率 (%)	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
1035	氢气管道	φ219*6.5	国产	米	350		2013年10月			58,820.00		58,820.00		
1036	氢气管道	φ159*5	国产	米	140		2013年10月			13,160.00		13,160.00		
1037	氢气管道	φ133*4.5	国产	米	5		2013年10月			340.00		340.00		
1038	氢气管道	φ108*4.5	国产	米	160		2013年10月			9,080.00		9,080.00		
1039	氢气管道	φ89*4.5	国产	米	100		2013年10月			4,580.00		4,580.00		
1040	氢气管道	φ76*4.5	国产	米	130		2013年10月			6,030.00		6,030.00		
1041	氢气管道	φ57*4	国产	米	60		2013年10月			1,520.00		1,520.00		
1042	蒸汽管道	φ57*4	国产	米	350		2013年10月			8,990.00		8,990.00		
1043	废水管道	φ57*4	国产	米	180		2013年10月			4,570.00		4,570.00		
1044	离子膜	F6801	日本旭化成化学株式会社	张	190	2016年6月	2016年6月	1,736,872.98	1,736,872.98	1,717,620.00		1,717,620.00	-1.11	
1045	离子膜	F6801	日本旭化成化学株式会社	张	296	2014年6月	2014年6月	3,564,419.99	3,310,962.99	615,440.00		615,440.00	-31.90	
1046	离子膜	F6801	日本旭化成化学株式会社	张	195	2016年6月	2016年8月			1,639,390.00		1,639,390.00		
合计					65949			268,972,129.09	89,137,139.19	74,001,720.00		74,001,700.00	-16.98	
减：机器设备减值准备														
合计								268,972,129.09	89,137,139.19	74,001,720.00		74,001,700.00	-16.98	

产权持有单位填表人：刘艳红
填表日期：2016年11月25日

评估人员：沙勇、曹文明、钟才莉