

技術詞彙

本技術詞彙載有文件所用若干技術詞彙的解釋。因此，該等詞彙及其涵義未必與該等詞彙的標準行業涵義或用法一致。

「年最大設計產能」	指	一次性手套的年最大設計產能根據生產線的數量及最大生產線速度計算得出
「平均售價」	指	平均售價
「廣交會」或「中國進出口商品交易會」	指	自1957年春季起每年春秋兩季在中國廣東舉行的展銷會
「CE」	指	歐洲合格認證，表明歐洲經濟區內銷售的產品符合健康、安全及環境保護標準認證的行政標誌
「Chemo 510(k)」	指	510(k)為向食品藥品監督管理局遞交的上市前文件，以證明即將上市的器械至少安全且有效，即大致相當於合法銷售器械(聯邦食品藥品化妝品法案第513(i)(1)(A)條)
「無塵」	指	為保持極低的微粒(如灰塵、透過空氣傳播的生物及汽化微粒)水平而設計的設施，通常用於專門的生產過程或科學研究，包括一次性手套、藥品及微電子產品的製造
「CMEF」	指	中國國際醫療儀器設備展覽會
「DINP」	指	酞酸二異壬酯，一種用作增塑劑的苯二甲酸鹽
「DOTP」	指	鄰苯二甲酸酯，一種用作增塑劑的苯二甲酸鹽
「雙模生產線」	指	一種在生產線一側設置雙排手模的手套生產方式，其生產效率一般比在生產線一側設置單排手模的單前生產線高
「FED-STD-209E 10級」	指	FED-STD-209E為美國聯邦標準。FED-STD-209E界定每類別及每粒子大小的顆粒最大濃度。10級指在1立方英尺的體積內，空氣中粒子最大濃度符合10級驗收標準

技術詞彙

「FIME」或「佛羅里達州國際醫學博覽會」	指	於美國舉行的全新及經翻新醫療設備國際展覽
「離岸價」	指	船上交貨，為國際商業法術語，根據國際商會頒佈的國際貿易術語解釋通則，指明在何處交付貨物所涉及的義務、成本及風險由賣方轉移至買方
「建築面積」	指	建築面積
「GMP」	指	《良好生產規範》
「ISO 14644-1 4級」	指	ISO 14644-1為國際標準化組織制定的標準。ISO 14644-1界定每類別及每粒子大小的粒子最大濃度。4級指在1立方米的體積內，空氣中粒子最大濃度符合ISO 4驗收標準
「IT」	指	信息技術
「醫用級別」	指	製造作保健或醫療用途並符合相關監管及行業標準（如北美、歐洲、日本及中國）的產品類型
「MEDICA貿易博覽會」	指	醫療技術、電子醫療設備、健康信息技術、醫院及手術設備、實驗室設備、診斷及藥品的國際貿易展覽會
「腈」	指	含有氰化物的有機化合物，通常用於合成橡膠等其他材料
「丁腈手套」	指	主要由合成丁腈膠乳製成的手套，適用於醫學檢查、食品處理及一般工業用途
「原始設計」	指	原始設計製造，即製造商設計、製造及向其他公司銷售產品的業務模式，而該等公司將重塑產品為其自有品牌
「增塑劑」	指	一種添加至材料使材料更柔軟或更柔韌的物質
「個人防護裝備」	指	為保護穿著者身體免受傷害或感染而設計的裝備

技術詞彙

「生產良品率」	指	質量測量指標，相等於合格產品數目除以質量測試項下產品總數
「PVC」	指	聚氯乙烯，一種由聚合氯乙烯製成、堅韌且耐化學性的合成樹脂，用於多種產品
「研發」	指	研究及開發
「平方米」	指	平方米
「乙烯」	指	合成樹脂或由聚氯乙烯或相關聚合物組成的塑膠
「PVC手套」	指	主要由PVC膏狀樹脂、增塑劑及減粘劑製成的快速消耗手套