

证券代码：873133

证券简称：高新公用

主办券商：海通证券

济宁高新公用事业发展股份有限公司会计估计变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、变更概述

（一）变更日期：2022 年 10 月 1 日

（二）变更前后会计估计的介绍

1.变更前采取的会计估计

变更前，本公司固定资产类别中的机器设备/供热管网及换热站折旧年限为 10 年。

2.变更后采取的会计估计

变更后，本公司固定资产类别中的机器设备/供热管网及换热站折旧年限为 15 年。

（三）变更原因及合理性

根据中华人民共和国住房和城乡建设部与国家市场监督管理总局联合发布的《供热工程项目规范》（GB 55010-2021）中的要求，热水供热管道的设计工作年限不应小于 30 年，蒸汽供热管道的设计工作年限不应小于 25 年，以及《企业会计准则第 4 号——固定资产》的相关规定，“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。”公司固定资产/机器设备中的供热管网及换热站，在建设过程中履行了相应的规划、建设、验收程序，符合《供热工程项目规范》（GB 55010-2021）中的设计要求，目前供热管网和换热站运转

正常。同时，公司通过技术改造，加大对供热管网和换热站的检修和维护等方式，延长了该类固定资产的使用寿命，为了更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，让固定资产的折旧年限与实际使用寿命更加接近，固定资产折旧计提年限更加合理，公司对固定资产类别中的机器设备/供热管网及换热站折旧年限进行变更。

二、表决和审议情况

2022年10月27日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司会计估计变更》议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案不涉及回避表决情况。

2022年10月27日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过《关于公司会计估计变更》议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案不涉及回避表决情况。

本次会计估计变更事项无需提交股东大会审议。

三、董事会关于本次会计估计变更合理性的说明

董事会认为：公司根据相关政策法规及规范性文件要求，变更机器设备/供热管网及换热站的会计估计折旧年限，符合公司实际情况，且能够更客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司所有股东利益。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、监事会对于本次会计估计变更的意见

监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，能够更客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，对此次固定资产折旧年限会计估计变更采用未来适用法，不需追溯调整，不对以前年度数据进行追溯调整，不影响公司已披露的报表。

六、备查文件目录

《济宁高新公用事业发展股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《济宁高新公用事业发展股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

济宁高新公用事业发展股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 27 日