

福州水务集团有限公司
2023 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）（可持续挂钩）存续期专项报告
（2023 年度）

1. 公司基本情况

福州水务集团有限公司（统一社会信用代码为 91350100680889906F，以下简称“本公司”）成立于 2008 年 11 月 13 日，注册资本 RMB 212,000.00 万元，注册地址为福州市鼓楼区东街 104 号（榕水大厦）。本公司以供水、污水处理、基础设施建设、热水和温泉供应、设计和 EPC 业务及管网维护等为主营业务，作为执行主体参与福州市多项重大水利建设项目，为福州市供应水资源。

2. 债券发行情况

本公司发行了“福州水务集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（可持续挂钩）”（以下简称“该挂钩债券”）。

表 1 债券发行情况统计表

债券名称	福州水务集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（可持续挂钩）
债券简称	23 榕水 01（可持续挂钩）
发行人	福州水务集团有限公司
交易场所	深圳证券交易所
债券类型	公司债券（可持续挂钩）
发行规模	5.00 亿元（人民币伍亿元整）
发行期限	3 年
起息日	2023 年 10 月 19 日

本公司现依据《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第 7 号——专项品种公司债券》（深证上〔2023〕990 号）的相关要求，参考国际资本市场协会（ICMA）《可持续发展挂钩债券原则》的自愿性流程指引、中国银行间市场交易商协会《可持续发展挂钩债券（SLB）十问十答》等相关要求，出具该挂钩债券 2023 年度存续期专项报告，报告期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

3. 债券相关业务开展情况

本公司的主营业务包括了原水引调工程及供水水厂项目。本公司推动建设、运营的原水引调工程包括塘坂引水工程二期项目和福建省平潭及闽江口水资源配置（一闸三线）工程福州段等，服务范围主要包括连江县城区、连江县可门经济开发区及贵安、马尾新城的琯头、亭江、快安、马尾城区及琅岐经济开发区、闽江口城市群及平潭综合实验区等。

本公司的供水水厂项目由下属子公司福州市自来水有限公司负责运营，目前建成运营的水厂包括北区、西区、东南区、飞凤山、城门、东区、铁路、柯坪、桂湖 9 座水厂，服务范围为福州市。

截至 2023 年底，塘坂引水工程二期项目和福建省平潭及闽江口水资源配置（一闸三线）工程福州段处于在建及运行状态。

4. 该挂钩债券的 KPI 和 SPT

4.1 KPI 与 SPT 定义内容

该挂钩债券的关键绩效指标 KPI 为“增加原水供应能力以适应气候变化”。在这一 KPI 下，本公司设立了可持续发展绩效目标 SPT，即“2025 年实际原水供应量（ WS_y ）不低于目标值（ WS_{goal-y} ，即 5.16 亿吨）”。

4.2 SPT 的监测

本公司与各原水用户均签订了原水供应协议，其中约定了进出水口监测流量计。流量计可以分别获取每小时、每天及每月的累计送水量。在每月初生成前一个月的供水月报，本公司将月报行文报送各原水用户确认供水量。供水量数据经交易双方确认后据合同规定结算相关费用。

5. 本报告期内挂钩目标的绩效结果

本报告期内，本公司原水供应量达 4.82 亿吨，比 SPT 目标值仅少 0.34 亿吨。报告期内原水供应服务范围包括福州市下辖的福清市、鼓楼区、台江区、仓山区、晋安区、长乐区、连江县城区、连江县可门经济开发区及福建省直辖的平潭综合实验区等地区。相比 2022 年，报告期内本公司新增的原水供应服务范围为平潭综合实验区。

6. 本报告期内实现的可持续发展效益

本报告期内，本公司为福州市下辖的福清市、鼓楼区、台江区、仓山区、晋安区、长乐区、连江县城区、连江县可门经济开发区及福建省直辖的平潭综合实验区等地区供水，原水供应量达 4.82 亿吨，月平均原水用户量超 127 万户，为当地应对因社会经济发展带来的用水需求量增加及适应洪涝灾害、干旱等气候变化因素带来的缺水风险提供用水保障。

7. 本报告期内挂钩目标绩效结果对债券结构的影响

该挂钩债券的触发年份为 2025 年，本报告期内（2023 年）非触发年份，本报告期

挂钩目标绩效结果不会导致债券结构调整。

8. 第三方机构评估验证

本公司已委托绿融（北京）投资服务有限公司就该挂钩债券在本报告期内挂钩目标绩效结果及其对债券结构的影响、本报告期内实现可持续发展效益以及任何有助于投资人了解本公司相关行为的信息开展评估认证并出具验证报告。验证频率至少一年一次，直至完成最后一次触发事件验证为止。

9. 其他事项

无其他需报告的有助于投资人了解本公司相关行为的信息。

本公司承诺，上述信息真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

