

广州迈普再生医学科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024007

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 一对一沟通 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：电话
参与单位名称及人员姓名	国盛证券研究所 杨芳；银华基金 张梦龙；东方红 邹秉昂；天弘基金 林燕；广发基金 王丽媛；国泰基金 姜英；华宝基金 齐震；国寿安保 刘志军；景领投资 傅深林；和谐汇一资产 陈凯；山西证券 胡德军；湘财基金 魏鑫；天和投资 徐建；太平基金 魏志羽；永赢基金 胡亚新；青榕资产 唐明；远信 叶铮；鑫窠 周领；正圆投研 熊小铭；博道基金 高启予；民生信托 景莹；中银国际资管部 张岩松；凯石基金 许迟；浙农投资 任广丰；中银证券资管 经煜甚；坚果投资 盖伟伟；先锋基金 吴娜；德邦基金 史彬；华夏财富创投 刘春胜；青骊投资 赵栋；华泰自营 许泽昊；泰信基金 吴佳润；涂灵资管 赵梓峰；浙商资管 严洋；浙农投资 张旖芬；信达自营 王晓博。
时间	2024年07月01日 16:00-17:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员	董事、副总经理、财务总监：骆雅红 董事、副总经理、董事会秘书：龙小燕 证券事务代表：李晓香

**投资者关系
活动主要内容
介绍****一、公司董事会秘书简单介绍公司基本情况**

公司是一家致力于结合人工合成材料特性，利用先进制造技术开发高性能植入医疗器械的高新技术企业。目前，公司是国内神经外科领域唯一同时拥有人工硬脑（脊）膜补片、颅颌面修补及固定系统、可吸收再生氧化纤维素、硬脑膜医用胶等植入医疗器械产品的企业，覆盖开颅手术所需要的关键植入医疗器械。

二、本次活动，公司就投资者提出的问题进行了回复：

问题一：去年公司刚推出了股权激励计划，为什么公司今年又推出了新一期限制性股票激励计划？

答：为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司于 2023 年 8 月推出了 2023 年限制性股票激励计划，首次授予人数 49 人，授予限制性股票 176.80 万股，激励对象包括董事、高级管理人员、中层管理人员以及核心技术和业务骨干人员。近日，公司推出了 2024 年限制性股票激励计划，首次拟向 28 名激励对象授予限制性股票 46.10 万股，激励对象主要为核心技术和业务骨干人员。本次激励计划是对 2023 年股权激励对象上的补充，覆盖了更多中基层人员及核心业务骨干员工，进一步激发其工作热情，调动其主观能动性，以主人翁的精神与公司共同努力，从而促进公司综合竞争力的提升，保障公司长期可持续发展。

问题二：对于股权激励设定的目标有多少把握去实现？

答：本次激励计划业绩考核目标的设定充分考虑了公司现状、未来战略以及外部环境等因素，参考市场上股权激励

常规定价模式，有助于实现激励计划的激励效果；公司股权激励计划相关指标设置客观公正、清晰透明，业绩考核体系具有全面性、综合性及可操作性。关于股权激励设定的目标，公司全体人员都会努力去完成相关的业绩考核指标。

问题三：随着产品线的丰富，组建团队有哪些准备？

答：2023 年度公司销售人员达到 70 人，随着公司产品线的不断丰富，公司营销团队会不断随着公司产品的丰富及市场渗透的提升而进行调整，做好精细化、专业化的服务。公司将积极做好销售队伍建设和渠道扩容。

问题四：公司脑膜胶产品的市场规模？

答：硬脑膜医用胶适用于开颅手术中，硬脑膜缝合部位的辅助封合，防止脑脊液渗漏。根据 GlobalData 以及 iDataResearch 研究所数据显示，2020 年医用胶在美国市场使用的数量约为脑膜的 2.5 倍；根据《中国医用封合材料医疗器械市场研究报告》显示，2020 年度我国硬脑膜封合材料终端市场约为 22.75 亿元。

问题五：公司的脑膜胶产品有什么优势吗？

答：公司开发出硬脑膜医用胶产品，具有低溶胀性、成胶后 pH 呈中性等特点，解决现有产品密封效果不佳、易堵塞等问题，并降低了对脑组织产生压迫等临床应用风险。该产品是国外神经外科手术中普遍使用的用于防止脑脊液渗漏的产品，不仅可与公司人工硬脑（脊）膜补片产品组合，共同为医生和患者提供全面的封闭防漏解决方案，还可以与目前常见的硬脑膜修补材料配合使用。

附件清单 (如有)	-
填写日期	2024年7月1日