

证券代码：837253

证券简称：中良股份

主办券商：一创投行

徐州中良设备工程股份有限公司

触发降层情形的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 现有层级情况

目前所属层级：创新层

进入现有层级时间：2023 年 5 月 19 日

进层时符合标准情况：

√最近两年净利润均不低于 1000 万元，最近两年加权平均净资产收益率平均不低于 6%，截至进层启动日的股本总额不少于 2000 万元。

√最近两年营业收入平均不低于 8000 万元，且持续增长，年均复合增长率不低于 30%，截至进层启动日的股本总额不少于 2000 万元。

二、 触发降层进展情况

(一) 触发降层情形事项及进展

| 触发降层情形的日期 | 触发的降层情形 |
|-----------------|---|
| 2024 年 1 月 17 日 | 进入创新层后，最近 24 个月内因不同事项受到中国证监会及其派出机构行政处罚或全国股转公司公开谴责的次数累计达到 2 次，或者因资金占用、违规对外担保受到中国证监会及其派出机构行政处罚或全国股转公司公开谴责，或者受到刑事处罚。 |

根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》，第十四条之（八）规定：

“进入创新层后，最近 24 个月内因不同事项受到中国证监会及其派出机构行政处罚或全国股转公司公开谴责的次数累计达到 2 次，或者因资金占用、违规对外担保受到中国证监会及其派出机构行政处罚或全国股转公司公开谴责，或者受到刑事处罚；”全国股转公司将其调整至基础层。

因此，公司触发了《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》第十四条之（八）规定，存在从创新层调整至基础层的情形。

（二） 预计降层后所属市场层级

根据《分层管理办法》相关规定，预计降层后所属层级为基础层。

三、 风险提示

公司存在从创新层调整至基础层的情形，存在自调出之日起 24 个月内不得再次进入创新层的风险。该事项对公司业绩暂无重大不利影响，公司目前经营情况正常，公司将严格按照《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层调整业务指南》等相关规定履行后续信息披露义务，请投资者关注并谨慎决策。

徐州中良设备工程股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 5 日