

国海证券股份有限公司

关于山东科汇电力自动化股份有限公司

2024 年度持续督导跟踪报告

国海证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“科汇股份”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规的相关规定，负责科汇股份上市后的持续督导工作，并出具本持续督导年度跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	实施情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划。
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与科汇股份签订承销及保荐协议，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案。
3	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2024年度持续督导期间，科汇股份未发生按有关规定应由保荐机构公开发表声明的违法行为。
4	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个交易日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	2024年度持续督导期间，科汇股份未发生违法或违背承诺的事项。
5	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期

序号	工作内容	实施情况
	职调查等方式开展持续督导工作。	回访等方式，了解科汇股份经营情况对科汇股份开展持续督导工作。
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	2024年度，保荐机构督导科汇股份及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺。
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐机构督促科汇股份依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度，督导董事、监事、高级管理人员遵守行为规范。
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	2024年度，科汇股份的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行。
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	2024年度持续督导期间，保荐机构督促公司严格执行信息披露制度，事前或事后及时审阅信息披露文件。
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	保荐机构对科汇股份的信息披露进行事前或事后审阅，未发现应向上海证券交易所报告的事项。
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	2024年度持续督导期间，科汇股份及公司相关人员未发生前述事项。

序号	工作内容	实施情况
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	2024年度，科汇股份及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况。
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	2024年度，经保荐机构核查，科汇股份不存在前述应向上海证券交易所报告的问题事项。
14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《证券发行上市保荐业务管理办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	2024年度，持续督导期间科汇股份未发生相关事项。
15	上市公司出现以下情形之一的，保荐人应自知道或应当知道之日起十五日内按规定对上市公司进行专项现场检查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌资金占用；（三）可能存在重大违规担保；（四）控股股东、实际控制人及其关联人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（五）资金往来或者现金流存在重大异常；（六）本所或者保荐人认为应当进行现场核查的其他事项	2024年度持续督导期间，科汇股份未发生需要专项现场检查的情况。

二、保荐机构对公司信息披露审阅的情况

保荐机构持续督导人员对公司 2024 年度的信息披露文件进行了事前或事后审阅，包括股东大会会议决议及公告、董事会会议决议及公告、监事会会议决议及公告、募集资金使用和管理的相关报告和其他临时公告等文件，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。

基于前述核查程序，保荐机构认为，在持续督导期间，公司已依照相关法律法规及规范性文件的规定建立了信息披露制度并予以执行。

三、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

四、重大风险事项

公司目前面临的风险因素主要如下：

（一）核心竞争力风险

1、技术更新换代的风险

公司产品以电气自动化技术为基础，涉及现代微电子技术、计算机技术、自动控制技术、物联网技术等多个专业领域技术的融合。随着时代进步，大数据、云计算、5G、人工智能等新技术在各行业内加以应用，对包括公司在内的同行业公司都提出了更高要求。

公司国家技术发明四等奖获奖项目“电缆故障测距仪”、国家技术发明二等奖获奖项目“基于行波原理的电力线路在线故障测距技术”的相关技术原理已发展成为行业内较为成熟的通用技术。若公司不能根据市场变化持续创新、开展新技术的研发，或是新技术、新产品开发未达预期，或是由于未能准确把握产品技术和行业应用的发展趋势，将可能导致公司的竞争力减弱，进而对公司生产经营造成不利影响。

电力一、二次设备融合仍在发展过程中，相关标准化的通信协议及规约尚未普及。目前绝大多数融合产品为“一次设备与二次设备的物理搭配组合”，主要便于设备后续管理与维护，不属于替代一次设备或替代二次设备的关系。未来随着市场需求的发展和技术的更新迭代，出现了一二次设备技术完全融合，公司若未能提前预见并及时跟上技术变化，将存在产品被替代的风险。

2、研发未达预期的风险

报告期内，公司的研发投入为 4,832.37 万元，占营业收入的比例为 11.50%。

如果未来项目研发未达预期目的、研发投入下滑，或者相关技术未能形成产品或实现产业化，将对公司的经营业绩产生重大不利影响。

3、技术人才流失与技术泄密的风险

技术人才对公司的产品创新、持续发展起着关键性作用。截至 2024 年 12 月 31 日，公司拥有研发技术人员 178 人，占公司员工总数的 26.85%。随着行业竞争日趋激烈，各厂商对于技术人才的争夺也将不断加剧，公司将面临技术人才流失与技术泄密的风险。

(二) 经营风险

1、原材料价格波动及进口原材料受限的风险

(1) 原材料价格波动对公司生产经营影响较大的风险

公司产品的主要原材料为电子元器件、电器及组件、PCB 及结构组件、电机组件、机箱机柜等，主要原材料占生产成本的比重较高。本年度，公司原材料成本占主营业务成本的比重为 78.02%。公司各类别原材料采购价格在年度呈现一定波动。如果未来原材料价格上涨，公司将面临主营业务成本上升的风险。

(2) 进口原材料采购受限的风险

公司部分原材料零部件采用进口产品，如集成电路、钽电容、继电器、IGBT 驱动模块等，原产地来自德国、马来西亚、菲律宾、泰国、瑞士等地区，品牌属地包括美国、荷兰、德国、瑞士等地，均为商业化普及的零部件产品。其中集成电路用于信息数据采集与处理、IGBT 用于开关磁阻电机的驱动，钽电容、继电器等零部件为 PCB 板焊接组装的构成部分。

目前，经济全球化遭遇波折，特别是国际经贸摩擦给一些企业的生产经营、市场预期带来不利影响，同时叠加局部政治不稳定因素对世界经济格局的影响，将可能出现部分进口原材料采购受限的风险。

2、对国家电网、南方电网存在依赖的风险

公司智能电网故障监测与自动化业务的主要客户为国家电网、南方电网两大电网公司下属公司，国家电网和南方电网是我国电网建设投资的最主要力量。2024 年度，公司向两大电网公司及下属公司的销售额为 15,133.28 万元，占当期

营业收入的比重为 36.02%。公司面临对国家电网、南方电网存在依赖的风险，具体包括：

（1）市场波动风险

不同时期电网投资侧重点不同，两大电网公司采购行为存在一定的周期性，如果两大电网公司整体发展战略、投资规划和投资规模发生重大变化，将会对公司未来的盈利能力和成长性产生重大影响。

（2）经营业绩存在季节性波动的风险

国家电网、南方电网的设备采购遵守严格的预算管理制度，通常年初制定全年采购计划，二季度陆续开始招标，三、四季度逐步实施投资计划。因此，公司智能电网故障监测与自动化产品在一季度销售收入占全年收入比重最低，二、三季度销售占比逐渐提升，四季度销售收入较为集中。受上半年营业收入占比较低及固定运营成本的影响，公司一季度、上半年净利润占比较低，甚至存在亏损的风险。

（3）国家电网、南方电网采购变化对公司经营影响的风险

两大电网公司下属省市级电力公司通过招投标程序决策选取产品供应商，若两大电网公司集中更换相关产品供应商，减少对公司采购额，则对公司持续经营能力有不利影响。

3、被阶段性限制投标的风险

国家电网、南方电网及铁路系统通常通过招投标方式选取供应商。目前，客户对供应商的日常管理和考核日趋严格，对供应商在产品质量、产品交付期限、服务响应速度等方面的要求越来越高。如果供应商在投标或履约过程中出现较多不良行为被扣分，可能存在被暂停投标资格的风险，严重的甚至会被永久停止投标资格。若公司生产经营管理不善，将可能出现产品质量下降等供应商管理制度中的不良行为，从而导致被阶段性限制投标的风险。

4、税收优惠政策无法延续的风险

报告期内，公司为高新技术企业，享受 15%的所得税税收优惠，同时公司具

有双软企业资质，享受软件产品增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

报告期内税收优惠对公司经营业绩的影响较大，如果未来公司不满足高新技术企业认定的条件，或软件产品退税等税收优惠政策发生变化，无法继续享有上述税收优惠政策，将对公司经营业绩产生一定影响。

（三）财务风险

1、应收账款余额较大、账龄较长的风险

截至 2024 年 12 月 31 日，公司应收账款账面余额为 27,061.60 万元，占当期营业收入比例为 64.41%，公司账龄一年以上的应收账款余额占全部应收账款余额的比例为 31.57%，应收账款账龄较长。应收账款周转率为 1.69 次，整体周转率不高。

公司应收账款主要由智能电网故障监测与自动化业务产生，与所处行业密切相关，一方面，国家电网、南方电网等下游客户会留取合同金额的一定比例作为质保金；另一方面，公司遵循行业惯例，给予长期合作、信誉良好且在行业内具有影响力的客户一定的信用期。随着公司经营规模的持续扩大，应收账款余额仍可能继续保持较高水平。如果公司应收账款持续大幅上升，客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况，或公司外部资金环境趋紧时，公司账龄较长的应收账款余额进一步增加，将会使公司面临较大的运营资金压力，公司将面临应收账款回收难度增大的风险，对公司的生产经营和财务状况产生不利影响。

2、主营业务毛利率波动的风险

2024 年度，公司综合毛利率为 43.29%，较上年度增加 1.53 个百分点，存在一定波动，主要受产品结构、行业市场竞争、原材料价格波动等因素影响。从智能电网故障监测与自动化产品来看，原材料市场竞争充分，采购价格较为市场化，而公司下游客户规模大、在交易价格形成过程中处于较为主动地位。因此，若通货膨胀等因素导致公司原材料采购价格上涨，且未能及时、完全地通过产品销售价格上涨消化，则公司毛利率存在下降风险。另一方面，磁阻电机驱动系统产品的毛利率相对较低，其主要原材料（钢铁、铜材等）受大宗商品价格波动影响较

大，同时，该产品销售规模的扩大，存在拉低公司整体主营业务毛利率的风险。此外，若同行业企业数量增加、市场竞争加剧，行业供求关系可能发生变化，导致行业整体利润率水平产生波动，进而造成公司主营业务毛利率的波动。

3、政府补助减少的风险

2024 年度，公司计入当期损益的政府补助为 1,077.02 万元，对公司经营成果有一定影响。政府补助主要为科研项目专项经费和公司所处行业的软件产品退税优惠政策等，如果政府部门政策变化或者扶持项目投入及奖励减少，公司不能够及时通过扩大生产规模、提高利润率水平等途径增强盈利能力，则存在政府补助减少对公司经营成果产生影响的风险。

（四）行业风险

公司主要产品和服务的最终用户主要为国家电网、南方电网及其下属公司。电网公司对电力行业的投资政策和投资力度将影响着整个行业及公司产品和服务的销售，进而影响公司营业收入。国家电网投资情况会受到国家政策、宏观经济、行业发展态势等因素的影响，虽然近几年保持总体平稳增长，但也有一定的周期性波动，进而会影响公司营业收入的稳定性。公司将密切关注该行业的周期波动风险，并做好合理应对。

（五）宏观环境风险

公司所处的电力物联网智能配电领域是我国电力系统中重要的环节，行业发展与国家的宏观环境有密切的关系。国家对电网投资直接影响行业的市场规模以及发展趋势，而电网投资又受到国家宏观经济、行业发展态势等因素的影响。因此，若宏观环境出现影响国家电网投资的不利因素，将对公司的经营造成影响。针对宏观环境可能给公司带来的风险，公司将从内、外两个方面做好准备工作，对内提升公司核心技术竞争力，提前储备前沿技术，提升内部效率，控制成本，随时做好应对准备；对外则密切关注宏观环境变化，提前根据情况作出调整。

五、重大违规事项

2024 年度，公司不存在重大违规事项。

六、主要财务数据及指标的变动原因及合理性

2024 年度，公司主要财务数据及指标如下所示：

单位：元、%

主要财务数据	2024 年	2023 年	增减幅度
营业收入	420,152,275.28	344,010,240.67	22.13
归属于上市公司股东的净利润	30,497,298.08	12,718,498.38	139.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,553,288.45	7,077,509.64	275.18
经营活动产生的现金流量净额	49,785,661.28	43,841,695.05	13.56
归属于上市公司股东的净资产	575,997,075.01	569,803,333.31	1.09
总资产	805,335,980.50	743,854,675.53	8.27
基本每股收益（元 / 股）	0.29	0.12	141.67
稀释每股收益（元 / 股）	0.29	0.12	141.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.26	0.07	271.43
加权平均净资产收益率（%）	5.27	2.24	增加 3.03 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.59	1.25	增加 3.34 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	11.50	12.11	减少 0.61 个百分点

上述主要财务数据及指标的变动原因如下：

- 1、报告期内，实现营业收入 42,015.23 万元，同比增长 22.13%，主要原因系受益于电力系统设备自主可控升级和磁阻电机下游市场需求恢复影响，公司智能电网故障监测与自动化产品和磁阻电机驱动系统产品销售收入同比增加。
- 2、报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润 3,049.73 万元，同比增长 139.79%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,655.33 万元，同比增长 275.18%。主要原因系营业收入增加，同时公司实施多项提质增效方案，加强财务管理，提升盈利水平，期间费用占营业收入比例同比下降。
- 3、基本每股收益同比增长 141.67%，稀释每股收益同比增长 141.67%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长 271.43%，主要系净利润增长所致。

七、核心竞争力的变化情况

（一）核心竞争力分析

1、技术研发与创新优势

公司高度重视技术研发方面投入，拥有一支理论与技术相结合的专业人才及经营者组成的核心队伍，建有较为完善的试验设施。先后承担了国家 863 计划重大专项子课题、国家重点新产品计划、国家级火炬计划、科技部国际合作项目、国家科技型中小企业技术创新基金、省自主创新成果转化重大专项与自主创新工程等科技计划项目。作为国家高新技术企业，截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计获国家技术发明二等奖 1 项、国家技术发明四等奖 1 项、省部级技术发明奖和科技进步奖 16 项，拥有形成核心技术及主营产品的国内外专利 81 项。

公司拥有深厚技术积累并持续保持创新优势。2021 年，“基于暂态信息与分布式智能的配电网故障自愈技术及应用”入选山东省工信厅技术创新项目；“IEC61850 在配电自动化中的应用”被授予淄博市重大科技创新成果一等奖；“科汇 WDJ-200 微型智能电力监控单元软件”被省工信厅认定为山东省首版次高端软件产品；开关磁阻电机系统技术被国家工信部列为国家重点用能设备系统节能提效技术；2022 年，“大容量开关磁阻电机及其在重型电动螺旋压力机中的应用”获得山东省科技进步一等奖；2023 年，公司以“智能化电力电缆故障定位成套装置”入选第七批山东省制造业单项冠军企业；2024 年，公司“具有暂态保护功能的智能配电终端”入选山东省首台（套）整机装备名单；2024 年，公司“适应高渗透率分布式光伏的配电网高可靠保护关键技术及规模化应用”获得国家电网有限公司科学技术进步一等奖；“面向新型配电网的高可靠继电保护关键技术及规模化应用”获得中国电工技术协会科技进步二等奖。

2、行业先发优势

公司进入电力自动化行业的时间较早，尤其在电力线路故障监测、配电网自动化、铁路电力自动化等方面是行业的先行者，从传统电网到智能电网到分布式能源，保持着超前于市场需求的技术储备。如国际领先的输电线路故障行波测距产品、性能完善的配电网自动化终端、智能化数字化电缆故障探测仪器、利用暂

态原理的小电流接地故障选线与保护方法以及开关磁阻电机驱动系统在纺织机械和锻压机械行业的应用、同步磁阻电机驱动系统等诸多技术、产品和方案，均具有先发优势。公司具备了良好的技术积累，未来仍将保持着技术创新精神，开发能够填补市场空白或者打破国际垄断的高新技术产品。

3、产品品牌及服务优势

公司是行业内较为知名的电力线路故障测试及在线监测专家，是国内外为数不多的能够提供电力电缆、配电线路、输电线路故障检测、监测与定位系列产品的厂家，能够为下游客户提供多种电力故障场景的系列化产品，多次荣获国家、省及地市级优秀产品称号，主要产品入选国家火炬计划或被评为国家重点新产品。公司 T 系列电力电缆故障测试设备素有“电缆故障神探”的美誉，自 2008 年以来，一直为中国电力企业联合会、国家电网、南方电网、铁路总公司及各省电力公司组织的电缆技能竞赛提供服务，是各参赛队主选参赛设备，并多次被选为指定参赛设备。

公司是国内磁阻电机驱动系统行业中起步早、具有领导力的企业，产品技术国内领先，已经在锻压机械、纺织机械、矿山设备、石油机械等场合获得推广应用，节能效果良好。公司的 KSC20、KSC50 等系列开关磁阻电机驱动系统具有功率等级覆盖范围广、控制精度高、过载能力强、运行效率高等优势。KSYC 系列同步磁阻电机驱动系统具有效率高、可靠性高等优势，可替代永磁电机和异步电机。

公司根据国家电网、南方电网、铁路用户以及电机用户的客户特点，构建销售工程一体化/属地化服务体系，快速响应现场技术服务需求，持续提升客户服务体验，进一步巩固科汇品牌的服务优势。目前，公司在国内外销售的产品均使用科汇统一商标，科汇品牌在国内市场中具有较高的知名度，通过实施品牌战略，公司已建立了良好的品牌和服务体系，树立了良好的市场口碑。

（二）核心竞争力变化情况

2024 年度，公司的核心竞争力未发生不利变化。

八、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出变化情况

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	48,323,739.14	41,660,313.86	15.99
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	48,323,739.14	41,660,313.86	15.99
研发投入总额占营业收入比例（%）	11.50	12.11	下降 0.61 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	-	-	-

（二）研发进展

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计获得专利 86 项，其中有效专利 81 项（发明专利 59 项），软件著作权 33 项。2024 年度，公司新增软件著作权 2 项，新增专利 9 项，其中发明专利 6 项，实用新型专利 3 项。新增专利申请 13 项，其中发明专利 9 项。具体情况如下：

	2024 年度新增		截至 2024 年 12 月末累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	9	6	110	61
实用新型专利	2	3	27	25
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	2	2	33	33
其他	0	0	0	0
合计	13	11	170	119

注：截至报告期末，公司共过期专利 5 项，其中发明专利过期 2 项。有效专利共计 81 项。

截至 2024 年 12 月末，公司在研项目情况如下：

单位：元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	混合线路电力电缆在线监测系统	14,150,000.00	2,328,558.39	12,912,912.30	完成原理样机设计和制作；软件基本完成，FPGA 移植完成 80%；下一步进行整机联调	在线监测架空与电缆混合线路，监测 T 接电缆故障定位，通过算法区分电缆故障分段，实现故障精确定位。	国内领先	实现架空线路、电缆线路的在线采集、监测，实现故障区段分段及定位，减少故障查找时间与查找难度，拓宽了应用范围，应用前景广阔。
2	变电站二次在线监测系统设计及电力系统同步时钟	14,800,000.00	5,114,279.51	11,666,434.46	完成国产自主可控 CMS 系统；同步时钟全面北斗化；实现同步时钟千兆网络功能；国产化录波器进行全功能原理样机测试。	完成新型录波器装置芯片和核心元器件国产化研制，完成针对系统和网络安全桥接软件。	国内先进	实现装置设备安全可靠，自主可控，系统升级便捷，减少企业成本和时间损失，市场前景广阔。

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
	核心器件国产化研发升级项目							
3	智能配电网成套保护终端设计升级	28,500,000.00	990,238.63	22,139,819.23	完成有源消弧装置的设计和样机制作；符合国网新标准的柱上开关控制器的制作。	硬件平台采用双核处理器，研制适用于国网新标准的配电装置。	国内领先	采用双核操作系统实现 DTU 及 FTU 日益复杂的功能和新国网标准要求，实现系统升级，提高市场竞争力。
4	用户智慧能源系统	16,270,000.00	6,430,445.91	13,554,827.03	完成 PCS 样机制作，通过微网运行稳定性验证；完成能量管理系统架构调整，并完成稳定性测试。	基于 IEC61850 标准和电力物联网技术，研究开发/集成风光储充、电冷热气等绿色能源管理系统/能量控制器/智能感知	国内先进	储能柜系列产品及智慧能量管理系统侧重于用户侧储能应用，工商企业可利用其厂房、屋顶、车棚资源安装分布式光伏和储能系统，实现就地并网、自发自用、余电上网，既能降低电费支出，又可以减少碳排放、缓解供电紧张状

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
						监控终端/储能系统，实现并网运行和孤岛运行的自动稳定控制，以及并离网的无缝切换。		况。
5	站端行波测距系统	4,000,000.00	1,102,301.08	2,694,034.57	完成数据库、操作系统部分更换国产版本。开发 web 功能，用 MQTT 将数据反推给物联网平台。	完成国产操作系统的换代，完成测试；站端系统的规约优化，进一步提高系统的可靠性。	国内领先	满足用户需求，系统可靠性高，提高产品市场占有率。
6	智能供电管理系统	7,900,000.00	1,161,486.20	4,527,732.41	完成光伏并网开关的设计和制作，并取得 3C 证，1P52SPACK 正式样机的制作及 1P48SPACK 原理样机设计。	满足用户侧风光储充、电冷热气等多种能源的监控管理需求，实现园区绿色、经济、高效用能，实现基于 IEC61850 标准的系统即插即用。	国内领先	智能供电管理系统可应用于多种用户侧用电、用能场景，通过智能供电管理，有效提高风光储充等资源利用效率，降低用户用能成本，应用前景广阔。
7	同步磁阻	17,750,000.00	2,534,549.36	8,422,281.86	完成 15 个规格的同步磁阻电机样机	设计开发应用于通用场合的高性能同	国内	同步磁阻电机可达到最高 IE5 的能效标准，驱动系统性能已经媲美永磁电机。

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
	电机驱动系统				测试，进行了30-160kW 控制器设计与优化，对旋变解码板进行优化设计，提高了可靠性。	步磁阻电机驱动系统，发挥同步磁阻电机的高能效、高性能特点，实现与开关磁阻电机的优势互补。	领先	并且其转子无绕组和永磁体，运行更可靠，噪声小，可以在调速场合替换变频电机和永磁电机，在风机、水泵、压缩机等通用场合具有很大的市场潜力。
8	高效开关磁阻电机驱动系统伺服化设计	6,855,000.00	3,714,736.50	5,836,232.38	设计优化 DSP 控制程序架构，完成控制电机旋转；完成电机内部变量矢量化处理；完成电机位置环、速度环、电流环的控制，完成了基础的伺服功能。	在大功率开关磁阻电机驱动系统上实现电机的高效运行、伺服化功能要求，满足压力机、压砖机设备的高精度、高效率的控制要求，提高公司产品竞争力。	国内领先	提高电机效率及设备控制精度，满足用户需求，开拓产品市场新领域。
9	基于互联技术的电缆故障测	7,450,000.00	3,691,946.48	6,491,896.32	完成研究基于 AI 的故障测距、定点方法并写出研究报告和移植应用，故障测距与定点波形的系统的应用。	进一步完善产品功能，采用移动互联技术将人工智能技术应用到电缆故障测试系统，提高产品的国际市场竞争力。	国内领先	供电企业越来越重视供电可靠性，同时电力电缆在电能传输中数量越来越多，国家电网公司对电力电缆运维的重点关注，市场对电力电缆故障监测定位技术和产品的需求越来越迫切。

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
	试系统							
10	多分支电缆架空混合线路在线监测与故障定位综合系统	15,203,000.00	5,036,968.68	7,883,383.52	实现全国产化设计（自主可控）进程，取得工业和信息化部电子第五研究所的国产化认证报告，功能扩展，性能升级，解决关键技术问题等。	根据高中压电缆架空线路复杂拓扑及低成本应用需求，研制差异化配置，成本可控的各类型装置，通过升级 DJ-1000 电缆在线监测主站，以及研制新主站，提出混合线路在线监测与精确定位综合解决方案。	国内领先	项目成果可广泛应用于 35kV 及以上多分支高压电缆架空混合线路，研究基于多频信息的多分支高压电缆混合线路故障预警与监测定位技术，研制成本合理、差异化的故障预警与监测定位系统，实现故障区段识别及精准定位，压降用户停电时间，降低因停电带来的经济损失，全面提升对大用户集群的供电保障能力，支撑国内产业转型升级，具备极高的推广价值及应用前景。
11	新一代配电网自动化测控系统	18,790,000.00	8,071,998.42	12,728,119.34	完成环网柜监控终端，通过中国电科院专检测试；完成柱上监控终端，取得许昌开普型式试验报告；完成配电网行波测距模块等	设计基于高速多核处理器的配电自动化测控系统，满足当前国内配电装置高精度、多通道、可扩展、高性能特点，维持公司配电自动化	国内先进	随着国内配网技术的发展，对配电自动化系统的灵敏性、准确性、可扩展性、自动化程度均提出了更高的要求。设计具备高运算速度、丰富接口、高实时性、大存储的新一代配电自动化终端以及配套系统对维持公司在配电领域领先地位有重要意义。

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
					设备的研发。	领域的产品优势。		
12	第一代国产化配电网接地故障选线保护设备	5,520,000.00	3,024,876.02	4,150,899.99	完成原理样机，原理样机测试问题研究和处理。软件开发完成 61850 规约一致性与远程运维功能，数据长度调整，Fault 保护逻辑、突变量算法等。	选线装置整机全国产化，装置通道数量扩充，功能性能优化，满足变电站现场需求，符合南网、国网及各省份提出的选线装置技术规范要求。	国内领先	实现选线装置的自主可控，满足工程现场和相关标准要求，装置设计安全可靠，软硬件灵活配置，提高市场竞争力。
13	基于SRD的云台管理系统项目	2,400,000.00	1,772,988.50	1,772,988.50	完成锻压场合、纺织场合微信小程序，节能场合微信小程序的设计优化等。	开发基于电机物联网的微信小程序，可满足锻压、纺织、油田、节能等其他场合的需求。	国内领先	在锻压、纺织、油田等规模化生产企业使用该技术，实现设备的互联监控，极大的降低生产和管理成本，并提高生产效率，市场前景广阔。
14	新一代铁	3,730,000.00	3,348,365.46	3,348,365.46	完成国铁新标准中要求的新功能开	适配发布版新标准功能需求，配电所当	国内	适应新标准，提升易用性、可操作性，扩大市场占有率。

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
	路 电 力 监 控 系 统 主 站 V1.3				发，对主站系统进行系统测试与性能调优。完成倒闸作业票执行控制过程，完成测量值、计算值、状态值巡检、统计报告，闸作业票与巡检参数配置工具等。	地功能适配，完善界面，系统优化。	先进	
合计	/	163,318,000.00	48,323,739.14	118,129,927.37	/	/	/	/

九、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

不适用。

十、募集资金的使用情况及是否合规

截至 2024 年 12 月 31 日，科汇股份的募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	250,185,200.00
减：保荐承销费	29,245,283.02
募集资金初始金额	220,939,916.98
减：其他发行费用	19,037,735.85
减：置换以自筹资金预先支付的发行费用	244,926.92
实际募集资金净额	201,657,254.21
加：利息收入	2,594,525.45
加：暂时闲置资金投资实现的收益	5,516,847.43
减：置换预先投入到募集资金项目的自筹资金	12,380,387.06
减：累计投入募投项目	81,329,472.48
减：临时补充流动资金	17,000,000.00
减：使用募投资金进行现金管理	0.00
减：手续费	16,136.24
减：募投项目结项并永久补充流动资金	4,077,231.68
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	94,965,399.63

公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况已进行信息披露，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

十一、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司控股股东山东科汇投资股份有限公司直接持有公司 28,323,315 股；实际控制人徐丙垠直接持有公司 9,355,000 股，间接持有公司 12,987,939 股。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况如下表：

姓名	职务	直接持股数量 (股)	间接持股数量 (股)	合计持股数量 (股)
朱亦军	董事长	150,000	113,293	263,293
徐丙垠	董事、核心技术人员	9,355,000	12,987,939	22,342,939
颜廷纯	董事、总经理	90,000	197,389	287,389
熊立新	董事、副总经理、 核心技术人员	152,000	113,293	265,293
徐博伦	董事	0	0	0
张存山	董事	0	0	0
张忠权	独立董事	0	0	0
张志勇	独立董事	0	0	0
王传顺	独立董事	0	0	0
王俊江	监事会主席	127,000	191,423	318,423
李京	职工代表监事、核 心技术人员	100,000	218,806	318,806
彭立果	监事	-	10,000	10,000
董春林	副总经理	180,000	99,132	279,132
秦晓雷	董事、副总经理、 董事会秘书	139,000	52,398	191,398
吕宏亮	财务总监	173,000	42,485	215,485
贾明全	核心技术人员	150,000	118,958	268,958
宫士营	核心技术人员	85,000	45,299	130,299
王敬华	核心技术人员	154,640	113,293	267,933
李峰	核心技术人员	151,000	28,323	179,323
杨建平	核心技术人员	86,000	56,647	142,647
周友	核心技术人员	38,250	113,293	151,543
赵义奎	核心技术人员	63,000	56,647	119,647

除上述情况外，公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均未以其他方式直接或间接持有公司股份。截至 2024 年 12 月 31 日，上述控股股东、实际控制人、现任董事、高级管理人员直接持有的股份均不存在减持、质押、冻结情形。

十二、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国海证券股份有限公司关于山东科汇电力自动化股份有限公司2024年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：



唐彬



何凡

