

股票代码：601233

股票简称：桐昆股份

公告编号：2025-043

桐昆集团股份有限公司
关于启动新疆鄯善县七克台矿区长草东露天煤矿
项目建设的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 项目名称：新疆鄯善县七克台矿区长草东露天煤矿
- 项目实施单位：新疆中灿综合能源有限公司
- 项目投资金额：项目工程建设总资金614,420.44万元，其中项目建设和投资（露天矿+选煤厂）232,694.44万元，建设期利息20,335.72万元，探矿权成交价381,726.00万元，铺底流动资金6,400.55万元。（最终以项目建设实际投资开支为准）。资金来源为自筹与申请银行贷款相结合。

● 特别风险提示：

1、审批风险

目前该项目还没有获得政府相关有权部门正式批准，项目申报过程中有可能存在审批流程较长等相关风险。为应对上述风险，公司会积极和相关部门进行沟通，提前准备好各种应对方案和措施，尽快落实审批相关事宜。

2、实施风险

本项目中的建设内容、投资金额、经济效益等数值均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。在项目建设过程中可能存在其他相关不确定因素，公司将充分考

虑各方面建议，审慎研究决定，并根据项目进展情况及时履行信息披露义务。

3、市场风险

本项目存在一定的建设周期，若出现市场情况发生较大变化、市场需求不及预期等情况，可能会对公司未来经营业绩产生不利影响。现国内煤价处于低谷期，若碳中和政策加速推进或新能源替代加速，可能挤压市场份额。此外，受政府政策调控，产能释放速度存在不确定性。本公司将适时关注市场变化情况，在加强项目管理和建设的同时，积极做好市场培育和团队建设工作的，确保项目预期效益实现。

4、工艺技术风险

本项目建设的煤矿开采工艺虽为成熟工艺，但此项目后续运行阶段依然可能存在一定的工艺技术不确定性。公司将积极引进专业技术人员，参考其它煤矿开采过程中所积累的经验，确保将此不确定性降低到最低程度。

5、运营风险（安全风险）

露天煤矿涉及爆破、运输等高危作业环节，安全生产标准执行不到位可能引发事故或监管处罚。公司将积极落实国家有关部门关于煤矿安全管理的各项政策措施，以安全第一、预防为主的方针，切实抓好运营过程中的安全管理工作。

6、财务风险

本项目的建设总金额较大，建设周期较长，项目实施过程中将可能会提升公司整体资产负债率水平。公司将审慎推进该项目建设进度，合理使用多种融资工具，确保公司整体资产负债率控制在合理水平，并结合项目实施进展情况有序、稳步地进行资金筹措维持公司偿债能力。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）九届十八次董事会会议以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于启动新疆鄯善县七克台矿区长草东露天煤矿项目建设的议案》。

建设该项目，是公司抢占新资源、打造新动能，拓展新能力的需要。考虑到公司的后续发展，并为提升今后企业的盈利能力，打造公司新的经济增长点，按照“上占资源，下拓市场”的整体发展思路，并结合集团公司延链、补链、强链的发展需求，经董事会审议，决定启动新疆鄯善县七克台矿区长草东露天煤矿项目建设。该项目年产煤炭 500 万吨（其中，常规产能 350 万吨/年、储备产能 150 万吨/年），预计该项目产出的煤炭通过分质利用的形式，根据煤炭及相关产品的属性，以最优经济性原则分类进行消纳，适合以化工原料煤或燃料煤的部分在公司内部进行消纳，适合其他应用场景的煤炭及相关产品通过在新疆当地深加工或对外销售。

建设该项目，是公司进一步向上延伸产业链，完善聚酯化纤主业原料供应、保障新疆当地生产装置燃料稳定供应的需要。2025年公司在新疆的中昆新材料热电联产项目、宇欣新材料热电联产项目预计消耗燃料煤50万吨。此外，后续新疆中昆新材料有限公司计划投资约10亿，对现已建成的天然气制乙二醇项目（一期）进行煤炭清洁高效利用技术改造，以煤为原料，通过煤气化装置生产合成气，经过低温甲醇洗脱除二氧化碳、硫化氢，然后进入原天然气制乙二醇项目的深冷分离和变压吸附分离出其中的一氧化碳和氢气，分别送草酸二甲酯装置和乙二醇装置生产乙二醇，满足年产60万吨乙二醇的用气需求，预计年使用煤炭量140万吨（原料煤）。项目的实施，可以实现公司煤炭资源的就地转化，切入煤制乙二醇领域，打破现有天然气制乙二醇装置原料来源单一的限制，有利于提升聚酯化纤主业原料的自给保障度，提升产业链韧性与安全，更好促进企业转型升级高质量发展，为我国纺织服装产业具备国际竞争力、发展壮大国内纺织服装产业做出更大贡献。

现将该项目具体公告如下：

一、项目基本情况

(一) 项目名称：新疆鄯善县七克台矿区长草东露天煤矿

(二) 建设单位：新疆中灿综合能源有限公司（已于2025年5月9日竞拍拍得长草东煤矿探矿权）

(三) 项目选址及用地：本项目已取得建设项目用地及选址意见书，项目拟选位置位于吐鲁番市鄯善县，拟用地面积29.8988平方公里，均为未利用地。

(四) 建设内容与规模：500万吨露天煤矿及选煤厂（常规产能350万吨/年、储备产能150万吨/年）。

(五) 建设年限：露天矿开采境界内可采原煤储量168.12Mt，按设计生产能力500万吨/年，考虑储量备用系数1.1，计算的设计服务年限为30.57年。按常规产能350万吨/年计算，服务年限为43.67年。

(六) 项目投资和资金来源：经估算项目建设总投资为614,420.44万元，其中露天煤矿建设投资204,737.04万元，选煤厂建设投资27,957.40万元，矿业权费用为381,726.00万元。（最终以项目建设实际投资开支为准）。资金来源为自筹与申请银行贷款相结合。

(七) 建设规模与产品方案

1、建设规模：500万吨/年（其中：常规产能350万吨/年、储备产能150万吨/年）

2、主要产品方案（按500万吨/年计算）：

产品名称	数量	
	产率（%）	产量（万吨/年）
块煤、末煤	96.73	483.65
原煤	100.00	500.00

(八) 技术方案和设备方案

1、技术方案：

(1) 资源量

本矿煤炭资源丰富，矿田范围保有资源量509.54Mt。露天开采

区（首采区+50 米标高以上，其余区域+100 米标高以上煤层），保有资源量 198.76Mt，开采境界内可采原煤量 168.12Mt，剥离量 1293.96Mm³，平均剥采比 7.70m³/t。

（2）采区划分及开采顺序

露天矿分为三个采区开采。开采顺序为：首采区→二采区→三采区。

（3）开采工艺

剥离采用单斗—卡车间断工艺。采煤采用单斗—卡车+半移动破碎站—带式输送机半连续开采工艺开采。

（4）工艺流程

工艺流程分为原煤准备系统、分选系统、产品煤储运系统等三部分。

2、主要设备方案：剥离选用斗容 6.0m³ 液压挖掘机、采煤选用斗容 6.0m³ 液压挖掘机。

剥离物运输选用 70t 自卸卡车运输、原煤运输选用 70t 自卸卡车运输。

（九）项目环境影响

项目施工期和运营期主要影响项目所在地生态环境、大气环境、声环境和水体，如开挖土方对周围生态环境的破坏，扬尘对大气污染，机械噪声的影响，生活污水的排放，生产和生活中产生的垃圾对环境的影响。

通过相应的环境保护及水土保持防治措施，可以有效降低项目建设对环境造成的影响。

二、项目建设对公司的影响

（一）符合国家及新疆产业政策

1、国家“十四五规划”

国家“十四五”期间煤炭产业重要政策为“优化煤炭产能布局，建设山西、蒙西、蒙东、陕北、新疆五大煤炭供应保障基地，……持续优化煤炭生产结构，以发展先进产能为重点，布局一批资源条件好、

竞争能力强、安全保障程度高的大型现代化煤矿……”。

本项目资源丰富、外部建设条件及开采技术条件较简单，目标市场明确。本项目符合国家“十四五”现代能源体系规划的要求。

2、新疆煤炭工业“十四五规划”

2024年4月17日，新疆自治区发展改革委印发《关于加快推进“十四五”新增规划建设煤矿项目前期工作的通知》文件，将新疆鄯善县七克台矿区长草东露天煤矿项目列入“十四五”建设煤矿项目建设清单中。

（二）项目建设必要性

1、合理有序开发资源的必要性

新疆煤炭资源储量丰富，品种齐全。开发新疆煤炭资源对推进我国煤炭资源开发战略西移，提高国家能源安全稳定供应保障能力具有重要战略意义。根据《科学发展的2030年国家能源战略》研究报告，国家对新疆能源发展定位是：建设成为我国西部大型油气生产加工和储备基地、大型煤炭基地、煤电基地、煤化工基地和国家能源资源陆上安全大通道。这为新疆未来煤炭资源开发带来了巨大的发展机遇。

煤炭作为不可再生的重要战略性资源，对保障国民经济稳定发展起着重要作用，必须由传统的粗放型开发转变为节约保护性开发。本矿田适宜露天开采，符合有序开发资源的需要。

2、经济发展的需要

新疆是我国重要的民族地区，也是连接中东、辐射欧亚的战略要地，加快煤炭资源开发，变资源优势为经济优势，不仅是促进民族地区经济和社会快速发展的需要，更是建设长治久安的稳定边疆战略的需要。长草东露天矿煤炭资源丰富，露天矿的开发及后续的综合利用，可在煤矿区形成相关产业链，可使煤炭工业成为拉动该地区经济快速发展的支柱产业之一。

3、安全生产的需要

小型煤矿由于技术力量薄弱、安全设施不够完善，受采掘机械装备水平低等客观条件的制约，事故隐患多，防灾抗灾能力差，重大事

故时有发生，造成生命、财产重大损失。造成事故的原因一方面是矿业权人经济利益驱使、安全意识淡漠，无序开采；另一方面也反映了小型矿山在技术力量薄弱、机械化水平低、安全投入不足的问题。因此，本次建设为大型露天煤矿，其开采安全性高，采、运、排等环节机械化程度高，安全生产监测、监控设施完善，具有较强的抗灾害能力，达到了以安全第一为准则的生产目标。

4、国家煤炭产能储备的重要性

2024 年 4 月 2 日，国家能源局发布了《关于建立煤炭产能储备制度的实施意见》（发改能源规〔2024〕413 号），意见中指出：充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，主动适应煤炭供需形势变化，形成稳定的产能储备支持政策预期，积极引导具备条件的企业建设煤炭储备产能。以大型现代化露天煤矿和安全保障程度高的井工煤矿为实施重点，在新建和在建煤矿项目中优选一批产能储备煤矿，积极稳妥组织实施。保持煤炭产能合理充裕，增强煤炭供给弹性和灵活度，有效应对煤炭供应中的周期性和季节性波动等情形。大力提升绿色生产素质促进产能储备与生态环境保护相协调，提高安全保障投入，在储备产能日常维护和释放过程中确保安全可靠。

本矿位于新疆吐哈煤田长草东矿区，为新建露井联产项目，建设规模 500 万吨/年，其中常规产能 350 万吨/年，储备产能 150 万吨/年，规模属于大型露天煤矿，储备产能占总产能 30%，满足《实施意见》相关要求。

5、本项目具备的优势

本矿煤炭资源丰富，按照常规产能 350 万吨/年，储量备用系数 1.1 计算，服务年限可达 43.67 年。

本矿开采煤层煤质优良，各煤层原煤水分含量平均值 2.43%–5.00%之间，属于低水分；灰分含量平均值在 10.93%–16.92%之间，灰分等级为特低灰–低灰；挥发分产率平均值 37.55%–43.03%，属于中高–高挥发分；矿田内原煤全硫等级为特低硫–中硫；磷含量等级为低磷；原煤空气干燥基氟含量属低氟–特低氟；原煤氯含量属中

氯-特低氯；原煤中砷含量等级为低砷-特低砷；原煤中汞含量等级为特低汞-低汞；原煤干燥基高位发热量平均在 6225 大卡/kg-6800 大卡/kg 之间，为中高发热量-高发热量煤；B2 煤层焦油产率低于 7%，为含油煤，其它煤层焦油产率 7%-12%之间，为富油煤。可用于发电、民用，也可用于煤制气、煤制油。

开采技术条件良好，产品煤生产成本较低，作为露天矿中品质较好的煤炭，市场供需格局较好，目标市场明确，具有较强的市场竞争力。

矿田内部地势平坦行车方便，交通较便利，铁路、公路较近，具备良好的外运条件。

（三）效益分析

1、经济效益

项目达产后年平均产值约 18 亿，可向国家上缴销售税金及附加 16,234.06 万元，增值税 18,340.57 万元，所得税 14,740.57 万元，企业年平均税后利润为 44,221.72 万元。税后财务内部收益率 9.37%，税后投资回收期 10.42 年。

2、社会效益

项目预计能直接解决 500 人左右就业，间接带动就业 4000 人左右，在提高当地居民收入的同时，也能带动当地相关的第二、第三产业，辐射周边经济发展，对促进当地社会稳定具有重大意义。

本煤矿所在区域社会经济发展水平较低，本项目的开发建设对当地煤炭资源的充分利用、产业结构的转型与升级，为当地劳动力间接提供就业机会，提高当地财政收入，振兴地方经济和提高人民生活水平都有着十分重要的意义。项目建设还可以带动区内相关配套产业的发展，同时有利于当地的农村城镇化的建设，对于构建和谐社会，加强民族团结起着巨大的促进作用。

三、投资风险分析

（一）审批风险

1、目前新疆中灿综合能源有限公司仅通过拍卖拍得了探矿权，

但总体规划矿田范围与探矿权范围不一致，总规矿田范围内存在空白区，需进一步竞拍取得空白区，并取得总规矿田范围的露天矿勘探报告。

2、目前该项目还没有获得政府相关有权部门正式批准，项目申报过程中有可能存在审批流程较长等相关风险。为应对上述风险，公司会积极和相关部门进行沟通，提前做好各种应对方案和措施，尽快落实审批相关事宜。

（二）实施风险

矿区地质条件中等，煤层赋存为急倾斜煤层，首采区最大开采深度约 450m，对边坡稳定性要求较高。

本项目中的建设内容、投资金额、经济效益等数值均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。在项目建设过程中可能存在其他相关不确定因素，公司将充分考虑各方面建议，审慎研究决定，并根据项目进展情况及时履行信息披露义务。

（三）市场风险

1、2025 年煤炭行业受全球能源价格周期及国内产业政策影响显著，项目所在地煤价处于低谷期，若碳中和政策加速推进或新能源替代加速，可能挤压市场份额。此外，实际产量受采矿效率、运输配套及市场需求多重制约，也可能受政府政策调控，产能释放速度存在不确定性。

2、本项目存在一定的建设周期，若出现市场情况发生较大变化、市场需求不及预期等情况，可能会对公司未来经营业绩产生不利影响。本公司将适时关注市场变化情况，在加强项目管理和建设的同时，积极做好市场培育和团队建设工作，确保项目预期效益实现。

（四）工艺技术风险

本项目建设的煤矿开采工艺虽为成熟工艺，煤炭赋存稳定性虽佳，但露天矿需依赖单斗-卡车-半连续工艺，设备管理难度较高，后续运行阶段依然可能存在一定的工艺技术不确定性。公司将积极引进专业

技术人员，参考其它煤矿开采过程中所积累的经验，确保将此不确定性降低到最低程度。

（五）运营风险（安全风险）

露天煤矿涉及爆破、运输等高危作业环节，安全生产标准执行不到位可能引发事故或监管处罚。公司将积极落实国家有关部门关于煤矿安全管理的各项政策措施，以安全第一、预防为主的方针，切实抓好运营过程中的安全管理工作。

（六）财务风险

本项目的建设总金额较大，建设周期较长，项目实施过程中将可能会提升公司整体资产负债率水平。公司将审慎推进该项目建设进度，合理使用多种融资工具，确保公司整体资产负债率控制在合理水平，并结合项目实施进展情况有序、稳步地进行资金筹措维持公司偿债能力。

公司将根据项目进展情况，按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。有关项目推进过程中可能涉及工艺路线调整、技术选型等事宜，董事会授权具体由项目管理团队负责办理。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2025年6月21日